

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (REQUERIMIENTO)

ITEM	2.01	CANTIDAD	
NOMBRE	Atril/podio escritorio de profesor multifunción	01	
DESCRIPCIÓN	ATRIL DE MADERA	UBICACIÓN	SL01LA39- LABORATORIO DE COMPUTO N.º 3
DEFINICIÓN	Atril o podio de madera diseñado para uso docente en laboratorio de cómputo, con altura regulable, compartimiento interior, pase de cables y acabado de alta presentación. Permite alojar equipos de cómputo y brindar soporte al docente en presentaciones académicas.		
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS		IMAGEN REFERENCIAL	
<ul style="list-style-type: none"> • Material: Madera sólida de alta calidad • Tipo de madera: Cedro, o equivalente nacional de calidad similar (madera seca, duradera y resistente) • Altura regulable: De 110 cm a 150 cm • Superficie útil superior: Mínimo 60 cm x 50 cm • Compartimiento interior: Al menos 1 repisa interna funcional • Sistema para pase de cables: Perforación con tapa de PVC o similar • Acabado: Pintado en color nogal o caoba natural, con acabado tipo poliéster • Detalles adicionales: Con moldura frontal para documentos o soporte tecnológico • Textura y presentación: Acabado fino, liso, sin astillas ni bordes filosos. 			
<p>Condiciones adicionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El atril deberá entregarse completamente ensamblado o armado en el ambiente designado por el área usuaria. • El mobiliario deberá presentar una terminación limpia y uniforme, libre de defectos visibles. • Deberá permitir el uso inmediato por parte del docente sin necesidad de instalación adicional. 			
<p>Garantía: Mínimo 12 meses, contados a partir de la conformidad de los bienes. En caso de fallas de fabricación, el proveedor deberá realizar el reemplazo sin costo adicional. Si se requiere reemplazo, deberá realizarse por un equipo con iguales o superiores características técnicas.</p>			

