

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDADES

1. ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 45 cm X 1.80 m X 6.15 m

Especificaciones:

ESTANTE PESADO

Material: Acero galvanizado recubierto de zinc para protegerlo de la oxidación y corrosión

- Ángulo Ranurado 2mm \* 1 1/4x1/4 \* 1.80m
- plancha LAF de 0.8mm

Niveles: 5

Las bandejas tendrán refuerzo central

Color: gris

refuerzo: Escuadra para unión de bandejas y perfiles

Base: funda de goma gruesa (protector de porcelanato)


Modular

Ubicación: Laboratorio de navegación y pesca - almacén



*Plano en planta*


CARÁCTERÍSTICAS



**CORTE A-A**

ESC. 1/20





*Imagen referencia*

2. ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 45 cm X 1.80 m X 5.30 m

Especificaciones:

ESTANTE PESADO

Material: Acero galvanizado recubierto de zinc para protegerlo de la oxidación y corrosión

- Ángulo Ranurado 2mm \* 1 1/4x1/4 \* 1.80m
- plancha LAF de 0.8mm

Niveles: 5

Las bandejas tendrán refuerzo central


Color:gris

refuerzo: Escuadra para unión de bandejas y perfiles


Base: funda de goma gruesa (protector de porcelanato)

Modular


Ubicación: Laboratorio de navegación y pesca - almacén



*Plano en planta*



**CORTE A-A**  
 ESC. 1/20



3. ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 45 cm X 1.80 m X 3.70 m

Especificaciones:  
 ESTANTE PESADO

Material: Acero galvanizado recubierto de zinc para protegerlo de la oxidación y corrosión



## CONTRATACION DE BIENES

- Ángulo Ranurado 2mm \* 1 1/4x1/4 \* 1.80m
- plancha LAF de 0.8mm

Niveles: 5

Las bandejas tendrán refuerzo central


Color: Pintura Electrostática de color gris

refuerzo: Escuadra para unión de bandejas y perfiles


Base: funda de goma gruesa (protector de porcelanato)

Modular

Ubicación: taller de buceo – piso 2 sector 3



*Plano en planta*



*corte A-A*

#### 4. ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 45 cm X 1.80 m X 4.55 m

Especificaciones:

ESTANTE PESADO

Material: Acero galvanizado recubierto de zinc para protegerlo de la oxidación y corrosión

- Ángulo Ranurado 2mm \* 1 1/4x1/4 \* 1.80m
- plancha LAF de 0.8mm

Niveles: 5

Las bandejas tendrán refuerzo central


Color: gris

refuerzo: Escuadra para unión de bandejas y perfiles


Base: funda de goma gruesa (protector de porcelanato)

Modular

Ubicación: Sala de muestras piso 2 – almacén



VISTA EN PLANTA



corte A-A

5. ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 45 cm X 1.80 m X 3.15 m

Especificaciones:

ESTANTE PESADO

Material: Acero galvanizado recubierto de zinc para protegerlo de la oxidación y corrosión

- Ángulo Ranurado 2mm \* 1 1/4x1/4 \* 1.80m
- plancha LAF de 0.8mm

Niveles: 5

Las bandejas tendrán refuerzo central

Color: gris

refuerzo: Escuadra para unión de bandejas y perfiles

Base: funda de goma gruesa (protector de porcelanato)


Modular

Ubicación: Laboratorio hidrobiológico - almacén

## ESTANTE CON ANGULO RANURADO



Plano en planta



corte A-A

**Nota:**

- Previo a la fabricación del bien, se sugiere realizar el levantamiento de datos actualizados en obra.
- Previo a la entrega e instalación, se evaluará la calidad de los acabados y la funcionalidad de cada elemento, a fin de otorgar la aprobación correspondiente.
- Durante la instalación se solicita tener orden y limpieza en sus áreas de trabajo.