

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2053

UNIDAD EJECUTORA/400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓ 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. DE ANALISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA (IUF VE)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL				
120300030007	SERVICIO	<p>SERVICIO DE ANALISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA</p> <p>CARACTERISTICAS Y/O DESCRIPCION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicio de caracterización del agua de la fuente, en marco Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECAs) Categoría 1: Poblacional y Recreacional Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, parámetros químicos y parámetros inorgánicos. - Servicio de caracterización del agua para consumo humano en marco Decreto Supremo N° 031-2010-SA. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano; análisis de los parámetros Organolépticos y Parámetros inorgánicos. - Incluye envío de materiales para cada tipo de análisis solicitado - Indicar condiciones de muestreo protocolo - El laboratorio deberá entregar los frascos con la etiqueta respectiva, solución para preservar y caja (tecnopor) o cooler correspondientes para la toma de muestra al área usuaria, al día siguiente de notificada la orden de servicio, asegurando que los frascos de muestras cumplan con los requisitos técnicos establecidos en su protocolo correspondiente. Asimismo, se considerarán frascos adicionales para el aseguramiento y control de calidad como duplicado de muestras. - El proveedor ganador de la buena pro deberá entregar los frascos correspondientes para la toma de muestra al área usuaria, a los 2 días de notificada la orden de servicio. asegurando que los frascos de muestras cumplan con los requisitos técnicos establecidos en su protocolo correspondiente. Asimismo, se considerarán frascos adicionales para el aseguramiento y control de calidad como duplicado de muestras. - Deberán enviar adjunta a la cotización toda la documentación de los requerimientos para la toma, conservación y traslado de la muestra de agua (formatos, cadenas de custodia, etiquetas, oficios, etc.). - Los resultados emitidos deberán ser oficiales digitales (formato Excel) y físicos (impreso) presentado por mesa de partes de la DIRESA <p>PARÁMETROS MÍNIMOS PARA ANALIZAR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARÁMETRO</th> <th>DETALLES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metales Totales por ICP MS (α)</td> <td>METALES TOTALES por ICP-MS (Plata (Ag), Aluminio (Al), Arsénico (As), Boro (B), Bario (Ba), Berilio (Be), Bismuto (Bi), Calcio (Ca), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Mercurio (Hg), Potasio (K), Litio (Li), Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Sodio (Na), Níquel (Ni), Fósforo (P), Plomo (Pb), Antimonio (Sb), Selenio (Se), Silicio (Si), Estaño (Sn), Estroncio (Sr), Titanio (Ti), Talio (Tl), Uranio (U), Vanadio (V), Zinc (Zn))</td> </tr> </tbody> </table>	PARÁMETRO	DETALLES	Metales Totales por ICP MS (α)	METALES TOTALES por ICP-MS (Plata (Ag), Aluminio (Al), Arsénico (As), Boro (B), Bario (Ba), Berilio (Be), Bismuto (Bi), Calcio (Ca), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Mercurio (Hg), Potasio (K), Litio (Li), Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Sodio (Na), Níquel (Ni), Fósforo (P), Plomo (Pb), Antimonio (Sb), Selenio (Se), Silicio (Si), Estaño (Sn), Estroncio (Sr), Titanio (Ti), Talio (Tl), Uranio (U), Vanadio (V), Zinc (Zn))	
PARÁMETRO	DETALLES						
Metales Totales por ICP MS (α)	METALES TOTALES por ICP-MS (Plata (Ag), Aluminio (Al), Arsénico (As), Boro (B), Bario (Ba), Berilio (Be), Bismuto (Bi), Calcio (Ca), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Mercurio (Hg), Potasio (K), Litio (Li), Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Sodio (Na), Níquel (Ni), Fósforo (P), Plomo (Pb), Antimonio (Sb), Selenio (Se), Silicio (Si), Estaño (Sn), Estroncio (Sr), Titanio (Ti), Talio (Tl), Uranio (U), Vanadio (V), Zinc (Zn))						
TOTAL							

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2053

UNIDAD EJECUTORIA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACION 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. DE ANALISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA (U.F.VF)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL								
		<p>- El laboratorio deberá entregar materiales correspondientes a la cantidad mensual requerida, los frascos con la etiqueta respectiva, solución para preservar y caja (tecnopor) o cooler correspondientes para la toma de muestra al área usuaria, al día siguiente de notificada la orden de servicio, asegurando que los frascos de muestras cumplan con los requisitos técnicos establecidos en su protocolo correspondiente.</p> <p>El servicio constará del análisis de un total de 218 muestras de agua para consumo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>71</td> <td>56</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table> <p>PLAZO ENTREGA DE INFORMES DE ENSAYO Entrega de informes de ensayo en un plazo máximo de 10 días de recepcionadas las muestras en el Laboratorio Acreditado</p> <p>LUGAR : La de entrega de resultados del análisis realizado a las muestras de agua Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Dinesa Moquegua (en físico), y en digital a los correos eticon@diresamoquegua.gob.pe ing.gabyllontopd@gmail.com, miriamhj26@gmail.com</p>	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	21	71	56	70	
FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO								
21	71	56	70								
TOTAL											

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,