

**PEDIDO DE COMPRA N°**

000079

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301504

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : OFICINA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS  
Entregar a Sr(a) : ROMERO MARCELO LIVITA JHOVANA  
Fecha : 20/05/2025  
Actividad Operativa : C0001 GESTION ADMINISTRATIVA  
Motivo : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS OPERADORES ECOLOGICOS EL CUAL ES PARTE DEL PLAN DE OPERACIONE SMANTENIMIENTO DE LIMPIEZA PUBLICA Y EL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO DE HUAYLLAY 2025

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
5-18	0003	17	055	0124	0036	3000848	5006158

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	2.3.1 6.1 4	40.00	UNIDAD
805000030080	MASCARILLA DESCARTABLE CON 3 PLIEGUES PARA PROTEGER DE POLVOS	2.3.1 6.1 4	20.00	EMP X 50
805000030119	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES TALLA S RESPIRADOR 3M	2.3.1 6.1 4	40.00	UNIDAD
805000050063	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 7 GUANTE DE JEBE	2.3.1 6.1 4	30.00	PAR
805000050347	GUANTE ANTICORTE	2.3.1 6.1 4	60.00	PAR
805000050419	GUANTE DE NEOPRENO TALLA M	2.3.1 6.1 4	30.00	PAR
805000050446	GUANTE DE BADANA TALLA 9.5 in GUANTE DE BADANA	2.3.1 6.1 4	60.00	PAR
805000060030	CASCO DE PROTECCION DIELECTRICO COLOR BLANCO (MENOR 1/4 UIT)	2.3.1 6.1 4	20.00	UNIDAD
805000080031	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS FILTRO PARA RESPIRADORES	2.3.1 6.1 4	40.00	PAR
805000080071	BOTA DE JEBE DIELECTRICO TALLA 40 BOTA DE JEBE	2.3.1 6.1 4	28.00	PAR
805000080105	OVEROL IMPERMEABLE DESCARTABLE CON CAPUCHA TALLA M	2.3.1 6.1 4	240.00	UNIDAD
805000080238	BOTA DE PVC CON PUNTA DE ACERO UNISEX TALLA 40	2.3.1 6.1 4	12.00	PAR
805000080364	OVEROL IMPERMEABLE CON CAPUCHA TALLA M	2.3.1 6.1 4	40.00	UNIDAD
805000080777	PONCHO IMPERMEABLE DE PROTECCION DE TASLAN TALLA L	2.3.1 6.1 4	40.00	UNIDAD
890200030126	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	2.3.1 2.1 3	40.00	PAR
894400020074	GORRO DE LANA TIPO PASAMONTAÑA	2.3.1 6.1 4	40.00	UNIDAD

**PEDIDO DE COMPRA Nº**

000079

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301504


Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : OFICINA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS  
Entregar a Sr(a) : ROMERO MARCELO LIVITA JHOVANA  
Fecha : 20/05/2025  
Actividad Operativa : C0001 GESTION ADMINISTRATIVA  
Motivo : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS OPERADORES ECOLOGICOS EL CUAL ES PARTE DEL PLAN DE OPERACIONE SMANTENIMIENTO DE LIMPIEZA PUBLICA Y EL RELLENO SANITARIO DEL DISTRITO DE HUAYLLAY 2025

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
5-18	0003	17	055	0124	0036	3000848	5006158

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
894400020327	GORRO DE DRIL TIPO JOCKEY BORDADO	2.3.1 6.1 4	40.00	UNIDAD
899600070122	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA M CHALECO CON CINTA REFLECTIVA	2.3.1 6.1 4	28.00	UNIDAD
899600070123	CHALECO DE DRIL CON CINTA REFLECTORA UNISEX TALLA L CHALECO CON CINTA REFLECTIVA SIMPLE	2.3.1 6.1 4	12.00	UNIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY  
  
Ing. Yovana ROMERO MARCELO  
GERENTE DE GESTION AMBIENTAL  
Firma del Solicitante

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY  
  
C.P.C. Roberth F. Robles Zelada  
GERENTE MUNICIPAL  
Firma Autorizada

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL**

Órgano y/o Unidad Orgánica:	Subgerencia de Gestion Ambiental y Servicios Publicos.								
Denominación de la contratación	Adquisición de equipos de protección personal								
<b>I. FINALIDAD PUBLICA</b>									
El presente requerimiento de adquisición de Adquisición de equipos de protección personal e insumos priorizados									
<b>II. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:</b>									
Realizar la adquisición de Adquisición de equipos de protección personal.									
<b>III. CARACTERISTICAS TÉCNICAS:</b>									
<b>ITEMS 01</b>									
<b>NOMBRE DEL ELEMENTO</b>	<b>PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE</b>								
OVEROL 2 PIEZAS	EL CUERPO								
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>									
<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tela Drill 100% algodón laboral</li> <li>Sanforizado (no encoje)</li> <li>Colorante tinta resistente a cloro</li> <li>Cintas reflectivas de 1" en brazos, piernas y espalda.</li> <li>Certificación 3M</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TALLA</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	TALLA	CANTIDAD	S	3	M	13	L	4	
TALLA	CANTIDAD								
S	3								
M	13								
L	4								
<b>ITEMS 02</b>									
<b>NOMBRE DEL ELEMENTO</b>	<b>PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE</b>								
CHALECO CON CINTA REFLECTIVA	EL CUERPO								
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>									
<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Chaleco con cinta reflectiva</li> <li>Materiales de tela drill</li> <li>Certificación 3M</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TALLA</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	TALLA	CANTIDAD	S	1	M	11	L	2	
TALLA	CANTIDAD								
S	1								
M	11								
L	2								
<b>ITEMS 03</b>									
<b>NOMBRE DEL ELEMENTO</b>	<b>PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE</b>								
CHALECO CON CINTA REFLECTIVA SIMPLE	CUERPO								
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>									
<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>								



- Materiales de tela drill

TALLA	CANTIDAD
S	1
M	4
L	1



**ITEMS 04**

**NOMBRE DEL ELEMENTO**

**PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE**

SOMBRERO CORTAVIENTO


CABEZA

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**CARACTERISTICAS**

**IMAGEN REFERENCIAL**

- Material de tela drill
- Impreso con logos
- Talla: Para adultos
- Certificación 3M
- En dos piezas (sombbrero y cortaviento)
- Color celeste



**ITEMS 05**

**NOMBRE DEL ELEMENTO**

**PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE**

ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO  
UNISEX

LOS PIES

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**CARACTERISTICAS**

**IMAGEN REFERENCIAL**

- Cuero: Box Calf 2.0 a 2.2mm
- Falsa: Celulósico 2.50 +/- 0.2 mm
- Planta: Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano, resistente a oleos y a la abrasión.
- Forro: SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión.
- Plantilla: Comforth de poliuretano OPEN CELL, con tratamiento antimicrobiano de 3.0 mm de espesor.
- Puntera: De acero importado, cumple con la propiedad de resistencia al impacto de 200 joules y compresión de 15 KN.

TALLA	CANTIDAD
35	6
36	1
37	2
38	4
39	4
40	3



**ITEMS 06**

**NOMBRE DEL ELEMENTO**

**PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE**

BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE  
ACERO

LOS PIES

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**CARACTERISTICAS**

**IMAGEN REFERENCIAL**



- Punta de acero DIN
- Planta antideslizante
- Forro térmico azul o algodón
- Puntera y/o plantilla de acero
- Color: Negro
- Suela: Negro

TALLA	CANTIDAD
35	4
36	3
38	2
39	2
40	3



**ITEMS 07**

**NOMBRE DEL ELEMENTO**

**PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE**

BOTAS DE SEGURIDAD SIN PUNTA DE ACERO

LOS PIES

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**CARACTERISTICAS**

**IMAGEN REFERENCIAL**

- Punta de acero DIN
- Planta antideslizante
- Forro térmico azul o algodón
- Puntera y/o plantilla de acero
- Color: Negro

TALLA	CANTIDAD
38	1
39	3
40	2



**ITEMS 08**

**NOMBRE DEL ELEMENTO**

**PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE**

IMPERMEABLE (CAPOTINES)

CUERPO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**CARACTERISTICAS**

**IMAGEN REFERENCIAL**

- Tela Flexible de PVC.
- Con capucha con cordón de ajuste para la protección del área de la cabeza
- Capucha con laterales transparentes
- Sistema de respiración en espaldas y axilas
- Broches plásticos a presión en puños para mayor ajuste
- Certificación 3M



**ITEMS 09**

**NOMBRE DEL ELEMENTO**

**PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE**

GUANTES DE BADANA

MANOS

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**CARACTERISTICAS**

**IMAGEN REFERENCIAL**

- Altura del producto: 20cm
- Ancho del producto: 11cm
- Profundidad del producto: 0.6 cm
- Material: Cuero
- Talla: M



**ITEMS 10**

**NOMBRE DEL ELEMENTO**

**PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE**

GUANTE ANTICORTE

MANOS



ESPECIFICACIONES TECNICAS	
CARACTERISTICAS	IMAGEN REFERENCIAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente a los aceites y grasas industriales.</li> <li>Color: Negro con Rojo</li> <li>Recubrimiento de látex libre de silicona otorgando una resistencia mínima de corte de nivel 2.</li> <li>Revestimiento resistente al rasgado.</li> <li>Excelente agarre en situación húmeda y seca.</li> <li>Ergonómico, flexible, resistente, lavable</li> </ul>	
<b>ITEMS 11</b>	
NOMBRE DEL ELEMENTO	PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
GUANTE DE JEBE	MANOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
CARACTERISTICAS	IMAGEN REFERENCIAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Látex natural con excelente elasticidad.</li> <li>Grafilados en la palma, dedos, cinturón de la manga, con rollo en el borde.</li> <li>Color: Negro</li> <li>Largo aprox: 30 cm</li> <li>Espesor aprox (Mils): 15</li> <li>Resistencia a: Detergentes, blanqueadores diluidos.</li> <li>Superficie exterior antideslizante.</li> </ul>	
<b>ITEMS 12</b>	
NOMBRE DEL ELEMENTO	PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
GUANTES DE NEOPRENO	MANOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
CARACTERISTICAS	IMAGEN REFERENCIAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>Revestimiento: Neopreno</li> <li>Impermeable</li> <li>Color: Negro</li> <li>Composicion que incluye caucho natural</li> <li>Forro interior cepillado de doble capa</li> <li>Resistente a solventes, grasas y aceites.</li> <li>Protección contra alcalinos y ácidos.</li> <li>Talla: M</li> </ul>	
<b>ITEMS 13</b>	
NOMBRE DEL ELEMENTO	PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
RESPIRADORES	SISTEMA RESPIRATORIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
CARACTERISTICAS	IMAGEN REFERENCIAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ancho: 11cm</li> <li>Alto: 14cm</li> <li>Profundidad: 8cm</li> <li>Material: Elastómero/ termoplástico/ hipoalergénico</li> <li>Reutilizable</li> <li>Certificación 3M</li> </ul>	
<b>ITEMS 14</b>	
NOMBRE DEL ELEMENTO	PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
FILTRO PARA RESPIRADORES	SISTEMA RESPIRATORIO
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
CARACTERISTICAS	IMAGEN REFERENCIAL



- Protección contra polvos, neblinas con o sin aceite
- Contar con filtrante removedor de olores
- Filtrante tela no tejida de polipropileno y poliéster
- Presentación por par
- Certificación 3M



**ITEMS 15**

NOMBRE DEL ELEMENTO	PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
LENTES DE SEGURIDAD	OJOS

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

CARACTERISTICAS	IMAGEN REFERENCIAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura del producto: 4.5 cm</li> <li>• Ancho del producto: 10.5 cm</li> <li>• Profundidad del producto: 15 cm</li> <li>• Material: Policarbonato</li> <li>• Color: Transparente</li> <li>• Certificación 3M</li> <li>• Resistencia al impacto: Si</li> <li>• Protección UV: Si</li> <li>• Tratamiento antiempañante</li> </ul>	

**ITEMS 16**

NOMBRE DEL ELEMENTO	PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
TRAJE TYVEX	CUERPO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

CARACTERISTICAS	IMAGEN REFERENCIAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiestático</li> <li>• Protección contra partículas radioactivas</li> <li>• Puño, cintura y tobillo elástico</li> <li>• Color: Blanco</li> <li>• Material: Laminado</li> <li>• Talla: M y L</li> </ul>	

**ITEMS 17**

NOMBRE DEL ELEMENTO	PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
MASCARILLAS QUIRURGICAS	SISTEMA RESPIRATORIO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

CARACTERISTICAS	IMAGEN REFERENCIAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tres pliegues con triple capa hipo alergénica</li> <li>• Textura suave para un uso cómodo</li> <li>• Filtro Meltblown 25 GSM – BFE &gt; 95%</li> <li>• Libre de látex</li> <li>• Lazo de oreja 30% Spandex 70% Nylon</li> </ul>	

**ITEMS 18**

NOMBRE DEL ELEMENTO	PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE
PASAMONTAÑA	ROSTRO Y CABEZA

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

CARACTERISTICAS	IMAGEN REFERENCIAL
-----------------	--------------------



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color: Negro</li> <li>• Aroma: Neutro</li> <li>• Transpirable a prueba de viento</li> <li>• Tipo de uso: Domestico</li> <li>• Gran respirabilidad.</li> <li>• Protección UV</li> </ul>	
<b>ITEMS 19</b>	
<b>NOMBRE DEL ELEMENTO</b>	<b>PARTE DEL CUERPO QUE PROTEGE</b>
PROTECTOR DE SEGURIDAD	CABEZA
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	
<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>IMAGEN REFERENCIAL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Polietileno</li> <li>• Ruptura dieléctrica: 30000 V</li> <li>• Certificación 3M</li> </ul>	
<b>IV. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS</b>	
<p>La Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. Estas normativas establecen las disposiciones generales para la gestión integral de los residuos sólidos en el país, incluyendo los botaderos. A continuación, se mencionan algunos aspectos clave que se deben considerar:</p> <p>Gestión y disposición de residuos: Los rellenos sanitarios deben contar con un sistema adecuado para la gestión y disposición de los residuos, garantizando su confinamiento, compactación y control. Se deben tomar medidas para evitar la contaminación del suelo, el agua y el aire, así como la proliferación de vectores y la generación de olores y gases nocivos.</p> <p>Ley general de salud N° 26842, indica que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, la protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable.</p> <p>Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión den al trabajador, privilegiando el control colectivo individual. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas.</p> <p>Así preservar la integridad física de todos los trabajadores de la obra a ejecutar, contar los permisos sanitarios correspondientes.</p> <p>Por lo expuesto en el presente, se recomienda que el presente requerimiento se efectúa con el procedimiento de la elaboración correspondiente del producto para protección de la salud del personal de limpieza pública.</p>	
<b>V. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN:</b>	
El proveedor deberá enviar su cotización con los gastos totales de acondicionamiento, montaje, traslado o instalación según se requiera el bien adquirido.	
<b>VI. GARANTÍA COMERCIAL:</b>	
Los bienes adquiridos deben tener garantía comercial una vez ingresados al almacén central de la Municipalidad Distrital de Huayllay, considerando lo siguiente:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bienes en buen estado.</li> <li>• No será recibido ningún bien con fallas.</li> <li>• La garantía mínima de 1 año en caso de equipos o maquinarias.</li> <li>• La garantía cubre la asistencia técnica para equipos o maquinarias adquiridos.</li> <li>• Los bienes deben tener sellos de fábrica.</li> </ul>	
<b>VII. MUESTRAS:</b>	
No corresponde.	
<b>VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS:</b>	
No corresponde.	



**IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:**

- Tener local o taller de la empresa y/o persona jurídica formalizada legalmente.
- Tener capacidad logística abastecer los bienes en adquisición.
- Tener RUC vigente de la empresa o persona jurídica.
- Emitir boletas electrónicas y/o facturas electrónicas.
- Disponibilidad inmediata.
- No estar impedido de trabajar con el Estado.

**X. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN:**

**LUGAR:** La entrega de los bienes será en el almacén de la Municipalidad Distrital de Huayllay mediante un guía de remisión.

**PLAZO:** Los bienes deberán ser ingresados al almacén en un plazo no mayor de 05 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada y/o recepcionada la orden de compra.

**XI. CONFORMIDAD:**

La conformidad de la adquisición será otorgada por la Subgerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos.

**XII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:**

El pago será efectuado después de haber verificado el ingreso de los bienes mediante la PECOSA emitida por el área de almacén y previo informe de conformidad de la Subgerencia de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, para ello el proveedor deberá presentar su cuenta interbancaria vinculada al RUC vigente para el depósito respectivo.

**XIII. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:**

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

**XIV. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS:**

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte seleccionado son propiedad de la Entidad, así como toda aquella información interna de la institución a la que tenga acceso para la ejecución del servicio.

**XV. PENALIDAD POR MORA**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \frac{\text{monto vigente}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para servicios en general y consultorías: F = 0.40.
- Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1). Para servicios en general y consultorías: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera de manera de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

**XVI. OTRO TIPO DE PENALIDADES:**

No corresponde.

**XVII. RESOLUCION CONTRACTUAL:**

La Entidad puede establecer las causales de resolución de contrato, así como el procedimiento del mismo.



**XVIII. SANCIONES**

El proveedor se compromete a cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el artículo 50 de la Ley.

**XIX. OBLIGACION ANTICORRUPCION:**

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociando o efectuando, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.

Además, el proveedor debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**XX. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO:**

En caso sea necesario que el proveedor realice alguna gestión en las oficinas de la Entidad. La Entidad debe indicar los protocolos sanitarios que debe cumplir de acuerdo a la normatividad vigente y disposiciones particulares propias de la Entidad.

**XXI. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:**

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY  
  
Ing. Yovana ROMERO MARCELO  
SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL  
ÁREA USUARIA

