

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°:

2090

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :		Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
021900020004	SERVICIO	<p>ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE</p> <p>1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 1.1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 1.1.1.1. ACTIVIDAD DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (unidad de medida: gbl) DEFINICIÓN.- La actividad de movilización comprende el transporte, ingreso, y puesta a disposición en la actividad de los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de las actividades. La desmovilización consiste en el retiro, carga, transporte y salida ordenada de dichos recursos, una vez concluidas las actividades, dejando el área libre y en condiciones adecuadas. Ambas fases deberán ejecutarse conforme a las normas de tránsito, seguridad ocupacional y disposiciones ambientales vigentes, asegurando la protección de los bienes y del personal involucrado</p> <p>1.1.1.2. LOCALIZACIÓN DE FUGAS DE AGUA Y DESAGÜE (unidad de medida: gbl) DEFINICIÓN.- Identificar y localizar fugas de agua y desagüe para poder realizar los trabajos correspondientes de picar y cortar para acceder a las tuberías sin comprometer la integridad de las instalaciones cercanas. Antes de proceder con la tarea de picado y/o corte se debe localizar con precisión la fuga, el objetivo es realizar el menor daño posible.</p> <p>1.1.1.3. ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE LOSA Y/O MURO (unidad de medida: gbl) DEFINICIÓN.- La actividad a realizar la demolición controlada debe estar delimitada y señalizada para la seguridad personal, utilizando maquinaria, sierra de corte, martillo eléctrico y otros, según el material de losa y muro. El proceso de demolición y corte debe ser realizado con el mínimo impacto.</p> <p>1.2 REPARACIÓN DE FUGAS 1.2.1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED DE AGUA Y DESAGÜE 1.2.1.1. REPARACION DE TUBERIAS CON ACCESORIOS PARA RED DE AGUA Y DESAGÜE (unidad de medida: gbl) DEFINICIÓN.- Comprende los trabajos relacionados con la reparación, suministro e instalación de tubería, accesorios de red de agua potable y desagüe de la cocina, específicamente para reparación de fugas en red principal de 1/2" de diámetro.</p> <p>Accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Tubería de 1/2" de pvc sap para agua ● Uniones universales de 1/2" ● Curvas de 90° de 1/2" ● Válvula de paso de agua de 1/2" ● Cinta teflón ● Formador de empaquetadura ● Niples de 1/2" ● Cemento para pvc ● Otros. 	

Se realizará una prueba de flujo en el sistema de desagüe para asegurar que las tuberías están libres de obstrucciones y que el agua fluye adecuadamente.

1.3 RESANADO Y RESTAURACION DE ESPACIOS AFECTADOS

1.3.1 RESANADO Y RESTAURACIÓN DE ESPACIOS AFECTADOS (unidad de medida: gbl)

DEFINICIÓN.-

Comprende trabajos necesarios para resanar y restaurar los espacios o superficies que han sido afectadas durante las actividades de eliminación y/o corte el trabajo es dejar las superficies restauradas en condiciones similares a las originales.

Resanado de muros y pisos en concreto

Se utilizará mortero de resanado a base de cemento y aditivos para asegurar una correcta adherencia y resistencia. Se aplicarán capas sucesivas para cubrir grietas, agujeros y fisuras.

Una vez que el resanado de concreto esté curado, se pintara o aplicará el acabado adecuado para igualar el color y textura.

Restauración de superficies de cerámica o porcelanato

Si la intervención afectó estos materiales, se restaurarán con piezas nuevas del mismo tipo, diseño y color que las originales.

Se retirarán las piezas dañadas y reemplazaran por nuevas, utilizando adhesivo adecuado para cada tipo de material

1.4 ACTIVIDAD FINAL

1.4.1 ACTIVIDAD DE LIMPIEZA FINAL

1.4.1.1 ACTIVIDAD DE LIMPIEZA FINAL DE ACONDICIONAMIENTO (unidad de medida: gbl)

DEFINICIÓN.-

La limpieza final de acondicionamiento comprende el retiro de residuos y la eliminación de polvo y suciedad en las áreas intervenidas, con el fin de dejarlas en condiciones adecuadas de orden y presentación para su uso o entrega. normativo que actualice o modifique las mismas según correspondan.

GARANTIA: SERÁ DE (01) AÑO COMO MÍNIMO

LUGAR: El Lugar del servicio Al interior del DIRESA oficina de Gestión de Riesgos, emergencias y Desastres con el área de infraestructura de la DIRESA Moquegua.

PLAZO: El plazo de entrega será de cinco (05) días calendarios contabilizando a partir del día siguiente notificada la orden de servicio.

TOTAL

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente :