

## Requerimiento Nro. 2026000743

Clasificación : <b>Stocks de almacen</b>	Dirigido a	Almacén
Centro de Costo : MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	Almacen	R2-ALMACEN DE MATERIALES
Preparada por : 09-02-2026 HUARCA SUPA, JOSE MIGUEL		
Revisada por : 09-02-2026 PAREDES ZEGARRA, VICTOR HUGO NEIL	Prioridad	Normal
Aprobada por : 09-02-2026 PAREDES ZEGARRA, VICTOR HUGO NEIL	Fecha Requerida	9/02/2026 10:11:00
Proyecto :	Estado	<b>Aprobada</b>
Activo :		
Comentarios : Adquisición de herramientas varios para trabajos en taller y campo del área electromecánica.		

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
1	001263	ARCO DE SIERRA	091	0301	UNI	1.000	.000001	0.000326		603247

**1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION**

Adquisición de herramientas varios para trabajos en taller y campo del área electromecánica.

**2- FINALIDAD PÚBLICA**

Adquisición de herramientas varios para trabajos en taller y campo del área electromecánica para garantizar el correcto mantenimiento de las cámaras de bombeo e instalaciones electromecánicas y así asegurar la calidad del servicio.

**3- OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN**

Adquisición de herramientas varios para trabajos en taller y campo del área electromecánica, para garantizar la operatividad y el buen funcionamiento de las instalaciones electromecánicas.

**4. ACTIVIDAD DEL POI**

AOI50012900080 Gestión de producción de agua potable.

**5.CÓDIGO CÁTALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)**

- 2711155000032027 Arco de sierra de 12 in
- 2711283800000194Disco de corte para metal de 4 1/2 in X 1/8 in
- 3121190400070381Brocha de nailon con mango de madera de 2 in
- 3121190400070382Brocha de nailon con mango de madera de 3 in
- 2711172900395190Llaves de boca corona o mixta x 14 piezas de 17/64 in A X 61/64 in

**6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/TÉRMINOS DE REFERENCIA**

Arco de Sierra Profesional Extra Pesado.

- Largo de la segueta: 12" (30 cm)
- Largo del arco: 17.5" (44.5 cm)
- peso: 01kg aprox.
- Mango ergonómico
- Asa secundaria para mayor control
- Dos posiciones de segueta: 0° y 45°
- Segueta 12" (30 cm) bimetálica de 18 dpp, incluida

**7.-PRESTACIONES ACCESORIAS PARA BIENES O SERVICIOS**

No aplica.

**8.- OTROS RECURSOS QUE EL CONTRATISTA NECESITE PARA EJECUTAR LA CONTRATACIÓN**

No aplica.

**9.- MODALIDAD DE PAGO PARA BIENES**

A suma alzada

**10.- PLAZO DE ENTREGA**

5 días calendarios contabilizados desde el día siguiente de notificada la orden

**11- LUGAR DE ENTREGA**

SEDAPAR S.A. Esquina Av. unión con Av. Goyeneche Miraflores

Las entregas deberán realizarse de lunes a viernes de 7:10 am a 12:10 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm.

SEDAPAR no recibirá ni se responsabilizará de los bienes entregados fuera del horario de atención establecido.

El personal que realiza las entregas deberá contar con los implementos de seguridad industrial necesaria de acuerdo con lo que estipula la ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su respectivo reglamento.

**12.- SISTEMA DE ENTREGA DE BIENES**

No aplica

**13.- FORMA DE PAGO PARA BIENES**

Pago Único El pago se realizará en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable previa justificación de la demora por 5 días hábiles

**14.- CONFORMIDAD**

La conformidad será dada por los profesionales del área electromecánica

La recepción se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte días, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepción de bienes en la entidad o en el destino final, según sea el caso, no constituye la conformidad del área usuaria.

**15.- GARANTIA COMERCIAL**

Un año de garantía

**16.- VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en los artículos 69 de la Ley N° 32069



Preparado por



Revisado Por



Aprobada por

## Requerimiento Nro. 2026000743

Clasificación : <b>Stocks de almacen</b>	Dirigido a : Almacén	Almacén : R2-ALMACEN DE MATERIALES
Centro de Costo : MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	Almacen : R2-ALMACEN DE MATERIALES	
Preparada por : 09-02-2026 HUARCA SUPA, JOSE MIGUEL		
Revisada por : 09-02-2026 PAREDES ZEGARRA, VICTOR HUGO NEIL	Prioridad : Normal	
Aprobada por : 09-02-2026 PAREDES ZEGARRA, VICTOR HUGO NEIL	Fecha Requerida : 9/02/2026 10:11:00	
Proyecto :	Estado : <b>Aprobada</b>	
Activo :		
Comentarios : Adquisición de herramientas varios para trabajos en taller y campo del área electromecánica.		

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

**17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**  
 El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por la adquisición brindada.

**18.- PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:**  
 Se realizará conforme al artículo 120 del Reglamento.  
 Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:  
 En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.  
 La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:  
 Para bienes y servicios: F = 0.40.  
 Para obras:  
 a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40  
 b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25  
 c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15  
 Para consultorías de obras:  
 a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40  
 b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

**19.- ADELANTOS**  
 No Aplica

**20.- GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO**  
 Garantía por fiel cumplimiento: No aplica conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 139 del Reglamento  
 Garantía por fiel cumplimiento para prestaciones accesorias: No aplica conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 139 del Reglamento  
 Garantía por adelantos: No aplica al no ser un bien de alta complejidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo del Reglamento

**21.- CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO**  
 A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.  
 Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.  
 Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.  
 Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Si tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a



Preparado por



Revisado Por



Aprobada por

## Requerimiento Nro. 2026000743

Clasificación : <b>Stocks de almacén</b>	Dirigido a	Almacén
Centro de Costo : MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO	Almacen	R2-ALMACEN DE MATERIALES
Preparada por : 09-02-2026 HUARCA SUPA, JOSE MIGUEL		
Revisada por : 09-02-2026 PAREDES ZEGARRA, VICTOR HUGO NEIL	Prioridad	Normal
Aprobada por : 09-02-2026 PAREDES ZEGARRA, VICTOR HUGO NEIL	Fecha Requerida	9/02/2026 10:11:00
Proyecto :	Estado	<b>Aprobada</b>
Activo :		
Comentarios : Adquisición de herramientas varios para trabajos en taller y campo del área electromecánica.		

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

**22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Para compras menores a 8 uif's:

La solución de controversias será a través Centro de Conciliación designado por las partes.

**23.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO**

Se aplicará el Artículo 122 del Sub Capitulo III Incumplimiento del contrato del Capitulo V Disposiciones generales de ejecución contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratación Públicas

**24. GESTIÓN DE RIESGOS**

Para bienes: Conforme al artículo 128 del Reglamento la NO adquisición de estos bienes puede ocasionar retrasos en los trabajos de mantenimiento, afectando las labores de este departamento. La no adquisición de este bien compromete la disponibilidad del servicio de agua potable en los sectores donde se utilizan cámaras de bombeo y la donde la empresa lo requiera.

2 001410	HOJA DE SIERRA	091	0301	UNI	8.000	.000001	0.000326	603247
----------	----------------	-----	------	-----	-------	---------	----------	--------

**HOJA SIERRA 12" 18 DIENTES BIMETAL**

Dimensión: 12"/300MM (30 cm).

Largo x Ancho x dientes por pulgada: Tiene 12"x 1/2" x 18.

alta resistencia y calidad.

uso: ideal para corta metal y madera, tuberías de hierro, plásticos y grandes piezas de acero.

Alto grado de flexibilidad.

3 001362	DISCO DE CORTE	091	0301	UNI	30.000	.000001	0.000326	603360
----------	----------------	-----	------	-----	--------	---------	----------	--------

Disco de esmeril 115mm x 1mm

Disco abrasivo de corte

Material: resina de alta calidad.

•Alisado fino y seguro en metal y acero inoxidable.

•con norma EN 12413 para garantizar seguridad.

•Fácil instalación y uso profesional.

•Diámetro: 115mm.

•Diámetro interno: 22.23 mm

•Espesor: 1mm.

•velocidad de uso:13300 Rpm.

•Uso: Para desbastar superficies.

•Peso Del Producto: 0.03 kg

4 002659	BROCHA NYLON 2" (51mm)	091	0301	UNI	7.000	.000001	0.000326	603247
----------	------------------------	-----	------	-----	-------	---------	----------	--------

Brocha 2" Nylon

•brocha de nylon

•medida: 2" (50.3 mm)

•espesor: 1/2" (12.7 mm.)

•largo de filamento: 2" (50.8 mm.)



## Requerimiento Nro. 2026000743

Clasificación : <b>Stocks de almacen</b> Centro de Costo : MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO Preparada por : 09-02-2026 HUARCA SUPA, JOSE MIGUEL Revisada por : 09-02-2026 PAREDES ZEGARRA, VICTOR HUGO NEIL Aprobada por : 09-02-2026 PAREDES ZEGARRA, VICTOR HUGO NEIL Proyecto : Activo : Comentarios : Adquisición de herramientas varios para trabajos en taller y campo del área electromecánica.	Dirigido a : Almacén Almacen : R2-ALMACEN DE MATERIALES Prioridad : Normal Fecha Requerida : 9/02/2026 10:11:00 Estado : <b>Aprobada</b>
---	--

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
5 002660	BROCHA NYLON 3" (76mm)		091	0301	UNI	5.000	.000001	0.000326		603247
	Brocha 3¿ Nylon •brocha de nylon •medida: 3¿ (76.2 mm) •espesor: 9/16" (14.28 mm.) •largo de filamento: 2.1/4" (57.15 mm.)									
6 009157	LLAVES MIXTAS DE 14 PZAS.		091	0301	JGO	1.000	.000001	0.000326		603247
	Juego de 14 Llaves Combinadas llaves combinadas mixta • Material: Acero Cromo Vanadio, niquelado • Tamaños: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 y 24 mm. Estuche de lona enrollable. • Mayor brazo de palanca permite realizar torques más altos. • extremo abierto orientado a 15º para lograr ajustes rápidos • extremo de corona de 12 puntas • ángulo de recuperación de 30º Certificación: normas ANSI y DIN Uso: industrial Presentación: Pack 14 unidades									
<b>Total Items pedidos</b>			<b>6</b>		<b>TOTAL S/.</b>			<b>0.00</b>		

  
 Preparado por

  
 Revisado Por

  
 Aprobada por