

*“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”  
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”*

## **REQUERIMIENTO (HERRAMIENTAS)**

### **1.1 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN**

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES BRINDANDOLES LAS HERRAMIENTAS MINIMAS NECESARIAS PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD, DE LOS TRABAJOS COMO, INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO Y PERIFERIA DE NUESTRA CIUDAD.

### **1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO**

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO A AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIA CONVENIO.

### **1.3 CONDICIONES DE CONTRATACIÓN**

#### **a. Modalidad de pago**

EL CONTRATO SE RIGE POR LA MODALIDAD DE SUMA ALZADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 130 DEL REGLAMENTO.

#### **b. Sistema de entrega**

“NO APLICA”

#### **c. Plazo de entrega**

LOS BIENES MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENTREGAN EN EL PLAZO DE 10 DIAS DESPUES DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE COMPRA.

#### **d. Lugar de entrega de los bienes**

LOS BIENES MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENTREGAN EN ALMACEN CENTRAL DE LA EPS EMAPAT SA, UBICADO EN AV. ERNESTO RIVERO N° 786 DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA.

#### **e. Recepción y Conformidad**

LA RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN SE REGULA POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. LA RECEPCIÓN SERA EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA EPS EMAPAT S.A. Y CONFORMIDAD SERÁ OTORGADA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y PROYECTOS, EN EL PLAZO MÁXIMO DE SIETE (7) DÍAS COMPUTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE PRODUCIDA LA RECEPCIÓN.

LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA PRESTACIÓN POR PARTE DE LA EPS EMAPAT S.A. NO ENERVA SU DERECHO A RECLAMAR POSTERIORMENTE POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS,



*“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”  
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”*

CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 69 DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y EL ARTÍCULO 144 DE SU REGLAMENTO.

**f. Adelantos**

“NO APLICA”]

**g. Penalidades**

**Penalidad por mora:**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la EPS EMAPAT S.A., le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la EPS EMAPAT S.A. le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Dónde: **F= 0.40**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de la EPS EMAPAT S.A. no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**h. Subcontratación**

“NO APLICA”.

**i. Fórmulas de Reajustes**

“NO APLICA”.

**j. Fórmulas de Reajustes**

“NO APLICA”.

**k. Solución de Controversias Contractuales:**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación.



*“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”  
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”*

## **I. Anticorrupción y Antisoborno**

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la EPS EMAPAT S.A.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación 32 y/o cualquier servidor de la EPS EMAPAT S.A., con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la EPS EMAPAT S.A.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participaciones, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

## **m. Marco Legal**

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable, así como directivas internas en materia de Contrataciones Públicas.



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”  
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

#### 1.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FICHA TECNICA
<b>PALA CUCHARA TIPO MINERIA</b>	UND	6	•Puño: Comfort Grip, offset Hombros: Rolados atrás Espesor: 1.3 mm Ancho de la cabeza: 8 1/4" (21 cm) Largo de la cabeza: 19 3/8" (49 cm) Largo total: 40 1/2" (103 cm) Empaque individual: Etiqueta Atado: 3 Inner: 3 
<b>PALA DE CORTE</b>	UND	6	uño Comfort Grip Hombros Rolados atrás Espesor 1.3 mm Ancho de la cabeza 7 1/2" (19 cm) Largo de la cabeza 21" (53 cm) Largo total 41" (104 cm) Empaque individual Etiqueta Atado 3 







“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”
   
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

			Inner 3
<b>ZAPAPICO</b>	UND	3	<p>Fabricación en acero carbono especial forjado de alta calidad. Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación. Lámina con tamaño 5. Posee ojo oval de 70 x 45 mm.</p> <p>El mango de 90 cm de esta herramienta, además de tener excelente resistencia, se fabrica con madera de origen renovable. Mango con terminación barnizada para una mejor presentación del producto.</p> <p>El sistema de colocación del mango con buje plástico permite una excelente fijación del pico, evitando que los mangos se suelten durante el uso.</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Largo: 90.5 cm.</p> <p>Ancho: 10.4 cm.</p> <p>Alto: 6.3 cm.</p> <p>Peso: 2.99 Kg.</p>
<b>SERRUCHO DE 22"</b>	UND		Serrucho para serrar todo tipo de madera








“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”  
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

		5	<p>Dentado universal con punta dura para un afilado más duradero</p> <p>Tipo de uso industrial</p> 
ESCOFINAS DE 12" TIPO MEDIA LUNA	UND	5	<p>Tiene forma de media caña con dientes individuales formados a buril</p> <p>Formada en una sola pieza y tratada térmicamente para un mejor rendimiento</p> <p>La lima cuenta con una dureza de 62 ~ 64 HRC</p> <p>Mayor durabilidad y excelente calidad Largo: 10", Ancho: 2.2 cm Peso: 0.258 Kg</p> 
CINCEL HEXAGONAL DE 3/4" X30CM DE LARGO TIPO PUNTA	UND	3	<p>Cinzel en Punta Hexagonales para Concreto</p> <p>Diámetro 3/4" Largo 30cm, acero alto carbono.</p> 
HOJA DE SIERRA SANFLEX N° 18 3906-300-18-100.	PZ	50	<p>HOJA DE SIERRA SANFLEX N° 18.</p> 








“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”  
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

<b>LLAVES STILSON N° 8</b>	UND	3	<p>Cuerpo de hierro fundido. Mordaza forjada en acero Cromo Molibdeno. Construcción en vigueta doble "T" para mayor resistencia y durabilidad</p> 
<b>LLAVES FRANCESA N° 8</b>	UND	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forjados en acero al carbono</li> <li>• Graduación en pulgadas y milímetros</li> <li>• Mangos de PVC con orificio para colgar</li> </ul> 
<b>BADILEJO MEDIANO 7"</b>	UND	3	<p>Plancha para batir 7" fabricada en acero con mango de madera pintado en negro</p> 
<b>CORTADOR DE TUBOS DE PLASTICO HASTA 1 "</b>	UND	3	<p>Cortador de tubo plástico, ideal para PVC, CPVC, PP-R, PEX, POLY, PE y manguera de goma. Cuenta con una cuchilla de acero inoxidable, sistema de matraca y cuerpo de aluminio.</p> <p>Producto para corte de tubos delgados de PVC y mangueras de goma. Apertura automática de la cuchilla. Capacidad de corte máximo 1 5/8" (42mm). Cuenta con sistema de matraca para el momento del corte. Cuerpo de aluminio y ergonómico, cuenta con gancho para bloquear la apertura del mango. cuchilla hecha de acero inoxidable</p> 
<b>MARTILLO</b>	UND	3	<p>La cabeza del martillo está fija con 2 cuñas para más durabilidad.</p> <p>Cabeza en Acero SAE 1045 durable y resistente</p> <p>Mango de Madera barnizado</p> 







“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”  
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

<b>BARRETA HEXAGONAL 1" X 1.8MT</b>	PZ	4	BARRETA HEXAGONAL 1" X 1.8MT 
<b>COMBA DE 25 LIBRAS</b>	UND	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las combas casco están forjada en una sola pieza, para mayor resistencia a los impactos.</li> <li>Mango de madera natural barnizada.</li> <li>Borde curvo, para evitar el desprendimiento de esquirlas al momento del impacto.</li> <li>Cabeza octagonal pulido en ambos extremos.</li> </ul> 
<b>CINTA DE SEÑAL DE PELIGRO OBRAS</b>	RLL	1	Cinta de señalización peligro amarillo, cinta de polietileno de baja densidad 100% Virgen y Reciclado. Otorga flexibilidad al permitir estirar y hacer nudos para adaptarse a cualquier condición donde se deba delimitar un área específica.  Procedencia: Nacional.  Color: Amarillo.  Material: Polietileno  Largo: 200 m. 
<b>CINTA AISLANTE</b>	UND	1	Cinta aislante 3/4 x 18m Temflex 165 Negra 3m de 3M 
<b>WINCHA DE 100 MTS</b>	UND	1	Wincha plástica con asa, fabricada en plástico bi-material, mango ergonómico de goma para mayor comodidad 



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”  
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”



<p><b>WINCHA DE 50 MTS</b></p>	<p>UND</p>	<p>1</p>	<p>Wincha de 50mts Cinta de fibra de vidrio. Color amarillo y negro. Cubierta con polimero facil de leer y de larga duracion. Medida: 50 metros</p> 
<p><b>TRAPO INDUSTRIAL</b></p>	<p>KG</p>	<p>20</p>	<p>Trapo indistrial hecho de tela en su totalidad, ideal para limpiar superficies exteriores o con suciedades dificiles, se puede usar para trabajos de pintura o carpinteria</p> 
<p><b>CONO SE SEGURIDAD FLUORECENTE</b></p>	<p>PZ</p>	<p>5</p>	<p>Fabricación en PVC polivinilo de alta resistencia a diversas condiciones ambientales.  Disponible en color naranja fluorescente.  Posee base pesada para mayor seguridad y estabilidad.  Tamaño: 36" ó 90 cm</p> 
<p><b>COMBA DE 5 LBS</b></p>	<p>UND</p>	<p>3</p>	<p>5 LBS (1.4Kg)  Mango en madera de nogal para máxima resistencia.  Fijación de triple cuña-madera (1) / metal (2).</p> 



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”  
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

			Superficie de golpe biselada y maquinada, evita el despido de esquirlas.
<b>WINCHA DE METAL 10M</b>	UND	6	Especificaciones Generales:  Escala cm-mm / ft-in  Espesor 0.12 mm  Color de la cinta Amarillo




**E.P.S. EMAPAT S.A.**  
  
 Ing. Fidel Yarsh Cravez Espinoza  
 JEFE DPTO. OBRAS Y PROYECTOS (e)