

EPS MARAÑON S.A.

EPS MARAÑON SA - SAN IGNA
MIGUEL ANGEL CORDOVA HURTADO
ASISTENTE-CON-P # Usuario

NOTA DE PEDIDO 2630038

Gasto Operativo

F. PROCESO 27/02/2026
PAGINA 1 de 1

PERIODO
Febrero DEL...

UNIDAD ORGANICA 5503 LOCALIDAD SAN IGNACIO ACTIVIDAD . . .
FECHA DE EMISION 27/02/2026 INVERSION
PRIORIDAD Normal CUENTA
REMITIR A REFER. SIN AGRUPADORA
COMENTARIO
PARA REDES PRIMARIAS DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA ANTIGUO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO.

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
001	B050200179	VALVULA DE AIRE 1"	UN	10.00	0.00	0.00	3207	603211111	90361604-GDA-P...
Triple Efecto									
002	B050200179	VALVULA DE AIRE 1"	UN	10.00	0.00	0.00	3207	603211111	90361201-GPA-P-302
Triple efecto									
003	B050200450	VALVULA DE PASO-ESFE DE BOLA,T.MARIPOSA	UN	10.00	0.00	0.00	3207	603211111	90361604-GDA-P...
004	B050200450	VALVULA DE PASO-ESFE DE BOLA,T.MARIPOSA	UN	10.00	0.00	0.00	3207	603211111	90361201-GPA-P-302
005	B050200320	ABRAZADERA PVC TELESO 160MMX 1"	UN	6.00	0.00	0.00	3207	603211111	90361604-GDA-P...
006	B050200434	ABRAZADERA PVC 160MM-2"	UN	4.00	0.00	0.00	3207	603211111	90361604-GDA-P...
TOTAL GENERAL =>							0.00		

Emitido por:

MIGUEL ANGEL CORDOVA HURTADO
GER. DE OPERACIONES SAN IGNACIO
Nº 67 182248

Aprobado por:

Sinclair E. Guadalupe Ramos
(E) GER. DE OPERACIONES

Aprobado Por

SELLO Y FIRMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE DE 1" DE TRIPLE EFECTO Y ACCESORIOS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1. Descripción general del requerimiento

El presente requerimiento tiene como denominación "ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE DE 1" DE TRIPLE EFECTO Y ACCESORIOS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO".

2. Finalidad pública de la contratación

El área de Operaciones – San Ignacio, de la E.P.S Marañón S.A, entre varias de sus funciones, realiza mantenimiento preventivo de las redes primarias y secundarias de agua potable así como en la línea de conducción de agua cruda para de esa manera garantizar a la población la continuidad del servicio, por lo tanto, es importante adquirir los materiales necesarios de PVC para el sistema de agua, para así reparar y/o reponer los accesorios en las averías que se presentan y brindar un servicio eficiente y oportuno a la población, mejorando su calidad de vida con mejores servicios.

3. Antecedentes

En la actualidad, la localidad de San Ignacio cuenta con un sistema de red primaria y secundaria de agua potable y un sistema de línea de conducción antiguo de agua cruda, el cual sus componentes como son las válvulas de aire de 1" y sus accesorios (Abrazaderas y válvulas de paso) requieren el cambio respectivo para que el sistema de agua en su conjunto sea más eficiente y de esa manera se logre garantizar la continuidad del servicio a nuestros usuarios.

4. Objetivos de la contratación

4.1. Objetivo General:

- Adquirir válvulas de aire de 1" de triple efecto y accesorios de PVC para la localidad de San Ignacio.



EPS Marañón SA
ING. MIGUEL ANGELO GONZALEZ RUIZ
RESP. AREA OPERACIONAL SAN IGNACIO
06 JUN 2024

5. Características y condiciones de los bienes a contratar

5.1. Descripción y cantidad de los bienes

LISTADO DE PRODUCTOS			
ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE DESPACHO	CANTIDAD (UND)
01	VÁLVULAS DE AIRE DE 1" DE TRIPLE EFECTO	Operaciones San Ignacio	20.00
02	VÁLVULA DE PASO DE PVC DE 1" C/R	Operaciones San Ignacio	20.00
03	ABRAZADERA PVC TELESCÓPICA 160 mm x 1"	Operaciones San Ignacio	6.00
04	ABRAZADERA PVC TELESCÓPICA 160 mm x 2"	Operaciones San Ignacio	4.00

5.2. Características técnicas

La descripción y características básicas de los estantes, en las siguientes especificaciones técnicas:

5.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VÁLVULAS DE AIRE DE 1" DE TRIPLE EFECTO

- Ventosa combinada de triple efecto.
- Evacuará el menos 800 m³/h de aire sin que ello provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua.
- Volumen de aire extraído de al menos 130 m³/h a 0,4 bar.
- Presión de funcionamiento hasta 16 bar.
- Cuerpo y base contruidos en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Tratamiento protector contra rayos ultravioleta.
- Rosca base 1" M.
- Tipo de rosca base disponible: BSP o NPT. Base de latón solo disponible NPT.
- Salida con filtro acodada y roscada a ¾" H.
- Fabricada en nylon 6.6 y reforzada con un 30% fibra de vidrio.
- Junta de cierre de caucho y flotador de poliestireno.

Medidas:

- Ancho: 10 cm.
- Altura: 25 cm.
- Peso: 860 gr. y 1250 grs. (base de latón)

Funciones:

- Extrae el aire de las tuberías mientras se llenan. Al llegar el agua a la válvula, el flotador sube, cerrando el orificio de expulsión (KINETIC).

- Mantiene de modo automático su función de purgado del aire que pudiera llegar a la válvula, ya que ello provoca la bajada del flotador y la apertura total o parcial del cierre (AUTOMATIC).
- Admite aire en las tuberías para evitar el aplastamiento. Con la mínima depresión, el flotador cae y abre el cierre, con lo que el aire atmosférico penetra en la instalación de forma inmediata (AIR VACCUM RELIEF).



Imagen Referencial

5.2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VÁLVULA DE PASO DE PVC DE 1" -C/R

- MATERIAL	: PVC
- COLOR	: BLANCO, NARANJA O AZUL
- MEDIDAS	: 1"
- PRESIÓN MAX	: 235 PSI
- PROCEDENCIA	: NACIONAL
- DESCRIPCIÓN	: VÁLVULA DE CONTROL PVC CON ROSCA
- TIPO	: LLAVE DE PASO PVC



Imagen Referencial

5.2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ABRAZADERA PVC TELESCÓPICA 160 mm x 1"

- Material : Termoplástico C-PPR
- Modelo : PVC
- Montura superior : C-PPR
- Montura inferior : C-PPR
- Empaquetadura : NBR/NR
- Perno exagonal : Ac. Galv.
- Tuerca exagonal : Ac. Galv.
- Arandela plana : Ac. Galv.
- Presión nominal : 10 bar
- Presión hidrostática : 20 bar / 15 min
- Diámetro entrada : 160 mm
- Diámetro salida : 1"
- Características : Abrazadera telescópica PVC de dos cuerpos adaptable a la tubería matriz de agua potable con diámetro de 160mm y salida de 1 pulgada.



Imagen Referencial

5.2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ABRAZADERA PVC TELESCÓPICA 160 mm x 2"

- Material : Termoplástico C-PPR
- Modelo : PVC
- Montura superior : C-PPR
- Montura inferior : C-PPR
- Empaquetadura : NBR/NR
- Perno exagonal : Ac. Galv.
- Tuerca exagonal : Ac. Galv.
- Arandela plana : Ac. Galv.
- Presión nominal : 10 bar
- Presión hidrostática : 20 bar / 15 min
- Diámetro entrada : 160 mm
- Diámetro salida : 2"
- Características : Abrazadera telescópica PVC de dos cuerpos adaptable a la tubería matriz de agua potable con diámetro de 160mm y salida de 2 pulgada.



Imagen Referencial

5.3. Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o reglamentos y demás normas.

5.3.1. Requisitos del postor

- Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Supremo N°009-2025-EF, que aprueba el reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

5.3.2. Experiencia

No aplica

5.4. Impacto ambiental

- o Asegúrese de que el fabricante cumpla con la Ley N° 27446 y su reglamento, el cual establecen los lineamientos para identificar, prevenir y mitigar los posibles efectos negativos de las actividades en el ambiente.

5.5. Condiciones de operación

No aplica

5.6. Embalaje y rotulado

5.6.1. Embalaje

No aplica

5.6.2. Rotulado

No aplica

5.7. Modalidad de ejecución

A suma alzada

5.8. Transporte

El proveedor debe asegurar la entrega de los bienes en las condiciones requeridas, para tal efecto asumirá los gastos de transporte.

5.9. Seguros

No aplica

5.10. Garantía comercial

No aplica.

5.11. Disponibilidad de servicios y repuestos

No corresponde

5.12. Prestaciones accesorias a la prestación principal

5.12.1. Mantenimiento preventivo

No corresponde

5.12.2. Soporte técnico

No corresponde

5.12.3. Capacitación y/o entrenamiento

No corresponde

5.13. Lugar y Plazo de Prestación del Servicio

5.13.1. Lugar

La entrega del bien será en el almacén de la EPS Marañón S.A. Av. Mariscal Ureta N°1912, en el Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca. En el horario de lunes a viernes de 8:00 - 13:00 y 14:00 - 17:00.

5.13.2. Plazo

El plazo de entrega del producto es de 10 días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra.

6. Requisitos y recursos del proveedor

6.1. Requisitos del proveedor:

- Contar con RUC, estado activo y habido.
- Contar con inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro Nacional de Proveedores (RNP), asociado al RUC.
- No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado al amparo de lo dispuesto por el artículo 242 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en los casos de: Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC, inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado, Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, e Inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso.

7. Otras consideraciones para la ejecución de la prestación

7.1. Otras obligaciones

7.1.1. Otras obligaciones del contratista

Está obligado a efectuar el suministro de los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas, características, cantidad, calidad y plazo de entrega señalados en su oferta.

7.1.2. Otras obligaciones de la entidad

No aplica

7.2. Adelantos

La entidad contratante no otorgará ningún tipo de adelanto.

7.3. Subcontratación

No corresponde

7.4. Confidencialidad

A la recepción de la orden de compra, EL CONTRATISTA queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la información fruto de la contratación, implementación o cualquier otro aspecto relacionado con la EPS Marañón S.A., no pudiendo difundir, aplicar, ni comunicar a terceros información que haya tenido acceso durante la contratación del mismo, no pudiendo copiar o utilizar esta información con un fin distinto al objeto, ni tampoco ceder a otros, ni siquiera a efectos de conservación. Esta obligación se mantendrá incluso después del otorgamiento de la conformidad de los bienes contratados.

7.5. Medidas de control durante la ejecución contractual

En el caso de adquisición de los bienes, el área de almacén recepcionará el producto, contando previamente con el informe técnico de verificación emitido por la Oficina de Logística de la EPS. Marañón S.A.

7.6. Conformidad de bienes

7.6.1. Área que recepcionará y brindará la conformidad

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

La recepción será otorgada por Almacén y a la vez este coordinará en el menor tiempo posible con el área correspondiente (05 días como máximo) para que el producto sea trasladado a la localidad de San Ignacio.

La conformidad será otorgada por el responsable del área de Operaciones en San Ignacio con Visto Bueno de la Gerencia de Operaciones en el **PLAZO MÁXIMO DE SIETE (7) DÍAS** computados desde el día siguiente de producida la recepción en San Ignacio.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

¹ En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicación del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde que la entidad contratante efectúe el redondeo a favor del contratista, computándose como un día completo adicional en dicho supuesto.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

7.6.2. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes

Para la recepción de los bienes, el jefe de Logística de la EPS. Marañón S.A. encargará un supervisor el cual verifique que los accesorios cumplan con las especificaciones de lo ofertado.

7.6.3. Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los bienes.

El área Usuaria encargará de la verificación de la calidad del producto y que cumpla con las especificaciones técnicas.

7.7. Forma de pago

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en UN SOLO PAGO el cual serán depositados a través de abono en cuenta interbancaria (CCI) abierta en alguna de las entidades del sistema financiero nacional, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días del día siguiente de recibido el bien, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días, bajo responsabilidad de dicho servidor.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Se realizará el pago al ser presentado la conformidad del producto recibido, para lo cual se deberá contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable del área usuaria, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Guía de remisión.

7.8. Fórmula de reajuste

No aplica

7.9. Penalidades aplicables

Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la entrega de los bienes requeridos, según el plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta que para contrataciones de iguales o menores 8UIT el monto máximo equivalente es de 5%, precisando la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.05 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde "F" tiene los siguientes valores:

- a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: "F" = 0.40
- b. Para plazos mayores a sesenta (60) días: "F" = 0.25

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.

7.10. Obligación anticorrupción y antisoborno

A la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.



EPS Marañón SA
ING. MIGUEL ANGELO GONZALEZ HURTADO
RESP. AREA DE OPERACIONES - SANTIAGO
BOG CIP 152243

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación² y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato³. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco⁴. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar⁵.

7.11. Responsabilidad por vicios ocultos

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

No aplica



EPS. Marañón SA
ING. MIGUEL ÁNGEL CORDOVA HURTADO
RESP. ÁREA OPERACIONAL SAN IGNACIO
Reg. C/P 152243

² Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

³ Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

⁴ Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

⁵ Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.