

Requerimiento Nro. 2026001505

Clasificación : Stocks de almacen	Dirigido a : Almacén
Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES	Almacen : R2-ALMACEN DE MATERIALES
Preparada por : 09-03-2026 COLQUE PHOCCO, ELIANA FANI	
Revisada por : 10-03-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Prioridad : Urgente
Aprobada por : 10-03-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Fecha Requerida : 14/03/2026 11:35:05
Proyecto :	Estado : Aprobada
Activo :	
Comentarios : Material diverso para Laboratorio Biología - Dpto. Control de Calidad	

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
1	003540	TUBO DE ENSAYO 16 X 150mm C/TAPA ROSCA	091	0301	UNI	500.000	1.000000	500.0000478		603244

1.DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de material de vidrio y de plástico para análisis microbiológicos

2.FINALIDAD PÚBLICA

Para ejecutar análisis microbiológicos, hidrobiológicos y parasitológicos de agua potable y cruda de Arequipa metropolitana, en el Laboratorio de Biología del Dpto. Control de Calidad y E.

3.OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Cumplir con las actividades relacionadas con los análisis microbiológicos, hidrobiológicos y parasitológicos del POA-2026 para dar cumplimiento al anexo N°1 del Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano emitido por la DIGESA.

4.ACTIVIDAD DEL POI

Actividad Plan Operativo Institucional 2026
Unidad orgánica: Dpto. Control de Calidad y Efluentes
COD. AOI50012900033 Gestión calidad agua potable

5.CÓDIGO CÁTALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)

N° 28213

Código: 4110430600299708

Título: TUBO DE VIDRIO DE 16 mm X 160 mm APROX. CON TAPA ROSCA PARA FERMENTACION

6.ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Capacidad: 20 ml
- Material del tubo: Borosilicato
- Color de tubo: transparente
- Condición: No estéril
- Color de tapa: negro taparosca
- Autoclavable: si (121 °C)
- Sin area para rotular
- No debe tener estrangulamiento en el cuello del tubo
- Tipo de tapa: tapa rosca con borde hermético
- Diámetro: 20 mm
- Largo: 160mm

7.PRESTACIONES ACCESORIAS

No aplica


8.OTROS RECURSOS QUE EL CONTRATISTA NECESITE PARA EJECUTAR LA CONTRATACIÓN

No aplica

9.MODALIDAD DE PAGO

Suma alzada

10.PLAZO DE ENTREGA


Preparado por


Revisado por


Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026001505

Clasificación : Stocks de almacén
 Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES
 Preparada por : 09-03-2026 COLQUE PHOCCO, ELIANA FANI
 Revisada por : 10-03-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA
 Aprobada por : 10-03-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA
 Proyecto :
 Activo :
 Comentarios : Material diverso para Laboratorio Biología - Dpto. Control de Calidad

Dirigido a Almacén
 Almacén R2-ALMACEN DE MATERIALES
 Prioridad Urgente
 Fecha Requerida 14/03/2026 11:35:05
 Estado Aprobada

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

A los 30 días calendario de entregada la orden de compra

11.LUGAR DE ENTREGA

En el almacén de materiales R -2 sito Av. Unión N° 407 Miraflores -Arequipa, de lunes a viernes en el horario de 7:30 am a 12:10 pm y 12:55 pm a 15:30 pm

12.SISTEMA DE ENTREGA

Llave en mano

13.FORMA DE PAGO

El pago de la contraprestación se realizará en un solo pago.

El pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte de área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

14.CONFORMIDAD

La conformidad será emitida por el profesional Biólogo de área con el V°B° la jefatura de Control de Calidad y Efluente. La conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el bien, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepción de bienes en la entidad o en el destino final, según sea el caso, no constituye la conformidad de área usuaria.

15.GARANTIA COMERCIAL

El periodo de Garantía será de 12 meses, contados a partir de la fecha de conformidad.

16.VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de la entidad contratante no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el artículo 144 de su reglamento.

17.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

18.PENALIDADES

18.1PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION

Se realizará conforme al artículo 120 del Reglamento.

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula: Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en días


Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40.

Para obras:

a) Para plazos menores a iguales a sesenta días: F = 0.40

b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25


 Preparado por


 Revisado Por


 Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026001505

<p>Clasificación : Stocks de almacen</p> <p>Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES</p> <p>Preparada por : 09-03-2026 COLQUE PHOCCO, ELIANA FANI</p> <p>Revisada por : 10-03-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA</p> <p>Aprobada por : 10-03-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA</p> <p>Proyecto :</p> <p>Activo :</p> <p>Comentarios : Material diverso para Laboratorio Biologia - Dpto. Control de Calidad</p>	<p>Dirigido a : Almacén</p> <p>Almacen : R2-ALMACEN DE MATERIALES</p> <p>Prioridad : Urgente</p> <p>Fecha Requerida : 14/03/2026 11:35:05</p> <p>Estado : Aprobada</p>
--	--

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15
 Para consultorías de obras:
 a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40
 b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25
 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.
 En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plaza corresponde al componente que se ejecuta.
 En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.
 El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plaza debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso coma justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

18.2OTRAS PENALIDADES

No aplica

19.ADELANTOS


No aplica

20.GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

No aplica

21.CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.
 Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.
 Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios a proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.
 Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.
 Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
 Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se



 Preparado por



 Revisado Por



 Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026001505

Clasificación : **Stocks de almacén**
 Centro de Costo : **DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES**
 Preparada por : **09-03-2026 COLQUE PHOCCO, ELIANA FANI**
 Revisada por : **10-03-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA**
 Aprobada por : **10-03-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA**
 Proyecto :
 Activo :
 Comentarios : **Material diverso para Laboratorio Biología - Dpto. Control de Calidad**

Dirigido a **Almacén**
 Almacén **R2-ALMACEN DE MATERIALES**
 Prioridad **Urgente**
 Fecha Requerida **14/03/2026 11:35:05**
 Estado **Aprobada**

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónico de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

22.SOLUCION DE CONTROVERSIAS

La solución de controversias será a través del Centro de Conciliación designado por las partes.

23.RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Se aplicará el artículo 122 del Sub Capitulo III Incumplimiento del contrato del capítulo V Disposiciones generales de ejecución contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

24.GESTIÓN DE RIESGOS

Identificación de riesgos: La falta del material genera limitaciones y dificultad para realizar análisis microbiológicos
 Análisis cualitativo del riesgo: Incumplimiento de frecuencia de análisis
 Análisis Cuantitativo del riesgo: Multa por no cumplir con el control microbiológico.

2 003449		PLACA PETRI DESCARTABLE	091 0301 UNI		5,000.000	1.000000	5,000.000478	603244
----------	--	-------------------------	--------------	--	-----------	----------	--------------	--------

5. CÓDIGO CÁTALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)

N° 32799
 Código: 4112210100394025
 Título: PLACA PETRI DE POLIESTIRENO ESTERIL DE 60 mm x 15 mm

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Placa petri descartable estéril 60 x 15 mm
 Para método de filtración de membrana (filtro de 47mm)
 Con fecha de vencimiento no menor de un año desde la entrega a los almacenes de SEDAPAR


3 003282		FRASCO PLASTICO 250ML B.ANCHA C/TR	091 0301 UNI		3,000.000	1.000000	3,000.000478	603244
----------	--	------------------------------------	--------------	--	-----------	----------	--------------	--------

5. CÓDIGO CÁTALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)

N° 28093
 Código: 4110411400368380
 Título: FRASCO DE POLIPROPILENO X 250 mL CON TAPA Y CONTRATAPA PARA USO DE LABORATORIO

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Frascos de plástico con boca ancha de 250 ml
 Tapa N° 30
 Color blanco


 Preparado por


 Revisado Por



 Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026001505

Clasificación : Stocks de almacen
Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES
Preparada por : 09-03-2026 COLQUE PHOCCO, ELIANA FANI
Revisada por : 10-03-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA
Aprobada por : 10-03-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA
Proyecto :
Activo :
Comentarios : Material diverso para Laboratorio Biología - Dpto. Control de Calidad

Dirigido a : Almacén
Almacen : R2-ALMACEN DE MATERIALES
Prioridad : Urgente
Fecha Requerida : 14/03/2026 11:35:05
Estado : Aprobada

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
4 003405	PARA FILM "M"		091	0301	UNI	2.000	1.000000	2.000478		603244
	5. CÓDIGO CÁTALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)									
	N° 32981									
	Código: 4112241000183182									
	Título: LAMINA DE PARAFILM X 4 in x 38.10 m PARA CIERRE									
	6. ESPECIFICACIONES TECNICAS									
	Película termoplástica, flexible, semitransparente e impermeable Resiste a humedad Autosellante Inodoro Compuesto de parafina Tamaño: 4 pulgadas x 125 FT									
5 009680	FRASCO DE VIDRIO AUTOCLAVABLE 100 ML CON TAPA ROSCA		091	0301	UNI	20.000	1.000000	20.000478		603244
	5. CÓDIGO CÁTALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)									
	N° 28251									
	Código: 4110480100182862									
	Título: FRASCO DE VIDRIO CLASE A CON TAPA ROSCA X 100 mL APROX. PARA USO DE LABORATORIO									
	6. ESPECIFICACIONES TECNICAS									
	Capacidad: 100 ml Vidrio de borosilicato 3.3 resistente a los golpes térmicos. Debe tener alta resistencia química en entornos corrosivos Las graduaciones deben ser permanentes con esmalte blanco Tapa de rosca GL45 para sellado hermético Autoclavable: Temperatura máxima de 284.0 °F.									
6 009681	FRASCO DE VIDRIO AUTOCLAVABLE 2000 ML CON TAPA ROSCA		091	0301	UNI	2.000	1.000000	2.000478		603244
	5. CÓDIGO CÁTALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)									
	N° 28006									
	Código: 4110411400183035									
	Título: BOTELLA DE VIDRIO BOROSILICATO X 2 L CON TAPA ROSCA PARA LABORATORIO									
	6. ESPECIFICACIONES TECNICAS									
	Capacidad: 2000 ml Vidrio de borosilicato 3.3 resistente a los golpes térmicos. Debe tener alta resistencia química en entornos corrosivos Las graduaciones deben ser permanentes con esmalte blanco Tapa de rosca GL45 para sellado hermético Autoclavable: Temperatura máxima de 284.0 °F.									


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026001505

Clasificación : Stocks de almacén
Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES
Preparada por : 09-03-2026 COLQUE PHOCCO, ELIANA FANI
Revisada por : 10-03-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA
Aprobada por : 10-03-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA
Proyecto :
Activo :
Comentarios : Material diverso para Laboratorio Biología - Dpto. Control de Calidad

Dirigido a Almacén
Almacén R2-ALMACEN DE MATERIALES
Prioridad Urgente
Fecha Requerida 14/03/2026 11:35:05
Estado **Aprobada**

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
7	009691	TUBO DE PROPIEPILENO DE CENTRIFUGA X 50ML	091	0301	MT	2.000	1.000000	2.000478		603241

5. CÓDIGO CÁTALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)

N° 32320

Código: 4112170300054397

Título: TUBO DE POLIPROPILENO FONDO CONICO X 50 mL APROX. CON TAPA ROSCA PARA CENTRIFUGA

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tamaño: 50 mL
 Material: polipropileno (PP) transparente
 Con fondo cónico
 Con tapa rosca
 Alto rendimiento: soporta hasta 6000 RCF
 Amplio rango de temperatura: de -80°C a 120°C
 Graduación: desde la parte cónica hasta la tapa del tubo
 Con zonas de marcado grandes para facilitar la identificación
 Con certificado libre de RNasa/DNasa y no pirógeno
 Sin metales pesados en su composición
 Presentación: 25-50 unidades por bolsa
 Autoclavable: 121°C durante 20 minutos

8	009691	TUBO DE PROPIEPILENO DE CENTRIFUGA X 50ML	091	0301	MT	2.000	1.000000	2.000478		603241
---	--------	---	-----	------	----	-------	----------	----------	--	--------

5. CÓDIGO CÁTALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)


N° 32319

Código: 4112170300054396


Título: TUBO DE POLIPROPILENO FONDO CONICO X 15 mL APROX. CON TAPA ROSCA PARA CENTRIFUGA

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tamaño: 15 mL
 Material: polipropileno (PP) transparente
 Con fondo cónico
 Con tapa rosca
 Alto rendimiento: soporta hasta 6000 RCF
 Amplio rango de temperatura: de -80°C a 120°C
 Graduación: desde la parte cónica hasta la tapa del tubo
 Con zonas de marcado grandes para facilitar la identificación
 Con certificado libre de RNasa/DNasa y no pirógeno
 Sin metales pesados en su composición
 Presentación: 25-50 unidades por bolsa
 Autoclavable: 121°C durante 20 minutos


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026001505

Clasificación : Stocks de almacén Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES Preparada por : 09-03-2026 COLQUE PHOCCO, ELIANA FANI Revisada por : 10-03-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA Aprobada por : 10-03-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA Proyecto : Activo : Comentarios : Material diverso para Laboratorio Biología - Dpto. Control de Calidad	Dirigido a : Almacén Almacén : R2-ALMACEN DE MATERIALES Prioridad : Urgente Fecha Requerida : 14/03/2026 11:35:05 Estado : Aprobada
--	--

#	Item/	Descripción	F.F.	Activ	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
11 003565		VASO PRECIPITADO VIDRIO BOROSILIC 2000ml	091	0301	UNI	6.000	1.000000	6.000478		603244

5. CÓDIGO CÁTALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)

N° 32445

Código: 4112180300349194

Título:VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO BOROSILICATO GRADUADO 2.5 L PARA USO EN LABORATORIO

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad: 2000 ml

Vidrio de borosilicato 3.3 resistente a los golpes térmicos.

Debe tener alta resistencia química en entornos corrosivos

Las graduaciones deben ser permanentes con esmalte blanco

Rango de graduación: 200 – 1800 ml

12 008995		Puntas de precisión para Micropipetas (TIPS)	091	0301	PAQ	1.000	1.000000	1.000478		603244
-----------	--	--	-----	------	-----	-------	----------	----------	--	--------

5. CÓDIGO CÁTALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)

N° 32214

Código: 4112160900057055

Título:PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL DE POLIPROPILENO X 1 mL - 5 mL SIN FILTRO PARA PIPETA AUTOMATICA

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Volumen: 0,5 a 5 mL

Esterilizable en autoclave

Longitud: 16 cm

Sin filtro

No estéril

Incolora

Presentacion: Bolsa de 200 puntas

Total Items pedidos	10	TOTAL S/.		8,535.00
---------------------	----	-----------	--	----------



Preparado por



Revisado Por



Aprobada por

