



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

ADVERTENCIA

De conformidad con el artículo 20 del Reglamento, el área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones en base a su desempeño y funcionalidad, el cual debe estar previsto en el Cuadro Multianual de Necesidades.

DETALLE DE LA SOLICITUD							
1.	<table border="1"> <tr> <td>DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</td> <td>ADQUISICIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA</td> </tr> <tr> <td>FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN</td> <td>La finalidad es regular la presión del agua, proporcionar un suministro constante y eficiente, y proteger el sistema de bombeo.</td> </tr> <tr> <td>OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN</td> <td>El objetivo es garantizar un suministro de agua constante y a buena presión en todas las salidas de los servicios higiénicos, reemplazando o mejorando sistemas tradicionales.</td> </tr> </table>	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA	FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN	La finalidad es regular la presión del agua, proporcionar un suministro constante y eficiente, y proteger el sistema de bombeo.	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	El objetivo es garantizar un suministro de agua constante y a buena presión en todas las salidas de los servicios higiénicos, reemplazando o mejorando sistemas tradicionales.
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA						
FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN	La finalidad es regular la presión del agua, proporcionar un suministro constante y eficiente, y proteger el sistema de bombeo.						
OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	El objetivo es garantizar un suministro de agua constante y a buena presión en todas las salidas de los servicios higiénicos, reemplazando o mejorando sistemas tradicionales.						
DETALLE DEL COLABORADOR QUE COORDINARÁ CON LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES							
2.	<table border="1"> <tr> <td>UNIDAD OPERATIVA</td> <td>02.200.01.00 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDAD DEL POI/ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI:</td> <td>C0373: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS</td> </tr> </table>	UNIDAD OPERATIVA	02.200.01.00 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS	ACTIVIDAD DEL POI/ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI:	C0373: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS		
UNIDAD OPERATIVA	02.200.01.00 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS						
ACTIVIDAD DEL POI/ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI:	C0373: IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS						
CARACTERÍSTICAS DEL BIEN Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>TANQUE HIDRONEUMÁTICO</td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		1	TANQUE HIDRONEUMÁTICO
CANTIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN					
	1	TANQUE HIDRONEUMÁTICO					
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD						
3.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td> <p>TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 500 LITROS DE CALIDAD.</p> <p>Cuerpo de Tanque en acero pintado al horno Membrana intercambiable tipo EPDM o butilo No toxico, no confiere olor ni sabor al agua No permite la creación de bacterias, ni hongos Presión de 10Bar y salida de 1 ½ Ancho 700 Alto 1550 Peso 103.50 kg Se hará una evaluación del sistema (electrobomba, tablero y controles): Presostato, Manómetro, Control de Nivel INCLUIDO INSTALACIÓN. DEJAR OPERATIVO.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	1	<p>TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 500 LITROS DE CALIDAD.</p> <p>Cuerpo de Tanque en acero pintado al horno Membrana intercambiable tipo EPDM o butilo No toxico, no confiere olor ni sabor al agua No permite la creación de bacterias, ni hongos Presión de 10Bar y salida de 1 ½ Ancho 700 Alto 1550 Peso 103.50 kg Se hará una evaluación del sistema (electrobomba, tablero y controles): Presostato, Manómetro, Control de Nivel INCLUIDO INSTALACIÓN. DEJAR OPERATIVO.</p>		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN						
1	<p>TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 500 LITROS DE CALIDAD.</p> <p>Cuerpo de Tanque en acero pintado al horno Membrana intercambiable tipo EPDM o butilo No toxico, no confiere olor ni sabor al agua No permite la creación de bacterias, ni hongos Presión de 10Bar y salida de 1 ½ Ancho 700 Alto 1550 Peso 103.50 kg Se hará una evaluación del sistema (electrobomba, tablero y controles): Presostato, Manómetro, Control de Nivel INCLUIDO INSTALACIÓN. DEJAR OPERATIVO.</p>						
PRESENTACIÓN	Según corresponda.						
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)							
MODALIDAD DE PAGO	a) Suma alzada						
SISTEMA DE ENTREGA (DE CORRESPONDER)	Llave en mano.						
LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE LA PRESTACIÓN							
4.	<table border="1"> <tr> <td>LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA</td> <td>Los bienes deben ser entregados en el ALMACÉN CENTRAL DE LA UNALM (Av. La Molina S/N Lima-Lima-La Molina) Referencia: Frente al Huerto, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 a.m.- De 1:00 p.m. a 3:00 p.m.)</td> </tr> </table>	LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA	Los bienes deben ser entregados en el ALMACÉN CENTRAL DE LA UNALM (Av. La Molina S/N Lima-Lima-La Molina) Referencia: Frente al Huerto, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 a.m.- De 1:00 p.m. a 3:00 p.m.)				
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA	Los bienes deben ser entregados en el ALMACÉN CENTRAL DE LA UNALM (Av. La Molina S/N Lima-Lima-La Molina) Referencia: Frente al Huerto, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 a.m.- De 1:00 p.m. a 3:00 p.m.)						



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

	Nota: En caso se establezca más de un lugar de entrega, se recomienda incorporar un cuadro de distribución de lugares de entrega.		
PLAZO DE ENTREGA	<p>El plazo de entrega es hasta 10 (diez) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra.</p> <p>Nota: En caso se establezca que la entrega de los bienes incluye su acondicionamiento, montaje, instalación y/o puesta en funcionamiento, se entenderá que estas prestaciones formarán parte del plazo de la prestación principal, pudiendo establecerse al interior del mismo los plazos para cada una de estas actividades.</p> <p>Las ampliaciones de plazo de regirán por lo establecido en la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.</p>		
REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR			
5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR	Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. Contar con RUC activo y habido. No estar impedido para contratar con el Estado. Pertenecer al rubro objeto de la contratación.		
TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA	No corresponde.		
REQUIERE PERSONAL ESPECIALIZADO	No corresponde.		
UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO			
6. UNIDAD OPERATIVA	<p>02.200.01.00</p> <p>DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y REGISTROS ACADÉMICOS</p> <p>La recepción y conformidad se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.</p>		
FORMA DE PAGO	El pago se realizará previa conformidad, mediante abono a cuenta interbancaria	TOTAL DE PAGOS	Único pago (1)
El pago se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley General de Contrataciones Públicas.			

PENALIDADES A APLICAR															
TIPO DE PENALIDAD A APLICAR	En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto de la contratación, la UNALM le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.														
7. FORMA DE CÁLCULO	<p>La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:</p> $\text{diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto Penalidad}}{F \times \text{plazo en días}}$ <p>Donde F tiene los siguientes valores:</p> <p>Para bienes y servicios: F = 0.40</p>	MONTO MÁXIMO APLICABLE	La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no pueden exceder el 10% del monto del entregable correspondiente.												
OTRAS PENALIDADES, DE CORRESPONDER	<p><i>Detalle si aplicará otras penalidades diferentes, de corresponder.</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Otras penalidades</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">N.º</th> <th style="width: 40%;">Supuestos de aplicación de penalidad</th> <th style="width: 20%;">Forma de cálculo</th> <th style="width: 30%;">Procedimiento de verificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Otras penalidades				N.º	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento de verificación				
Otras penalidades															
N.º	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento de verificación												
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS															
8. EMBALAJE, ROTULACIÓN O ETIQUETADO.	Según corresponda.														



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE E INSTALACIÓN	La ubicación de la instalación será en el módulo celeste, dejando operativo el tanque.
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	No corresponde.
VISITAS Y MUESTRAS	No corresponde.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	No corresponde.
SOPORTE TÉCNICO	No corresponde.
GARANTÍA COMERCIAL	1 AÑO

OTRAS OBLIGACIONES DE PARTE DEL PROVEEDOR	
CONFIDENCIALIDAD	EL CONTRATISTA guardará, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad respecto de la información a la que acceda para la realización de sus actividades, así como de la información que produzca, la cual es de propiedad de LA UNALM. Queda prohibida la utilización de la información proporcionada para un fin distinto al contratado, así como expresamente se prohíbe su divulgación por cualquier medio
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y a observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como de otras disposiciones legales vinculadas durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a dotar, proveer y/o administrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación dentro de las instalaciones de LA UNALM; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente. Del mismo modo, EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de LA UNALM.
9. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN ANTISOBORNO	EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga
SOLUCIÓN CONTROVERSIAS	DE Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación, conforme lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contrataciones Públicas.
RESOLUCIÓN CONTRATO	DE Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
GESTIÓN DE RIESGOS	LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en la orden de compra y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

	negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.
<p style="text-align: center;"> Dr. Miguel Ángel Meléndez Cárdenas Dirección de Estudios y Registros Académicos</p> <p style="text-align: right;"></p>	

Nota: Este documento deberá contar íntegramente con V° B°, nombre y apellido y sello del jefe de la AU o ATE que formula el requerimiento.