

**FORMATO N° 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (BIENES) PARA
CONTRATOS MENORES**

ADQUISICIÓN DE BIENES

1. ÁREA SOLICITANTE

Coordinadora del P.P. Materno Neonatal – Unidad de Atención Integral de Salud

2. FINALIDAD PÚBLICA

La presente adquisición se enmarca en la satisfacción de la necesidad de la población, brindando servicios de salud de calidad a la población que acude a los establecimientos de salud, preservando el bienestar social y proyectándose hacia un aseguramiento universal.


3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de mobiliario para el servicio de neonatología

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO





Recursos Ordinarios

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

ITEM	Cant.	Unidad de Medida	Descripción de los Bienes								
01	01	unidad	<p><i>ARCHIVADOR DE METAL</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th> </tr> <tr> <th>FAMILIA DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD</th> <th>MOBILIARIO 01 ARCHIVADOR DE METAL (Costo aproximado 350.00 soles)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. CARACTERÍSTICA GENERAL</td> <td> <p>Descripción Técnica del Bien Archivador Metálico de 4 Gavetas.</p> <p>Dimensiones: Alto: 1,330 mm (+/- 5%) Ancho: 470 mm (+/- 5%) Profundidad: 620 mm (+/- 5%)</p> <p>Material Elaborado con plancha de acero de 0.6 mm de espesor, desengrasado y fosfatizado.</p> <p>Pintura en polvo homeada a 180°C, color gris.</p> <p>Sistema de Apertura 4 gavetas con correderas telescópicas de fácil apertura, acondionado para archivos tipo file.</p> <p>Sistema de Seguridad Chapa general en la parte derecha superior con dos llaves cromadas.</p> <p>Tiradores en mano alzada embutidos. Deslizadores Incluye deslizadores para protección del piso.</p> </td> </tr> <tr> <td>B. REQUERIMIENTO</td> <td>01 ARCHIVADOR DE METAL</td> </tr> </tbody> </table> 	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		FAMILIA DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD	MOBILIARIO 01 ARCHIVADOR DE METAL (Costo aproximado 350.00 soles)	A. CARACTERÍSTICA GENERAL	<p>Descripción Técnica del Bien Archivador Metálico de 4 Gavetas.</p> <p>Dimensiones: Alto: 1,330 mm (+/- 5%) Ancho: 470 mm (+/- 5%) Profundidad: 620 mm (+/- 5%)</p> <p>Material Elaborado con plancha de acero de 0.6 mm de espesor, desengrasado y fosfatizado.</p> <p>Pintura en polvo homeada a 180°C, color gris.</p> <p>Sistema de Apertura 4 gavetas con correderas telescópicas de fácil apertura, acondionado para archivos tipo file.</p> <p>Sistema de Seguridad Chapa general en la parte derecha superior con dos llaves cromadas.</p> <p>Tiradores en mano alzada embutidos. Deslizadores Incluye deslizadores para protección del piso.</p>	B. REQUERIMIENTO	01 ARCHIVADOR DE METAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS											
FAMILIA DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD	MOBILIARIO 01 ARCHIVADOR DE METAL (Costo aproximado 350.00 soles)										
A. CARACTERÍSTICA GENERAL	<p>Descripción Técnica del Bien Archivador Metálico de 4 Gavetas.</p> <p>Dimensiones: Alto: 1,330 mm (+/- 5%) Ancho: 470 mm (+/- 5%) Profundidad: 620 mm (+/- 5%)</p> <p>Material Elaborado con plancha de acero de 0.6 mm de espesor, desengrasado y fosfatizado.</p> <p>Pintura en polvo homeada a 180°C, color gris.</p> <p>Sistema de Apertura 4 gavetas con correderas telescópicas de fácil apertura, acondionado para archivos tipo file.</p> <p>Sistema de Seguridad Chapa general en la parte derecha superior con dos llaves cromadas.</p> <p>Tiradores en mano alzada embutidos. Deslizadores Incluye deslizadores para protección del piso.</p>										
B. REQUERIMIENTO	01 ARCHIVADOR DE METAL										

FORMATO N° 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (BIENES) PARA CONTRATOS MENORES

p02	01	unidad	<p>ESCRITORIO DE METAL</p> <table border="1" data-bbox="635 371 1259 1263"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESPECIFICACIONES TECNICAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOMBRE DE EQUIPO</td> <td>(01) ESCRITORIO DE METAL (Costo aprox. 700.00 soles)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESCRIPCION:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Tablero superior, fabricado con aglomerado de 25mm de espesor, enchapado con plástico laminado (Formica) por ambas caras, con canto grueso de PVC de 3mm de espesor.</p> <p>Cajonera metálica, colgante, con (02) cajones laterales y un cajón central con cerradura general, Con cerradura de lengüeta (Incluye 02 llaves), que acciona la trampa para cerrar los cajones</p> <p>Cada cajon cuenta con tirador tipo asa y con correderas telescópicas que permiten la extracción</p> <p>Total del cajón</p> <p>Fabricado íntegramente con plancha de acero LAF de 0.8mm de espesor</p> <p>(Con cerradura de lengüeta (Incluye 02 llaves), que acciona la trampa para cerrar los cajones</p> <p>El conjunto debe estar sostenido de una estructura construida de acero de sección cuadrado de 1" X 1.2 de espesor, con regulador zincado en la parte de apoyo al piso.</p> <p>Todas las uniones irán soldadas eléctricamente con soldadura tipo MIG</p> <p>Toda la estructura metálica deberá ser tratada químicamente previo a la pintura (fosfatizado en caliente)</p> <p>Aplicación de pintura en polvo electrostático, con secado en horno a 180, color del acabado Crema.</p> <p>DIMENSIONES: Largo 100cm Ancho 60 cm Alto: 75 cm</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">  </td> </tr> </tbody> </table>	ESPECIFICACIONES TECNICAS		NOMBRE DE EQUIPO	(01) ESCRITORIO DE METAL (Costo aprox. 700.00 soles)	DESCRIPCION:		<p>Tablero superior, fabricado con aglomerado de 25mm de espesor, enchapado con plástico laminado (Formica) por ambas caras, con canto grueso de PVC de 3mm de espesor.</p> <p>Cajonera metálica, colgante, con (02) cajones laterales y un cajón central con cerradura general, Con cerradura de lengüeta (Incluye 02 llaves), que acciona la trampa para cerrar los cajones</p> <p>Cada cajon cuenta con tirador tipo asa y con correderas telescópicas que permiten la extracción</p> <p>Total del cajón</p> <p>Fabricado íntegramente con plancha de acero LAF de 0.8mm de espesor</p> <p>(Con cerradura de lengüeta (Incluye 02 llaves), que acciona la trampa para cerrar los cajones</p> <p>El conjunto debe estar sostenido de una estructura construida de acero de sección cuadrado de 1" X 1.2 de espesor, con regulador zincado en la parte de apoyo al piso.</p> <p>Todas las uniones irán soldadas eléctricamente con soldadura tipo MIG</p> <p>Toda la estructura metálica deberá ser tratada químicamente previo a la pintura (fosfatizado en caliente)</p> <p>Aplicación de pintura en polvo electrostático, con secado en horno a 180, color del acabado Crema.</p> <p>DIMENSIONES: Largo 100cm Ancho 60 cm Alto: 75 cm</p>			
ESPECIFICACIONES TECNICAS													
NOMBRE DE EQUIPO	(01) ESCRITORIO DE METAL (Costo aprox. 700.00 soles)												
DESCRIPCION:													
<p>Tablero superior, fabricado con aglomerado de 25mm de espesor, enchapado con plástico laminado (Formica) por ambas caras, con canto grueso de PVC de 3mm de espesor.</p> <p>Cajonera metálica, colgante, con (02) cajones laterales y un cajón central con cerradura general, Con cerradura de lengüeta (Incluye 02 llaves), que acciona la trampa para cerrar los cajones</p> <p>Cada cajon cuenta con tirador tipo asa y con correderas telescópicas que permiten la extracción</p> <p>Total del cajón</p> <p>Fabricado íntegramente con plancha de acero LAF de 0.8mm de espesor</p> <p>(Con cerradura de lengüeta (Incluye 02 llaves), que acciona la trampa para cerrar los cajones</p> <p>El conjunto debe estar sostenido de una estructura construida de acero de sección cuadrado de 1" X 1.2 de espesor, con regulador zincado en la parte de apoyo al piso.</p> <p>Todas las uniones irán soldadas eléctricamente con soldadura tipo MIG</p> <p>Toda la estructura metálica deberá ser tratada químicamente previo a la pintura (fosfatizado en caliente)</p> <p>Aplicación de pintura en polvo electrostático, con secado en horno a 180, color del acabado Crema.</p> <p>DIMENSIONES: Largo 100cm Ancho 60 cm Alto: 75 cm</p>													
													
03	01	unidad	<p>SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA CON BRAZO</p> <table border="1" data-bbox="564 1352 1267 1973"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESPECIFICACIONES TECNICAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FAMILIA</td> <td>MOBILIARIO</td> </tr> <tr> <td>DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD</td> <td>SILLA GIRATORIA ERGONOMICA (Costo aproximado 200.00 soles)</td> </tr> <tr> <td>A. CARACTERISTICA GENERAL</td> <td> A01 Material de la silla: PVC, esponja, nylon, metal A02 Con rodamiento A03 Altura total de la silla de 105.5 a 115cm ajustable A04 Altura del respaldo: 71 cm A05 Dimensión del asiento aproximado: 54 * 52 * 12 cm A06 La altura desde la superficie del asiento hasta el suelo: 44.5 a 54.5 cm A07 Longitud de los reposabrazos aproximadamente 40 cm A08 Apoyabrazos: ajustables A09 Diámetro de ruedas: 5 cm A10 Ángulo de inclinación general: 13 ° A11 Base de 5 ruedas </td> </tr> <tr> <td>B. REQUERIMIENTO</td> <td>01 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right;">  </div>	ESPECIFICACIONES TECNICAS		FAMILIA	MOBILIARIO	DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA (Costo aproximado 200.00 soles)	A. CARACTERISTICA GENERAL	A01 Material de la silla: PVC, esponja, nylon, metal A02 Con rodamiento A03 Altura total de la silla de 105.5 a 115cm ajustable A04 Altura del respaldo: 71 cm A05 Dimensión del asiento aproximado: 54 * 52 * 12 cm A06 La altura desde la superficie del asiento hasta el suelo: 44.5 a 54.5 cm A07 Longitud de los reposabrazos aproximadamente 40 cm A08 Apoyabrazos: ajustables A09 Diámetro de ruedas: 5 cm A10 Ángulo de inclinación general: 13 ° A11 Base de 5 ruedas	B. REQUERIMIENTO	01 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA
ESPECIFICACIONES TECNICAS													
FAMILIA	MOBILIARIO												
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA (Costo aproximado 200.00 soles)												
A. CARACTERISTICA GENERAL	A01 Material de la silla: PVC, esponja, nylon, metal A02 Con rodamiento A03 Altura total de la silla de 105.5 a 115cm ajustable A04 Altura del respaldo: 71 cm A05 Dimensión del asiento aproximado: 54 * 52 * 12 cm A06 La altura desde la superficie del asiento hasta el suelo: 44.5 a 54.5 cm A07 Longitud de los reposabrazos aproximadamente 40 cm A08 Apoyabrazos: ajustables A09 Diámetro de ruedas: 5 cm A10 Ángulo de inclinación general: 13 ° A11 Base de 5 ruedas												
B. REQUERIMIENTO	01 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA												

FORMATO N° 2

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (BIENES) PARA
CONTRATOS MENORES**

6. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

6.1. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes serán entregados en el plazo de 07 días calendario, contado a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra, el cual se encontrará supeditado a la oferta del proveedor ganador.

6.2. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

El lugar de entrega de los bienes, se realizará en el Almacén Central de la Red Integrada de Salud Ilo, ubicada en Pampa Inalámbrica, Mariategui, Av. Bolognesi S/N, al costado de Samu Ilo. El horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 am a 12:00 pm y de 1:30 a 4:00 pm.

6.3. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

6.4. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

La cuantía de la contratación asciende a S/. 3,000.00 nuevos soles (tres mil nuevos soles)

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según la descripción de bienes del ítem 5, además deberá contar con la garantía mínima de 12 meses

8. REQUISITOS DEL CONTRATISTA

- Persona natural o jurídica.
- Contar con el registro único de contribuyente (RUC). vigente
- Contar con código de cuenta interbancario (CCI).
- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- No tener impedimentos para contratar con el estado.
- Experiencia del contratista en la adquisición y/o suministro de bienes iguales o similares no menor a 1 año, documento que acredite su correcta ejecución.

9. REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR LA ENTIDAD

Realizar el pago por los bienes entregados de forma eficiente y efectiva.

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista es el único responsable ante la Entidad de cumplir con la contratación, no pudiendo transferir esa responsabilidad a otras entidades, ni terceros en general, salvo autorización expresa de la Entidad.

11. CONFORMIDAD DE LOS BIENES:

La recepción será por el área de almacén y la conformidad será dada por el ÁREA USUARIA a través de la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, en el plazo máximo de diez (10) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de haber finalizado la entrega total de los bienes. De existir observaciones la entidad comunica el contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole el plazo máximo de 05 días calendario.

12. FORMA DE PAGO

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en UNICO PAGO, máximo a los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria, y es prorrogable, previa justificación de la demora por cinco días hábiles, para lo cual se deberá adjuntar los siguientes documentos:

- Comprobante de pago.
- Documento de recepción y verificación firmada por el área de almacén o la que haga sus veces. (GUIA DE REMISION)
- Documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada suscrita por el área usuaria. (ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES)
- Carta de garantía.

13. GARANTÍAS

La garantía comercial de los bienes adquiridos tendrá una vigencia mínima de un (01) año, y cubrirá defectos de diseño y/o fabricación, así como averías o fallas de funcionamiento. En caso de que el bien

FORMATO N° 2

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (BIENES) PARA
CONTRATOS MENORES**

presente algún defecto, este será repuesto en un plazo máximo de tres (03) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación del desperfecto.

14. ANTICORRUPCION Y ANTI SOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

De acuerdo al artículo 81.3 de la ley, En Caso de disputas entre la entidad y el contratista durante la ejecución contractual, las partes pactan la conciliación como mecanismo de solución de las controversias.

16. RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

La RED INTEGRADA DE SALUD ILO queda facultada para resolver el contrato/orden de Compra, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069 en los siguientes casos:

- ✓ Por la acumulación de penalidades por el monto del 10% del monto total del contrato/orden de compra.
- ✓ Por el incumplimiento de la ejecución de la prestación.
- ✓ Por el incumplimiento del levantamiento de observaciones.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, las partes proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento.


17. INTEGRIDAD

En caso de falsedad de cualquiera de las declaraciones efectuadas por el contratista, la RED INTEGRADA DE SALUD ILO podrá declarar la nulidad del contrato / orden de compra por infracción del principio de presunción de veracidad, de conformidad establecido en la Ley de General de contrataciones Públicas y su Reglamento.


18. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El CONTRATISTA deberá mantener estricta confidencialidad sobre la información a que tendrá acceso durante la ejecución del BIENES, no podrá disponer de la misma para fines distintos al desarrollo del BIENES. El proveedor y su personal, deben comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitir los datos e información de la RED INTEGRADA DE SALUD ILO a ninguna persona (natural o jurídica) que no sea debidamente autorizada por la RED INTEGRADA DE SALUD ILO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DE EQUIPO	(01) ESCRITORIO DE METAL
<p>DESCRIPCION:</p> <p>Tablero superior, fabricado con aglomerado de 25mm de espesor, enchapado con plástico laminado (Formica) por ambas caras, con canto grueso de PVC de 3mm de espesor.</p> <p>Cajonera metálica, colgante, con (02) cajones laterales y un cajón central con cerradura general, Con cerradura de lengüeta (Incluye 02 llaves), que acciona la trampa para cerrar los cajones.</p> <p>Cada cajón cuenta con tirador tipo asa y con correderas telescópicas que permiten la extracción Total del cajón.</p> <p>Fabricado íntegramente con plancha de acero LAF de 0.8mm de espesor.</p> <p>Con cerradura de lengüeta (Incluye 02 llaves), que acciona la trampa para cerrar los cajones.</p> <p>El conjunto debe estar sostenido de una estructura construida de acero de sección cuadrado de 1" X 1.2 de espesor, con regulador zincado en la parte de apoyo al piso.</p> <p>Todas las uniones irán soldadas eléctricamente con soldadura tipo MIG.</p> <p>Toda la estructura metálica deberá ser tratada químicamente previo a la pintura (fosfatizado en caliente)</p> <p>Aplicación de pintura en polvo electrostático, con secado en horno a 180, color del acabado Crema.</p> <p>DIMENSIONES:</p> <p>Largo 100cm.</p> <p>Ancho: 60 cm.</p> <p>Alto: 75 cm.</p> <div data-bbox="989 1108 1252 1254" style="text-align: right;">  </div>	

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
RED INTEGRADA DE SALUD ILO - HOSPITAL ILO


 Dra. Enf. Julia I. Cornejo Baraybar
 CEP: 21979 - R.N.E. 1517


 RED DE SALUD ILO - HOSPITAL ILO
 GIOVANNA NAVARRO RIVEROS
 MÉDICO PEDIATRA

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
FAMILIA	MOBILIARIO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA
A. CARACTERISTICA GENERAL	<p>A01 Material de la silla: PVC, esponja, nylon, metal</p> <p>A02 Con rodamiento</p> <p>A03 Altura total de la silla de 105.5 a 115cm ajustable</p> <p>A04 Altura del respaldo: 71 cm</p> <p>A05 Dimensión del asiento aproximado: 54 * 52 * 12 cm</p> <p>A06 La altura desde la superficie del asiento hasta el suelo: 44.5 a 54.5 cm</p> <p>A07 Longitud de los reposabrazos aproximadamente 40 cm</p> <p>A08 Apoyabrazos: ajustables</p> <p>A09 Diámetro de ruedas: 5 cm</p> <p>A10 Ángulo de inclinación general: 13 °</p> <p>A11 Base de 5 ruedas</p>
B. REQUERIMIENTO	01 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
RED INTEGRADA DE SALUD ILO - HOSPITAL ILO

Dra. Inf. Julia I. Cornejo Barrios
CEP: 21

RED DE SALUD ILO - HOSPITAL ILO

GIOVANA NAVARRO RIVEROS
MÉDICO PEDIATRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
FAMILIA	MOBILIARIO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO DE SALUD	01 ARCHIVADOR DE METAL
A. CARACTERISTICA GENERAL	<p>Descripción Técnica del Bien Archivador Metálico de 4 Gavetas.</p> <p>Dimensiones: Alto: 1,330 mm (+/- 5%) Ancho: 470 mm (+/- 5%) Profundidad: 620 mm (+/- 5%)</p> <p>Material Elaborado con plancha de acero de 0.6 mm de espesor, desengrasado y fosfatizado.</p> <p>Pintura en polvo horneada a 180°C, color gris.</p> <p>Sistema de Apertura 4 gavetas con correderas telescópicas de fácil apertura, acondicionado para archivos tipo file.</p> <p>Sistema de Seguridad Chapa general en la parte derecha superior con dos llaves cromadas.</p> <p>Tiradores en mano alzada embutidos. Deslizadores Incluye deslizadores para protección del piso.</p>
B. REQUERIMIENTO	01 ARCHIVADOR DE METAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
RED INTEGRADA DE SALUD ILO - HOSPITAL ILO

Dra. Enf. Julia I. Cornejo Baraybar
C.E.P. 1908 - R.N.E. 1517

RED DE SALUD ILO - HOSPITAL ILO

GIOVANA NAVARRO RIVEROS
MEDICO PEDIATRA