

Requerimiento Nro. 2026001711

Clasificación : Stocks de almacen	Dirigido a : Almacén
Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES	Almacen : R2-ALMACEN DE MATERIALES
Preparada por : 13-03-2026 MUÑIZ DELGADO, CARMEN ELVIRA	
Revisada por : 07-04-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Prioridad : Urgente
Aprobada por : 07-04-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Fecha Requerida : 18/03/2026 14:11:43
Proyecto :	Estado : Aprobada
Activo :	
Comentarios : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS FISCOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES	

#	Item/Comoditi	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
1	003203	CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO P.A.	091	0301	KG	.250	1.000000	0.250478		603244

1.DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de reactivos para análisis fisicoquímico y microbiológico en muestras de aguas residuales y superficiales.

2.FINALIDAD PÚBLICA.

Realizar los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos que se requiere para el control de la calidad de las aguas residuales y superficiales según normativa nacional vigente.

3.OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.

Adquisición de reactivos para ejecutar los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos en muestras de aguas residuales y superficiales.

4.ACTIVIDAD DEL POI

AOI50012900034 Gestión Calidad Tratamiento

5.CÓDIGO CÁTALOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)

- a)Cloruro de Magnesio Hexahidratado P.A.: 2735-1235230700022478
- b)Almidón soluble: 2582-1235220100023584
- c)Dicromato de Potasio: 2673-1235230200023297
- d)Dihidrógeno Fosfato Potásico KH₂PO₄ Q.P.: 2664- 1235230200022977

6.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6.1.Cloruro de Magnesio Hexahidratado P.A

- Grado reactivo al 98 o 99% de pureza
- Envase y marca originales
- Ficha técnica con hoja de seguridad
- Certificado de análisis
- Fecha de caducidad no menor a 18 meses
- Cantidad: 250 gramos

6.2.Almidón soluble

- Solubilidad 50g /l
- Impurezas 0 a 0.1 %
- Envase y marca originales
- Certificado de análisis
- Fecha de caducidad no menor a 18 meses
- Cantidad: 100 gramos


6.3.Dicromato de Potasio para análisis p.a.

- Grado reactivo de alta pureza
- Envase y marca originales
- Ficha técnica con hoja de seguridad
- Certificado de análisis
- Fecha de caducidad no menor a 18 meses
- Cantidad: 250 gramos

6.4.Dihidrógeno Fosfato Potásico KH₂PO₄ Q.P

- Grado reactivo de alta pureza
- Envase y marca originales
- Ficha técnica con hoja de seguridad
- Certificado de análisis
- Fecha de caducidad no menor a 18 meses
- Cantidad: 250 gramos

7.PRESTACIONES ACCESORIAS PARA BIENES O SERVICIOS


Preparado por


Revisado Por


Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026001711

Clasificación : Stocks de almacen	Dirigido a : Almacén
Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES	Almacen : R2-ALMACEN DE MATERIALES
Preparada por : 13-03-2026 MUÑIZ DELGADO, CARMEN ELVIRA	
Revisada por : 07-04-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Prioridad : Urgente
Aprobada por : 07-04-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Fecha Requerida : 18/03/2026 14:11:43
Proyecto :	Estado : Aprobada
Activo :	
Comentarios : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES	

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

No aplica.

8. OTROS RECURSOS QUE EL CONTRATISTA NECESITE PARA EJECUTAR LA CONTRATACIÓN
 El proveedor deberá remitir con su cotización:
 a) Certificado de análisis
 b) Ficha técnica que incluya hoja de seguridad

9. MODALIDAD DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS
 Suma Alzada

10. PLAZO DE ENTREGA
 A los 30 días calendario de entregada la orden de compra.

11. LUGAR DE ENTREGA (BIENES) O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (SERVICIOS)
 En los almacenes de R-2 Sede Miraflores SEDAPAR S.A. Av. Goyeneche 904 Miraflores, Arequipa Perú

12. SISTEMA DE ENTREGA PARA BIENES Y SERVICIOS
 No aplica

13. FORMA DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS
 Pago es único en una sola armada.
 El pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

14. CONFORMIDAD
 La conformidad será emitida por el Dpto. de Control de Calidad y Efluentes.
 La conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte días, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepción de bienes en la entidad o en el destino final, según sea el caso, no constituye la conformidad del área usuaria.


15. GARANTÍA COMERCIAL (SOLO EN EL CASO DE BIENES)
 Garantía de 12 meses

16. VICIOS OCULTOS
 La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
 El contratista es responsable de garantizar que el producto ofertado cumple con las especificaciones requeridas.

18. PENALIDADES
18.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
6.1. Cloruro de Magnesio Hexahidratado P.A
 -Grado reactivo al 98 o 99% de pureza
 -Envase y marca originales
 -Ficha técnica con hoja de seguridad
 -Certificado de análisis
 -Fecha de caducidad no menor a 18 meses
 -Cantidad: 250 gramos


 Preparado por


 Revisado Por


 Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026002302

Clasificación : Stocks de almacen	Dirigido a : Almacén
Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES	Almacen : UTILES ALMACEN AREQUIPA
Preparada por : 06-04-2026 URVIOLA PAREDES, RONMEL RICARDO	
Revisada por : 07-04-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Prioridad : Muy Urgente
Aprobada por : 07-04-2026 ALCO CER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Fecha Requerida : 11/04/2026 00:00:00
Proyecto :	Estado : Aprobada
Activo :	
Comentarios : Compra de toner para impresora del Dpto. Control de Calidad y Efluentes	

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
2012452	TONER HP LASER JET 151A		091	0301	UNI	2.000	1.000000	2.000478		603242

1.- OBJETO

Compra de toner para el Dpto. de Control de Calidad y Efluentes.

2.-FINALIDAD PÚBLICA.

Cumplimiento de normativas vigentes

3.- BASE LEGAL

En Cumplimiento del DS 010-2019 Vivienda, y de la RCD 011-2020 SUNASS-CD

4.- SISTEMA DE CONTRATACION

A Suma Alzada

5.- MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No sujeta a modalidad.

6.- PLAZO DE ENTREGA

Hasta 10 días calendario entregada la orden de compra.

7.-PENALIDADES

De conformidad con el Artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, SEDAPAR SA aplicará al Contratista una penalidad por cada día de atraso del 1% de monto contractual, hasta por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

En caso de superar el 10% se realizará la resolución del contrato.

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en días

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25

b.2) Para obras: F = 0.15

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.

162.3 En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia del retraso, la Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de selección la penalidad a aplicarse.

162.4 Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la penalidad por mora.

8.-LUGAR DE ENTREGA

Sede Central SEDAPAR S.A. Av. Virgen del Pilar 1701 – Cercado Arequipa

9.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: Toner

•Rendimiento aproximado de 3,050 páginas.

•Negro (impresora monocromática)

•Modelo 151ª

•Serie W1510A

•Ancho 36 cm

•Altura 19 cm

•Profundidad10 cm

•Peso 0,72 kg

10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS



Preparado por

10'


Revisado Por

10'


Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026002302

Clasificación : **Stocks de almacen**
 Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES
 Preparada por : 06-04-2026 URVIOLA PAREDES, RONMEL RICARDO
 Revisada por : 07-04-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA
 Aprobada por : 07-04-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA
 Proyecto :
 Activo :
 Comentarios : Compra de toner para impresora del Dpto. Control de Calidad y Efluentes

Dirigido a : Almacén
 Almacen : UTILES ALMACEN AREQUIPA
 Prioridad : Muy Urgente
 Fecha Requerida : 11/04/2026 00:00:00
 Estado : **Aprobada**

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
El Proveedor es responsable por vicios ocultos hasta un (01) año despues de emitida la conformidad. 11. RECHAZO TOTAL DÁDIVA Rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dádiva, forma de soborno nacional o transnacional, regalo, atención o presión indebida que pueda afectar el desarrollo normal y objetivo de los contratos.										
Total Items pedidos			1		TOTAL S/.			2.00		


 Preparado por


 Revisado Por


 Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026001711

Clasificación : **Stocks de almacen**
 Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES
 Preparada por : 13-03-2026 MUÑOZ DELGADO, CARMEN ELVIRA
 Revisada por : 07-04-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA
 Aprobada por : 07-04-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA
 Proyecto :
 Activo :
 Comentarios : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES

Dirigido a : Almacén
 Almacen : R2-ALMACEN DE MATERIALES
 Prioridad : Urgente
 Fecha Requerida : 18/03/2026 14:11:43
 Estado : **Aprobada**

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
3 008822		ALMIDON	091	0301	KG	.100	1.000000	0.100478		603244

6.2. Almidón soluble

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Solubilidad 50g /l
- Impurezas 0 a 0.1 %
- Envase y marca originales
- Certificado de análisis
- Fecha de caducidad no menor a 18 meses
- Cantidad: 100 gramos

4 011588		DICROMATO DE POTASIO	091	0301	KG	.250	1.000000	0.250478		603244
----------	--	----------------------	-----	------	----	------	----------	----------	--	--------

6.3. Dicromato de Potasio para análisis p.a.

- Grado reactivo de alta pureza
- Envase y marca originales
- Ficha técnica con hoja de seguridad
- Certificado de análisis
- Fecha de caducidad no menor a 18 meses
- Cantidad: 250 gramos


5 003222		DIHIDROGENO FOSFATO POTASICO KH2PO4	091	0301	KG	.250	1.000000	0.250478		603244
----------	--	-------------------------------------	-----	------	----	------	----------	----------	--	--------

6.4. Dihidrógeno Fosfato

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potásico KH2PO4 Q.P
- Grado reactivo de alta pureza
- Envase y marca originales
- Ficha técnica con hoja de seguridad
- Certificado de análisis
- Fecha de caducidad no menor a 18 meses
- Cantidad: 250 gramos

Total Items pedidos						4	TOTAL S/.	0.85			
---------------------	--	--	--	--	--	---	-----------	------	--	--	--


 Preparado por


 Revisado Por


 Aprobada por