



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHOJATA PROV. GRL. S. CERRO-MOQUEGUA

"GERENCIA DE DESARROLLO URBANO y RURAL"



T-09

INFORME N°071-2026-PFC-GDUR-MDCH



A : Econ. Edwar F. Zapana Teves
Gerente Municipal.

De : Ing. Percy Farfan Caballero
Inspector de Mantenimiento
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

Asunto : REMITO REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE COMPRESORA DE AIRE

Referencia : (a) INFORME N°008-2026-MDCH-GDUR/EATA/R.T.
(b) "MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESPACIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Fecha : Chojata, 08 de abril del 2026

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar el requerimiento **DE ADQUISICIÓN DE COMPRESORA DE AIRE DE 100 LT (para pintura)**, solicitado por el Ing. ELOY ALEJANDRO TITO APAZA (**responsable Técnico**) de la ficha técnica denominada "**MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESPACIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA**". por lo que esta **Inspección de Mantenimiento ha verificado lo solicitado y da opinión favorable** para su atención.

A continuación, se detalla el **SIGUIENTE REQUERIMIENTO**:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.
1	ADQUISICIÓN DE COMPRESORA DE AIRE DE 100 LT	UND	1

Adjunto:

- INFORME N°008-2026-MDCH-GDUR/EATA/R.T.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHOJATA
Ing. Percy Farfan Caballero
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL





FICHA TECNICA:

"PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS, ESPACIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELECTRONICA DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA"



T-8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA
RUC 20285714533
RECIBIDO
G.I.O.U.R.

08 ABR 2026

N° EXP	FOLIO	HORA	FIRMA
774	08	5:30	P

INFORME N°008-2026-MDCH-GDUR/EATA/R.T.

PARA : ING. PERCY FARFAN CABALLERO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.

C.C. : ING. PERCY FARFAN CABALLERO
INSPECTOR DE MANTENIMIENTO

DE : ING. ELOY ALEJANDRO TITO APAZA
RESPONSABLE TÉCNICO

ASUNTO : SOLICITO REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE AIRE DE 100 LT (para pintura)

REFERENCIA : "PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS, ESPACIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELECTRONICA DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA".

FECHA : CHOJATA 08 DE ABRIL DEL 2026.

Mediante el presente, acudo ante Ud. Con la finalidad de saludarlo cordialmente y de presentar el REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE AIRE DE 100 LT. (para pintura) para la Ficha Técnica "PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS, ESPACIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELECTRONICA DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA".

ADJUNTO:

- a. Calculo valor referencial (01 folio)
- b. Especificaciones técnicas (03 folios)
- c. Anexo 5 CMN SIGA (01 folio)

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,


Eloy Alejandro Tito Apaza
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 174293



PEDIDO DE COMPRA N°

000022

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301488

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Entregar a Sr(a) : FARFAN CABALLERO PERCY
Fecha : 08/04/2026
Actividad Operativa : C0059 MANT ORNATO CHOJATA
Motivo : Adquisicion de compresora de aire

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
5-18	0038	17	055	0125	9002	3999999	5000939

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
672227260001	COMPRESORA DE AIRE	2.6.3.2.2.1	1.00	UNIDAD


Eloy Alejandro Tapia
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 174293

Firma del Solicitante


Ing. Percy Farfan Caballero
INGENIERO CIVIL
CIP: 39999

Firma Autorizada



FICHA TECNICA:

"PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS, ESPACIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELECTRONICA DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA"



CALCULO DE VALOR REFERENCIAL

UNIDAD EJECUTORA : 301488 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA

DIRECCIÓN SOLICITANTE FICHA DE MANTENIMIENTO: "PLAN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESPACIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA DEL DISTRITO DE CHOJATA – PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO – DEPARTAMENTO MOQUEGUA".

RESPONSABLE TÉCNICO : ING. ELOY ALEJANDRO TITO APAZA

META : 038 COSTO DIRECTO

CLASIFICADOR : 2.6.3 2.21

MOTIVO : REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE AIRE DE 100 LT. (para pintura)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	PRE_UNI	SUB TOTAL
1	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE AIRE DE 100 LT.	UND	1		
					T


 Eloy Alejandro Tito Apaza
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 174293



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

1. FICHA TÉCNICA:

"PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS, ESPACIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELECTRONICA DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

2. INFORMACIÓN DE FICHA TÉCNICA:

- a) LOCALIZACION : CHOJATA
- b) DISTRITO : CHOJATA
- c) PROVINCIA : GENERAL SANCHEZ CERRO
- d) DEPARTAMENTO : MOQUEGUA

3. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad de la adquisición de COMPRESOR DE AIRE DE 100 LT., para contribuir con la ejecución fiscal del mantenimiento: "PLAN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS, ESPACIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA" este debidamente identificado.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN DEL BIEN

El presente requerimiento tiene como objetivo adquirir bien de COMPRESOR DE AIRE DE 100 LT., para realizar los trabajos en campo y otros que sean necesarias para la ejecución fiscal del proyecto.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS

a. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.
1	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE AIRE DE 100 LT	UND	1

b. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS DEL BIEN

1.1.1.1. especificaciones del compresor de aire de 100 lt incluye pistola para pintar y manguera de 100 metros

VOLTAJE	: 220-240 V ~ 60 HZ
POTENCIA DE ENTRADA	: 2x1200 W (3,2 HP)
TANQUE	: 100 L (26,4 GALONES)
SISTEMA	: SIN ACEITE
RUIDO	: 75 DB
VELOCIDAD SIN CARGA	: 2850 RPM



PRESIÓN DE OPERACIÓN	: 8 BARRAS
MOTOR	: DE ALAMBRE DE COBRE
EMBALADO	: EN CAJA DE MADERA CONTRACHAPADA
TIPO AUTOMOTRIZ	: COMPRESORES
CAPACIDAD	: 100 L
ALTO	: 105
ANCHO	: 38
LARGO	: 74
POTENCIA	: 3.2 HP
VOLTAJE	: 220-240 V
CONDICIÓN DEL PRODUCTO	: NUEVO
DETALLE DE LA GARANTÍA	: 1 AÑO POR DAÑOS DE FÁBRICA

APLICACIONES

ÚTIL PARA PINTAR, INFLAR NEUMÁTICOS, LIMPIAR PIEZAS CON AIRE COMPRIMIDO Y OPERAR HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS.

IMAGEN REFERENCIAL



IMAGEN REFERENCIAL



BOQUILLA ESTÁNDAR

: 1,4 MM

Eloy Alejandro Tito Apaza
 Eloy Alejandro Tito Apaza
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 174783





FICHA TECNICA:

"PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIAS, ESPACIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELECTRONICA DEL DISTRITO DE CHOJATA - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - DEPARTAMENTO MOQUEGUA"



ANCHO DEL PATRÓN	: 180-250 MM
CAPACIDAD DE PINTURA	: 600 CC
MANGUERA	: DE 100 METROS (CON ABRAZADERA O ADAPTADOR)
ADECUADO	: PARA CAPA DE ACABADO
CON CONECTOR	: TIPO EUROPA, CONECTOR TIPO USA
BOQUILLA	: 1.3-2.5 MM
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	: 2-3,5 BAR
CONTRAS DE AIRE	: 4.2-7.1CFM (119-200L / MIN)
EMPAQUETADO	: EN CAJA

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Persona natural o jurídica
- No estar impedido de contratar con el estado
- Tener RNP
- Contar con RUC
- Emitir factura de compra
- Brindar garantía de compra por los productos de acuerdo a la normativa vigente.

7. PLAZO DEL SUMINISTRO.-

- El plazo de Atención con los productos comprados será de máximo 3 días.

8. PRECIO REFERENCIAL.-

9. CONFORMIDAD

- La conformidad se dará de acuerdo a las condiciones planteadas en este ET.
- La inspección de campo de los productos suministrados.
- La Conformidad del Residente de la obra y inspector de obra.

10. PENALIDADES

- La penalidad por mora en el suministro estará de acuerdo al reglamento nacional de contrataciones con el estado, de acuerdo al art. 162°
Calculo por mora:

$$Pd = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Para contratos con plazos iguales o menores a 60 días $F = 0.40$

11. FORMA DE PAGO.

- El pago se realizará a la entrega de los materiales y equipos suministrados
- El pago se efectuará después de la emisión de la conformidad otorgada por el residente y inspector.
- Las cotizaciones deben indicar los impuestos de Ley.

12. ANEXOS

FECHA:

08	04	2026
----	----	------

Ing. Percy Farfan Caballero
INGENIERO CIVIL
CIP: 193262

Ing. Alejandro Tito Spaza
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 174293

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 0000000101

UNIDAD EJECUTORA : 002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301488

Centro de Costo: 02.0301 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

Fecha de Solicitud: 08/04/2026

Código Ítem N.-	ÍTEM Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
			EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
			Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
672227260001	COMPRESORA DE AIRE	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

Sustento para la aprobación de modificaciones del CMN, al día hábil siguiente de su presentación (numeral 32.7 del artículo 32 de la Directiva): Adquisición de compresora de aire

De ser el caso, indicar el/los año(s) que corresponda(n) realizar la inclusión o exclusión de la programación: Adquisición de compresora de aire

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área usuaria, se suscribe:


Eloy Alejandro Pita Apaza
INGENIERO C. I.
REG. CIP. 17429


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA

Eloy Alejandro Pita Apaza
Firma: Responsable del Área Usuaria
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL