

CARACTERÍSTICAS	<p style="text-align: center;">PRESENTAR FICHA TECNICA (OBLIGATORIO)</p> <p>1. LETRERO DE ALUMINIO 3 mm X 35 cm X 15 cm</p> <p>Especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo de Producto: Letrero de Aluminio ▪ Material: Aluminio anodizado satinado ▪ Tipo de grabado: Grabado en laser por vaporización con surcos (Bajo relieve) ▪ Tipografía <ul style="list-style-type: none"> ❖ Fuente: Arial Narrow negrita ❖ Tamaño fuente: 120 Aprox. (A criterio de proveedor, respetando las sangrías según imagen referencial) ❖ Color fuente: Azul marino oscuro #003A82 para nueve (9) de los diez (10) letreros y amarillo de advertencia #FFDE21 con Negro puro #000000 para el último letrero según indica la imagen referencial. ❖ Material del grabado: Pintura epóxica de color Azul marino oscuro para nueve (9) de los diez (10) letreros y amarillo de advertencia y negro puro para el letrero número 10. ❖ Alineación: Centrada con sangría de 1.5 cm con respecto al borde. ▪ Dimensiones de los letreros <ul style="list-style-type: none"> ❖ LETRERO (SALA DE GRUPO ELECTRÓGENO): con 40 cm (Ancho) x 15 cm (Largo) (15.75" x 5.9") ❖ LETREROS RESTANTES: 35 cm (Ancho) x 15 cm (Largo) (13.78" x 5.9") ▪ Profundidad: 3 mm (1/8") ▪ Perforación: Cada letrero debe contar con 2 (Dos) Perforaciones simétricas en la parte media según imágenes referenciales para el uso de distanciadores o separadores de acero inoxidable (Standoff) de 1/2" diámetro x 3/4" de largo (No se aceptarán letreros con perforaciones de acabado burdo) ▪ Accesorios <ul style="list-style-type: none"> ❖ Distanciadores o separadores de acero inoxidable (Standoff) de 1/2" diámetro x 3/4" de largo, bajo la norma AISI 304. Cada letrero debe contar con 4 separadores o distanciadores (De los cuales Dos (2) son para su uso y Dos (2) de repuesto, es decir que en total deben incluir 40 (Cuarenta) unidades de estos accesorios. ❖ Tarugos de PVC de 1/4". Cada letrero debe contar con 2 tarugos de PVC, es decir que en total deben incluir 20 (Veinte) unidades de estos accesorios. ▪ Rotulados Cada letrero contra con un rotulado diferente los cuales son: <ul style="list-style-type: none"> ❖ SALA DE GRUPO ELECTRÓGENO ❖ SALA DE BAJA TENSIÓN ❖ SALA DE MEDIA TENSIÓN 1 ❖ SALA DE MEDIA TENSIÓN 2 ❖ BT TD5-01 ❖ BT TD5-04 ❖ BT TD5-05 ❖ BT TD5-08 ❖ BT TD5-09 ❖ NO TOCAR SUPERFICIE CALIENTE <p>Algunos rotulados podrían variar quedando a coordinación con área usuaria.</p>
-----------------	---

- **Protección**

Cada letrero debe contar con una capa protectora en barniz transparente o esmalte acrílico con la finalidad de protegerlos de la humedad y oxidación.

Solo serán consideradas a evaluación propuestas que cumplan con lo solicitado en las especificaciones técnicas, debiéndose adjuntar ficha técnica de los siguientes elementos: letreros de aluminio, distanciadores y tarugos.

2. LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm SALIDA

Especificaciones:

- Tipo de Producto: Letrero de señalización
- Subtipo: Señalética
- Material: Vinil autoadhesivo sobre una base de Celtex (PVC espumado)
- Dimensiones: 30 cm (Largo) x 20 cm (Ancho)
- Profundidad: 3 mm
- **Rotulado: SALIDA (Ver imagen de referencia)**
 - ❖ Color de seguridad: Verde (Pantone 348 C)
 - ❖ Color de contraste: Blanco
- Propiedad: Fotoluminiscente

3. LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm RIESGO ELÉCTRICO

Especificaciones:

- Tipo de Producto: Letrero de señalización
- Subtipo: Señalética
- Material: Vinil autoadhesivo sobre una base de Celtex (PVC espumado)
- Dimensiones: 30 cm (Largo) x 20 cm (Ancho)
- Profundidad: 3 mm
- **Rotulados: Quince (15) unidades de RIESGO ELECTRICO Y Cinco (5) unidades de RIESGO DE CAÍDA (Ver imagen de referencia)**
 - ❖ Amarillo de advertencia #FFDE21
 - ❖ Negro puro #000000
 - ❖ Color de contraste: Blanco
- Propiedad: Fotoluminiscente
- **Accesorios**
 - ❖ Debe incluirse una (1) unidad de cinta de doble contacto con las siguientes características:
 - Material: Espuma
 - Dimensiones: 1,9 cm x 34,7 m (largo)
 - Presentación: Empaque de una (1) unidad

4. LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm POZO TIERRA

Especificaciones:

- Tipo de Producto: Letrero de señalización
- Subtipo: Señalética
- Material: Vinil autoadhesivo sobre una base de Celtex (PVC espumado)
- Dimensiones: 30 cm (Largo) x 20 cm (Ancho)
- Profundidad: 3 mm
- **Rotulado: POZO A TIERRA (Ver imagen de referencia)**
 - ❖ Amarillo de advertencia #FFDE21
 - ❖ Negro puro #000000
 - ❖ Color de contraste: Blanco
- Propiedad: Fotoluminiscente

5. LETRERO DE SEÑALIZACION DE VINIL FOTOLUMINISCENTE 20 cm X 30 cm LUCES DE EMERGENCIA

Especificaciones:

- Tipo de Producto: Letrero de señalización
- Subtipo: Señalética
- Material: Vinil autoadhesivo sobre una base de Celtex (PVC espumado)
- Dimensiones: 30 cm (Largo) x 20 cm (Ancho)
- Profundidad: 3 mm
- **Rotulado: LUCES DE EMERGENCIA (Ver imagen de referencia)**
 - ❖ Rojo #FF0000
 - ❖ Color de contraste: Blanco
- Propiedad: Fotoluminiscente

6. LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm ALARMA CONTRA INCENDIOS

Especificaciones:

- Tipo de Producto: Letrero de señalización
- Subtipo: Señalética
- Material: Vinil autoadhesivo sobre una base de Celtex (PVC espumado)
- Dimensiones: 30 cm (Largo) x 20 cm (Ancho)
- Profundidad: 3 mm
- **Rotulados: Una (1) unidad de CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS (C.A.S.I), una (1) unidad de AVISADOR SONORO, una (1) unidad de ALARMA CONTRA INCENDIOS (ESTACIÓN MANUAL Y cuatro (4) unidades de EXTINTOR DE CO₂) (Ver imágenes de referencia)**
 - ❖ **C.A.C.I**
 - Rojo #FF0000
 - Color de contraste: Blanco
 - ❖ **AVISADOR SONORO**
 - Rojo #FF0000
 - Color de contraste: Blanco
 - ❖ **ALARMA CONTRA INCENDIOS (ESTACIÓN MANUAL)**
 - Rojo #FF0000
 - Color de contraste: Blanco
 - ❖ **EXTINTOR DE CO₂**
 - Rojo #FF0000
 - Color de contraste: Blanco
- Propiedad: Fotoluminiscente