

Monitor S32DM801UL LS32DM801ULXPE

SAMSUNG

Monitor Inteligente UHD M8 de 32" Color Blanco.



Webcam, Streaming TV, potenciado con IA

Experiencia Smart TV 4K

Experiencia cinematográfica mejorada con IA

SmartThings & Asistente de voz

Diseño fino y ergonómico



● USB-C Upstream ● HDMI IN ● USB 2.0 ● USB 2.0 ● DC 20V

Especificaciones

Pantalla	Tamaño de pantalla (Pulgadas)	Pantalla LCD con retroiluminacion LED 32
	Plano / Curvo	PLANO
	Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm)	697.306 x 392.234mm
	Curvatura de pantalla	NO
	Relación de aspecto	16:09
	Tipo de panel	VA
	Brillo (típico)	400 cd/m²
	Brillo máximo (Típico)	NO
	Brillo (Min)	300 cd/m²
	Relación de contraste (Estático)	3,000:1(Static)
	Relación de contraste (Dinámico)	No
	HDR(Rango Dinámico Alto)	HDR10
	Resolución	4K (3,840 x 2,160)
	Tiempo de respuesta (ms)	4ms(GTG)
	Ángulo de visión (H/V)	178° (H)/178° (V)
	Soporte de color	Max 1B
	Frecuencia de actualización	Max 60Hz

Interfaz	Pantalla inalámbrica	Si
	VGA	NO
	DVI	No
	Dual Link DVI	NO
	Display Port	No
	Salida Display Port	No
	Mini-Display Port	No
	HDMI	1 EA
	HDMI Version	2.0
	Entrada de audio	No
	Auriculares	No
	USB-C	1 EA
	USB-C carga de poder	65W
	Bluetooth	Si (5.2)
	Wifi	Si (WiFi5)
	Ethernet (LAN)	No
	USB	2

Características generales	Samsung MagicBright	NO
	Eco Saving Plus	No
	Modo protección de ojos	SI
	Sin destellos	SI
	Modo juego	NO
	Tamaño de imagen	SI
	Certificación Windows	Windows 11
	FreeSync	No

Audio	Parlantes	SI
	USB Sound Bar (Ready)	NO
Condiciones de operación	Temperatura	10°C-40°C °C
	Humedad	10%-80%(non-condensing) %

Servicios Smart	Tipo SMART	Smart
	Sistema Operativo	Tizen™
	Bixby	SI
	Interacción de voz de campo lejano	SI
	Ícono de validado por la comunidad	Alexa (MX, BR Only)
	TV Plus	NO
	Hub de Smarthings	SI
	Calibración inteligente	Basic
	NFT	Nifty Gateway
	Knox Vault	SI
	Espacio de trabajo	SI

Energía	Suministro de energía	AC 100-240V
	Consumo de energía (Max)	48 W
	Consumo de energía (DPMS)	Less than 0.3 W
	Consumo de energía (Modo apagado)	Less than 0.3 W
	Tipo	External Adaptor
Dimensiones	Dimensión del conjunto con soporte (WxHxD)	712.0 x 521.6 x 261.7 mm
	Dimensión del conjunto sin soporte (WxHxD)	712.0 x 419.3 x 93.3 mm
	Dimensiones del paquete (WxHxD)	843.0 x 229.0 x 557.0 mm
Peso	Peso del conjunto con soporte	5.9 kg
	Peso del conjunto sin soporte	5.1 kg
	Peso del paquete	8.6 kg
Accesorio	Cable de poder / Cable HDMI / Cable tipo C / Control remoto / Camara / Entrada POGO /	

Diseño	Color	WARM WHITE
	Tipo de soporte	HAS PIVOT
	Inclinación	-2.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°)
	Giro	No
	Pivote	-92.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°)
	Montaje en pared	100 x 100

Unidad	Unidad
Modelo	S32DM801UL
Nro Parte	LS32DM801ULXPE
Empaque	Caja
Garantía	36 meses carry in