

14

*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

**1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACIÓN**

El suministro adquirido permitirá establecer condiciones de operatividad que permita desempeñar adecuadamente las funciones de las Actividades Operativas del PP de la Sub Gerencia de Obras; lo cual es fundamental para el correcto funcionamiento de la administración pública.

**2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO**

ADQUISICIÓN DE UN (01) SCANNER DE ALTA VELOCIDAD Y UN (01) ESTABILIZADOR, TIENE COMO OBJETIVO PROVEER DE INSUMOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO OPTIMO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL OS SERVICIOS DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO DISTRITO DE CALLERIA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYAL CON CUI 2433372"

**3. CONDICIONES DE CONTRATACION**

**a. Modalidad de pago**

Suma alzada

**b. Forma de pago**

El pago se realiza de conformidad con la establecido en el artículo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria, y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pago único.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad contratante debe contar con la siguiente documentación:

- Documento de recepción y verificación del bien.
- Documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada suscrita por el servidor responsable de la sub gerencia de obras.
- Comprobante de pago

**c. Sistema de entrega**

No aplica

**d. Plazo de entrega**



*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

Será de máximo tres (03) días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la orden de Compra.

**e. Lugar de entrega de los bienes**

**Lugar:** Almacén del GOREU, ubicado en Jr. Mariscal Cáceres N.º 795 – Ex Cárcel, en el horario de 8.00 AM hasta las 5.00 PM.

**f. Adelantos**

No aplica.

**g. Penalidades**

**Penalidad por mora:**

Se aplicará al contratista la penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la normativa aplicable sobre la materia, conforme a la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto de la contratación o ítem}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

**Donde F tiene los siguientes valores:**

- Para bienes y servicios: F = 0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.

**h. Subcontratación**

No aplica.



*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

**h. Formula(s) de reajuste**

El procedimiento de acuerdo con lo previsto en el numeral 136.2 del artículo 136 del reglamento.

**i. Solución de controversias contractuales:**

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliación, conforme al Artículo 81 de la ley N°32069-Ley General de Contrataciones Públicas y 330 del Decreto Supremo N°09-2025-EF-Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

**j. Requisitos del proveedor:**

El proveedor deberá cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos al momento de formalizar el contrato y/o orden de compra:

- Persona jurídica y/o natural
- Registro Nacional de Proveedores-RNP, habilitado en bienes.
- Registro único de contribuyente-RUC, activo y habido.
- Declaración jurada de cumplimiento y de no estar impedido para contratar con el Estado.

**4.GARANTIAS**

No aplica.

**5.CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO**

El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relación al bien a adquirirse. En línea con ello, se compromete a actuar en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta ;a cualquier miembro del consejo directivo ,funcionarios públicos ,empleados de confianza ,servidores públicos ;así como a terceros que tengan participación directa o indirecta en la determinación de las características técnicas y/o valor referencial o valor estimado ,elaboración de documentos del procedimiento de selección ,calificación y evaluación de oferta ,y la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento.

- El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.
- Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios accionistas, integrantes los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas.



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

**6.SOLUCION DE CONTROVERSIA**

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliación, conforme al Artículo 81 de la ley 32069-Ley General de Contrataciones Públicas y 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF-Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

**7.RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

**8.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN**

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL BIEN			
BIEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMAGEN REFERENCIAL
SCANNER	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Velocidad de escaneo (A4 horizontal):</b> Una cara: 90 ppm o Superior, Doble cara: 180 ipm (200 ppp/300 ppp)</li> <li>○ <b>Escaneo Dúplex:</b> Si</li> <li>○ <b>Tamaño de Papel soportado:</b> A4</li> <li>○ <b>Ciclo de trabajo diario:</b> 9000 páginas o superior</li> <li>○ <b>Capacidad del alimentador:</b> 10 hojas</li> <li>○ <b>Cama plana:</b> Opcional</li> <li>○ <b>Interfaz:</b> USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 (compatible con versiones anteriores)</li> <li>○ <b>Red:</b> Opcional</li> <li>○ <b>Resolución de salida:</b> 50-600 (por 1 dpi)</li> <li>○ <b>Formato de Archivo de salida:</b> Tiff, Multi-Tiff, JPEG, BMP, PDF, Searchable PDF</li> <li>○ <b>Procesamiento de Imagen:</b> Salida de imagen múltiples, Detección automática de color, Detección de páginas en blanco, Umbral dinámico (iDTC) DTC Avanzando, SDTC, Umbral estático, Difusión de errores, Semitonos, Eliminación de moiré, Énfasis,</li> </ul>	01 unidades	 

00

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

	Filtrado de color (ninguno/rojo/verde/azul/blanco/saturación/personalizado), salida sRGB, Eliminación de agujeros perforados, recorte de lengüeta, división de imagen, enderezamiento, corrección de bordes, reducción de rayas verticales, eliminación de patrón de fondo, recorte.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Software</b> Software de escaneo incluido en el CD</li> <li>○ <b>Garantía</b> No menor a 1 año</li> </ul>		

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL BIEN			
BIEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMAGEN REFERENCIAL
ESTABILIZADOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Potencia:</b> 1KVA</li> <li>○ <b>Tecnología:</b> Estado Solido al 100%</li> <li>○ <b>Voltaje:</b> 220V</li> <li>○ <b>Conectores de salida:</b> 4 tomas universales NEMA 5-15R</li> <li>○ <b>Garantía:</b> 1 año</li> </ul>	01 unidades	

ITEM	CANTIDAD	U.M	DESCRIPCION DEL BIEN
1	01	UNIDAD	ESCANER
2	01	UNIDAD	ESTABILIZADOR



- Garantía del bien 1 año.

**9. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. La recepción será otorgada por el área de Almacen y la conformidad será otorgada por Oficina de Imagen Institucional en el plazo máximo de 7 (siete) días computados desde el día siguiente de producida la recepción.

En caso de detectarse defectos de fabricación o incumplimiento de las especificaciones técnicas durante la entrega, el proveedor deberá realizar la reposición del bien en un plazo máximo de (1) día hábil, contados a partir de la notificación de la Entidad, sin costo adicional. (presentar declaración jurada)

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticación de

09

*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**SUB GERENCIA DE OBRAS**

las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad contratante no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**10.GESTIÓN DE RIESGOS.**

Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de las oportunidades y disminuyendo la probabilidad de las amenazas durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

  
GOBIERNO NACIONAL DE UCAYALI  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Ing. Martín Corona Vilafuerte Miranda  
Director del Programa Sectorial 111  
Sub Gerencia de Obras  
CIP. N° 64443



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**  
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

08

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE ESTABILIZADOR SÓLIDO DE 1KVA</b>	
Potencia	1KVA
Tecnología	Estado Sólido al 100%
Voltaje	220v
Conectores de salida	4 tomas universales NEMA 5-15R
Garantía	1 año

