



# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE OBRAS

*"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN DE BIENES DE PETROLEO DIESEL B5 - 63 GALONES- CUI N°2300839

**1. FINALIDAD DE LA CONTRATACION**

Compra de combustible **PETROLEO B5- 63 GL**, para la unidad vehicular asignados que movilizaran al personal asignado para realizar los trabajos específicos en las zona donde se ejecutara los trabajos de campo, y que tiene como finalidad pública la continua operatividad vehicular y la de coadyuvar con el cumplimiento de las metas trazadas y con la realización de actividades de traslado y comisiones de servicio de acuerdo al, **PLAN DE TRABAJO AÑO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA, H.U. ROSITA Y A.H.28 DE JULIO, DISTRITO DE CAILERIA -PROVINCIA DE CORONEL PORTILO. DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2300839**

**2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO**

Se requiere la adquisición de **PETROLEO B5- 63 GL**, destinado al abastecimiento de la unidad vehicular para el traslado del personal asignados para hacer los trabajos de campo de acuerdo al **PLAN DE TRABAJO AÑO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA, H.U. ROSITA Y A.H.28 DE JULIO, DISTRITO DE CAILERIA -PROVINCIA DE CORONEL PORTILO. DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2300839**

**3. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN**

**a. Modalidad de Pago**

Suma Alzada

**b. Forma de Pago**

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria, y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pago único.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad contratante debe contar con la siguiente documentación:

- Documento de recepción y verificación del bien.
- Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Comprobante de pago.
- CCI del proveedor
- Conformidad de entrega de los bienes emitidos por el director ejecutivo de la Sub Gerencia De Estudios.



41

# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

➤ **Factura**

**c. Sistema de Entrega**

*No Aplica*

**d. Plazo de Entrega**

*El plazo de entrega del suministro será hasta consumir el total del combustible requerido, en un periodo máximo de 30 días calendarios, y se va efectuar a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra de acuerdo con los requerimientos del área usuraria.*

**e. Lugar de Entrega de los Bienes**

*El bien Será recepcionada por el área de almacén central del gobierno regional de Ucayali, horas de 8:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm. Ubicado en jr. Mariscal Caseres N°795*

*La entrega del bien adquirido, será en las estaciones de abastecimiento del proveedor, mediante el uso del surtidor del grifo y con los respectivos vales de pedido de combustible numerados, debidamente sellados y visados por el personal autorizado de la unidad de abastecimiento y área usuaria.*

**f. Adelanto**

*No Aplica*

**g. Penalidades**

**Penalidad por Mora**

*En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones, objeto del contrato, la entidad aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del reglamento de ley N° 32069, ley general de contrataciones publica y se calcula de acuerdo a la normativa aplicable sobre la materia, conforme a la siguiente formula:*

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{(0.10 \times \text{Monto de la Contratación o ítem})}{(F \times \text{plazo})}$$

*Donde: F tiene los siguientes Valores:*

*Para bienes y servicios: F = 0.40*

*Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.*

*Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.*

*Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo*

**h. Sub Contratación**

*No Aplica*

**i. Formula de Reajustes**

*El procedimiento de acuerdo con lo previsto en el numeral 136.2 del artículo 136 del reglamento.*

**j. Solución de Controversias Contractuales**

*Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliación, conforme al Artículo 81 de la ley N°32069-Ley General de Contrataciones Públicas y 330 del Decreto Supremo N°099-2025-EF-Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.*

**k. Requisitos del Proveedor**

*El proveedor deberá cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos al momento de formalizar el contrato y/o orden de compra:*

- ❖ *Persona natural o jurídica*
- ❖ *Contar con registro nacional de proveedores (RNP), activo y/o habilitado*
- ❖ *Registro único de contribuyente - RUC, Activo y habido*
- ❖ *Contar con el registro único de contribuyente (RUC) vigente activo y habido*
- ❖ *Declaración Jurada de Cumplimiento y de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar por el estado.*

**l. Solución de Controversia**

*Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliación, conforme al artículo 81 de la ley 32069-ley general de contrataciones publicas y 330 del decreto supremo n°009-2025-EF-Reglamento de la ley general de contrataciones públicas.*

**4. GARANTIAS**

*No Aplica*

**5. CLAUSULA ANTICORRUCION Y ANTISOBORNO**

*EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.*

*Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.*

*Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores.*



**Región**  
Productiva

59



# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE OBRAS

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conlleva que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

#### 6. SOLUCION DE CONTRAERSIA

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliación, conforme al Artículo 81 de la ley 32069-Ley General de Contrataciones Públicas y 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF-Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

#### 7. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

#### 8. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los bienes a contratar y sus respectivas cantidades se presentan en el siguiente cuadro:

| ESTRUCTURA DE LOS BIENES A REQUERIR |          |            |                    |
|-------------------------------------|----------|------------|--------------------|
| ITEM                                | CANTIDAD | UNID. MED. | DESCRIPCION        |
| 1                                   | 63       | GALON      | PETROLEO DIESEL B5 |

##### 8.1 Características Del Bien

El consumo promedio de combustible de las unidades vehicular asignados, en los meses en mención de acuerdo a las estadísticas de consumo siguiente:





# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE OBRAS

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

El consumo proyectado en el presente mes es el siguiente:

| PROYECCION       | MES 1 | TOTAL |
|------------------|-------|-------|
| UNIDAD DE MEDIDA | GALON |       |
| CANT. POR MES    | 63    | 63    |

#### 8.2 características

El bien debe cumplir con las siguientes especificaciones:

| CARACTERÍSTICA  | ESPECIFICACIÓN                   | REFERENCIA  |  |
|---|----------------------------------|---|--|
| <b>Volatilidad</b>  |                                  |   |  |
| Destilación (a 760 mmHg) 90 % recuperado                    | Mínimo 282 °C<br>Máximo 360 °C   | Decreto Supremo Nº 092-2009-EM, que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 041-2005-EM y se emiten otras disposiciones, y su modificatoria |  |
| Punto de inflamación Pensky Martens                         | Mínimo 52 °C                     |   |  |
| Densidad a 15 °C  | Reportar en kg/m <sup>3</sup>    |   |  |
| <b>Fluidez</b>  |                                  |   |  |
| Viscosidad cinemática a 40 °C (1)                           | Mínimo 1,9 cSt<br>Máximo 4.1 cSt |   |  |
| Punto de escurrimiento (2)                                  | Máximo 4 °C                      |   |  |
| <b>Composición</b>  |                                  |   |  |
| Número de cetano (3)  | Mínimo 45                        |   |  |
| Índice de cetano (4)  | Mínimo 40                        |   |  |
| Cenizas   | Máximo 0,01 % en masa            |   |  |
| Residuo de carbón Ramsbottom, 10 % fondos (5)               | Máximo 0,35 % en masa            |   |  |
| Azufre total  | Máximo 50 mg/kg (ppm)            |   |  |
| <b>Corrosividad</b>   |                                  |   |  |
| Corrosión a la lámina de cobre, 3 h, 50 °C                  | Máximo Nº 3                      |   |  |
| <b>Contaminantes</b>  |                                  |   |  |
| Agua y sedimentos   | Máximo 0,05 % en vol.            |   |  |
| <b>Lubricidad</b>   |                                  |   |  |
| Lubricidad, diámetro rasgado de uso corregido, HFRR a 60 °C | Máximo 520 micrones              |   |  |
| <b>Requerimientos de operatividad</b>                       |                                  |   |  |
| Punto obstrucción del filtro, flujo en frío (CFPP) o (POFF) | Máximo -8 °C                     |   |  |
| <b>Conductividad</b>  |                                  |   |  |
| Conductividad (6)   | Mínimo 25 pS/m                   |   |  |
| <b>Biodiesel 100 (B 100)</b>                                |                                  |   |  |
| Contenido nominal   | 5 %Vol                           |   |  |

**Notas:**

- (1) El resultado del método de ensayo de la viscosidad cinemática a 40 °C puede ser 1,7 cSt, si se tiene una temperatura de punto de nube menor que -12 °C.
- (2) Cuando el cliente lo requiera, se determinará el punto de niebla o enturbiamiento por el método de ensayo ASTM D2500.
- (3) En caso de no contar con el equipo del método de ensayo ASTM D613 (número de cetano), se calculará el índice de cetano con el método de ensayo ASTM D4737.
- (4) El método de ensayo ASTM D976, se usará únicamente para combustibles diésel de menor número de cetano entre 56,5 a 60,0.
- (5) En caso de contar con el equipo, se calculará esta propiedad utilizando el Apéndice XI del método de ensayo ASTM D524, que relaciona el ensayo de carbón Conradson (método de ensayo ASTM D189) con el carbón Ramsbottom.
- (6) El resultado del método de ensayo de la conductividad eléctrica se determinará para cada lote del producto a la temperatura de entrega del combustible. El requerimiento mínimo de conductividad 25 pS/m, aplicará para los casos de transferencias a alta velocidad (7 m/s) y baja velocidad (transportes móviles: sistemas, barcasas, etc.).



9. **RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, El bien Será recepcionada por el área de almacén central del gobierno regional de Ucayali, horas de 8:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm. El plazo de entrega será de 5 días calendarios contados, a partir del día siguiente notificado la orden de compra. La conformidad será otorgada por el área usuaria (Sub Gerencia De Estudios), en un plazo máximo de siete (07) días calendarios.

En caso de detectarse defectos de fabricación o incumplimiento de las especificaciones técnicas durante la entrega, el proveedor deberá realizar la reposición del bien en un plazo máximo de (1) día hábil, contados a partir de la notificación de la Entidad, sin costo adicional. (presentar declaración jurada)

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad contratante no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

10. **GESTION DE RIESGO**

Conforme a lo establecido en el artículo 25 de la ley N°32069 y su reglamento, la presente contratación incorpora el enfoque de gestión de riesgos como un proceso dinámico, transversal y preventivo que acompaña todas las etapas de la contratación pública.

Este proceso busca identificar, analizar, valorar, gestionar, controlar y monitorear los riesgos que pudieran afectar la contratación, con el propósito de disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos negativos y aumentar el impacto de aquellos positivos, salvaguardando así la finalidad pública del proyecto de inversión.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. Civil W.L. in Javier Vivas Quispe  
Director del Programa Sectorial III  
Sub Gerencia de Estudios



Región  
Productiva