

EPS MARAÑON S.A.

EPS MARAÑON SA - JAEN
YANG POOL CHUCA VEGA
OFIC-PRODUCCION - Usuario

PERIODO
Abril DEL 2026

NOTA DE PEDIDO 2610341

Gasto Operativo

F. PROCESO 13/04/2026
PAGINA 1 de 1

UNIDAD ORGANICA 3303 OPERACIONES

ACTIVIDAD

FECHA DE EMISION 13/04/2026

INVERSION

PRIORIDAD Normal

CUENTA

REMITIR A

REFER. SIN AGRUPADORA

COMENTARIO

ADQUISICION DE UN MULTIPARAMETRO PORTATIL (PH, CONDUCTIVIDAD) Y COLORIMETRO MULTIPARAMETRICO (AL, CU, ALCALINIDAD) PARA CONTROL DE PROCESOS DE LA PTAP JAEN DE LA EPS MARAÑON SA.

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
001	A100310088	COLORIMETRO MULTIPARAMETRICO	UN	1.00	0.00	0.00	0704	336915103	90161301-GPA-P-401
002	A100310042	MULTIPARAMETRO PORTATIL	UN	1.00	0.00	0.00	0704	336915103	90161301-GPA-P-401
TOTAL GENERAL =>							0.00		

EPS MARAÑON S.A.

Ing. Yang Pool A. Chuca Vega
PRODUCCION - TAR

Emitido por:

EPS MARAÑON S.A.

Sinclair C. Ramos
(E) GER. DE OPERACIONES

Aprobado por:

Aprobado Por

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICION DE UN MULTIPARÁMETRO PORTATIL (PH, CONDUCTIVIDAD Y OD) Y COLORÍMETRO MULTIPARAMÉTRICO (AL, CU, ALCALINIDAD), PARA CONTROL DE PROCESOS DE LA PTAP JAEN DE LA EPS MARAÑÓN SA.

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Descripción general del requerimiento

ADQUISICION DE UN MULTIPARÁMETRO PORTATIL (PH, CONDUCTIVIDAD Y OD) Y COLORÍMETRO MULTIPARAMÉTRICO (AL, CU, ALCALINIDAD), PARA CONTROL DE PROCESOS DE LA PTAP JAEN DE LA EPS MARAÑÓN SA.

2. Finalidad pública de la contratación

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Marañón Sociedad Anónima, que tiene como finalidad mantener las condiciones de servicio de agua potables, a través de la dosificación de los insumos químicos para el tratamiento de agua para consumo humano. Con ello mantener la continuidad del servicio y velar por el bienestar de sociedad, según nuestras metas de gestión.

3. Antecedentes

EPS MARAÑÓN S.A., tiene como fin contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro del ámbito de su competencia, administrando eficientemente los sistemas y bienes que integran los servicios de saneamiento, la provisión de los bienes necesarios para la prestación de los mismos y la ejecución de actividades para su realización, en armonía con el ambiente.

4. Objetivos de la contratación

4.1. Objetivo General:

Mejorar las condiciones operativas del sistema de agua potable de la localidad de Jaén, mediante la adquisición de bienes, a fin de contribuir a la continuidad del abastecimiento de agua para consumo humano.

5. Características y condiciones de los bienes a contratar

5.1. Descripción y cantidad de los servicios

LISTADO DE PRODUCTOS			
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
01	COLORÍMETRO MULTIPARAMÉTRICO	UNIDAD	01
02	MULTIPARÁMETRO PORTATIL	UNIDAD	01

5.2. Características técnicas

MULTIPARÁMETRO PORTATIL

Accesorios incluidos: Cargador USB, cable de alimentación, clips
 Almacenamiento de datos: 100000 puntos de datos
 Calibración de electrodo ISE: Sí
 Calibración del electrodo de conductividad: Sí





EPS MARAÑÓN S.A.
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento

	Demal (1 D/0,1 D/0,01 D); molar (0,1 M/0,01 M/0,001 M); NaCl (0,05 %; 25 μ S/cm; 1000 μ S/cm; 18 mS/cm).
Calibración electrodo de pH:	Entre 1 y 3 puntos de calibración
	Datos de resumen de calibración registrados y en pantalla
Calibración electrodo ORP:	Estándares ORP predefinidos (incluida la solución de Zobell)
Características BPL:	Fecha Hora; ID de muestra; ID operador, Calibración
Humedad relativa:	90 % (sin condensación)
T° de operación:	De 0 a 60 °C
Contenido de la caja:	Electrodo de pH cable de 5 metros Electrodo de Conductividad cable de 5 metros Electrodo de Oxígeno disuelto Funda protectora Equipo de medición multiparámetro Manual de usuario en español
Entradas:	3
Exportación de datos:	Conexión USB a PC o a dispositivo de almacenamiento USB.
Fuente de alimentación:	Pila de iones de litio recargable 18650 (interna)
Adaptador de alimentación USB:	Entrada de 100 - 240 V CA, 50/60 Hz; 5 V CC en una salida del adaptador de alimentación USB de 2 A (externa)
Función de bloqueo pantalla:	Continua/Estabilización automática
Garantía:	1 año
Grado de protección:	IP67
Idiomas interfaz de usuario:	español
Instrumento:	Portátil
Interfaz de operación:	Teclado en pantalla
Kit:	Sí
Longitud de cable:	5 m





Medición de la conductividad:	Sí
Medición de la Conductividad:	Ninguno; Lineal; NaCl, Agua natural no lineal.
Medición de la temperatura:	°C o °F
Medición de presión barométrica:	Compensación automática de OD con sonda LDO o LBOD
Medición directa ISE:	Sí
Medición mV con lectura estable:	Sí
Mensajes de error de operación:	Se muestran mensajes de error claros
Método de medida:	Configuración de método programado específica de la sonda
Modelo:	HQ4300 Multi/ISE/3 canales
Pantalla:	Hasta 3 parámetros a la vez, en función del modelo de HQ
Parámetro:	pH Conductividad Oxígeno disuelto
Rango de medición de mV:	Sí
Rango de medición de salinidad:	0 - 42 (ppm) (‰)
Rango de medición de TDS:	0,00 mg/L - 50,0 g/L NaCl
Rango medición de pH:	pH 0 - 14
Rango medición OD:	0,1 - 20,0 mg/L (ppm), saturación del 1 al 200 %
Reconocimiento automático del Buffer:	Sí
Resolución de la salinidad:	0,01 (ppm) (‰)
Resolución de pH:	Seleccionable: pH 0,001/0,01/0,1
Resolución de temperatura:	0,1 °C
Resolución mV:	0,1 mV
Resolución OD:	0,1
Resolución TDS:	Rango de medición de 0,01 mg/L hasta 0,1 g/L
Retroiluminación:	Sí
Sensor:	CDC40105 PHC10105
Sensor C:	LDO10105



<i>Sondas incluidas:</i>	<i>PHC10105, CDC40105, LDO10105</i>
<i>Tipo de electrodo:</i>	<i>Intellical de laboratorio estándar o robustas de campo</i>
<i>Tipo de medición:</i>	<i>Mediciones de campo</i>
<i>Tipo de pantalla:</i>	<i>TFT en color de 640 x 480</i>



Imagen referencial

COLORÍMETRO MULTIPARAMÉTRICO

<i>Ancho de banda espectral:</i>	<i>Ancho de banda del filtro de 15 nm</i>
<i>Compatibilidad de cubetas:</i>	<i>1 pulgada redonda / 16 mm redonda (con adaptador)</i>
<i>humedad relativa:</i>	<i>máxima del 90 % (sin condensación)</i>
<i>temperatura:</i>	<i>10 - 40 °C</i>
<i>Condiciones de almacenamiento:</i>	<i>-30 a 60 °C (-22 - 140 °F), máx. 80 % de humedad relativa (sin condensación)</i>
<i>Condiciones de operación:</i>	<i>10 - 40 °C (50 - 104 °F), humedad relativa máxima del 80 % (sin condensación)</i>
<i>Contenido de la caja:</i>	<i>Incluye: Instrumento COLORÍMETRO, cable USB con conector mini-USB, 4 pilas alcalinas AA, 2 cubetas de muestra de vidrio de 25 mm redondas con marcas de 10, 20 y 25 ml, 2 cubetas de muestra de 1 cm/10 ml, adaptador para cubetas de muestra y manual de usuario español.</i>
<i>Detector:</i>	<i>Fotodiodo de silicio</i>
<i>Exactitud de longitud de onda:</i>	<i>± 1 nm</i>





EPS MARAÑÓN S.A.
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento

Exactitud fotométrica:	$\pm 0,03$ Abs
Fuente de luz:	Diodo de emisión de luz (LED)
Garantía:	1 año
Idiomas del manual:	español
Instrumento:	Portátil
Interfaz:	USB tipo Mini
Linealidad fotométrica:	$\pm 0,002$ Abs (0 - 1 Abs)
Luz difusa:	$< 1,0$ % a 400 nm
Modo de operación:	Transmitancia (%), absorbancia y concentración
Pantalla:	Pantalla gráfica de 240 x 160 píxeles (retroiluminada)
Peso:	0,6 kg con batería
Pilas/baterías requeridas:	4 pilas AA
Programas de usuario:	10
Protección de la carcasa (IP):	IP67
Rango de longitud de onda:	420, 520, 560, 610 nm
Rango de medición fotométrica:	0 - 2 Abs
Rango de temperatura:	0 - 50 °C
Registrador de datos:	500 valores de medición (resultado, fecha, hora, ID de muestra, ID de usuario según GLP)
Reproducibilidad:	$\pm 0,005$ Abs (0 - 1 A)
Selección de longitud de onda:	Selección automática en función de la prueba seleccionada
Sistema óptico:	0 / 180 ° transmitancia
Parámetros de medición:	



Aluminio	Cloro total	Hierro	Fósforo reactivo
Bario	Cromo VI	Manganeso	Fósforo total
Benzotriazol/Toliltria zol	Cromo total	Molibdeno	Sílice
Boro	Color	Níquel/Amoniaco	Sulfato
Bromo	Cobre	Nitrógeno/ Nitrato	Sulfuro
Bromo	Cianuro	Nitrógeno total	Tensioactivos
DQO	Ácido cianurico	Depuradores de	Taninos y ligninas
Cloramina	Oxígeno disuelto	Oxigeno	Carbono orgánico T.
Demanda de cloro	Fluoruro	Ozono	Toxicidad
Dióxido de cloro	Dureza	Fosfonatos	Ácidos volátiles
Cloro libre	Hidracina	Fósforo	Zinc



Imagen referencial

5.3. Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o reglamentos y demás normas.

- Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Supremo N°009-2025-EF, que aprueba el reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Ley N° 31639, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 29338; Ley de Recursos hídricos.
- Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos"
- D.L. N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- DECRETO SUPREMO N.º 031-2010-SA: Reglamento de Calidad del Agua para el Consumo Humano.

5.4. Impacto ambiental

El postor que obtenga la Buena Pro optará preferentemente por productos y servicios de reducido impacto ambiental negativo, que sean durables, no peligrosos y susceptibles de reaprovechamiento (Artículo 18° de la Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos").

5.5. Condiciones de operación

No aplica

5.6. Embalaje y rotulado

5.6.1. Embalaje

Los productos deben ser entregados en perfectas condiciones, para que se evite el deterioro de la calidad. Los envases, incluidos los materiales de embalaje, se fabricarán con sustancias que sean inocuas y aptas para el uso al que se destinan. No deben contaminar el producto con sustancias tóxicas.

5.6.2. Rotulado

Los envases; deberán llevar rotulado, en forma destacada, las siguientes indicaciones en caracteres:

- a) Nombre o denominación del producto: El nombre del producto que se declara en la etiqueta será de Lácteo y podrá ir precedido o seguido por el nombre común o vulgar de la especie, con arreglo de a la legislación y costumbre del país.
- b) País de fabricación.



- c) Contenido neto del producto, expresado en unidades de masa o volumen, según corresponda.
- d) En caso de que el producto, contenga algún insumo o materia prima que represente algún riesgo para el consumidor o usuario, debe ser declarado.
- e) Nombre y domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o envasador o distribuidor responsable, según corresponda, así como su número de Registro Único de Contribuyente (RUC).
- f) Advertencia del riesgo o peligro que pudiera derivarse de la naturaleza del producto, así como de su empleo, cuando estos sean previsibles.
- g) El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario, cuando sea aplicable.

5.7. Modalidad de ejecución

Contratación menor a 8 UIT

5.8. Transporte

El proveedor debe asegurar la entrega del bien en las condiciones requeridas, para tal efecto asumirá los gastos de transporte debiendo considerar que este se cumpla con las normas exigidas para el transporte de bienes y cumplir además con los protocolos sanitarios establecidos en la RM N° 258- 2020-MTC/ 01 y modificatorias.

5.9. Seguros

Todos los bienes entregados en virtud del contrato estarán totalmente asegurados por el proveedor contra daños y perjuicios que puedan ocurrir durante su construcción, fabricación, almacenaje y entrega de los bienes suministrados.

El proveedor deberá entregar la ficha técnica y de seguridad del suministro correspondiente, en cada entrega de atención de pedidos.

5.10. Garantía comercial

Garantía comercial de 01 año. El proveedor deberá garantizar que todos los bienes a cumplir se encuentren en perfecto estado sin defectos de fabricación.

5.11. Disponibilidad de servicios y repuestos

No aplica

5.12. Prestaciones accesorias a la prestación principal

5.12.1. Mantenimiento preventivo

No aplica

5.12.2. Soporte técnico

No aplica

5.12.3. Capacitación y/o entrenamiento

No aplica

5.13. Lugar y Plazo

5.13.1. Lugar

La entrega de los bienes se efectuará en almacén de la EPS MARAÑÓN, ubicado en el jirón Mariscal Ureta N°1912 – Jaén. En horario de atención de 8:00 am a 1:00 pm y desde las 2:00 pm a 5:00 pm.

5.13.2. Plazo

El plazo de ejecución del presente contrato es de diez (10) días calendarios, el mismo que se computa desde del día siguiente de notificada la orden de compra o suscrito el contrato.

1. Requisitos y recursos del proveedor



6.1. Requisitos del proveedor:

- Contar con RUC, estado activo y habido.
- Contar con inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro Nacional de Proveedores (RNP), asociado al RUC.
- No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado al amparo de lo dispuesto por el artículo 242 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en los casos de: Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC, inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado, Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, e Inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso.

2. Otras consideraciones para la ejecución de la adquisición del bien

7.1. Otras obligaciones

7.1.1. Otras obligaciones del contratista

Está obligado a efectuar los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas, características, cantidad, calidad y plazo de entrega señalados en su oferta.

7.1.2. Otras obligaciones de la entidad

No aplica

7.2. Adelantos

No aplica

7.3. Subcontratación

No aplica

7.4. Confidencialidad

A la recepción de la orden de compra, EL CONTRATISTA queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la información fruto de la contratación, implementación o cualquier otro aspecto relacionado con la EPS Marañón S.A., no pudiendo difundir, aplicar, ni comunicar a terceros información que haya tenido acceso durante la contratación del mismo, no pudiendo copiar o utilizar esta información con un fin distinto al objeto, ni tampoco ceder a otros, ni siquiera a efectos de conservación. Esta obligación se mantendrá incluso después del otorgamiento de la conformidad de los bienes contratados.

7.5. Medidas de control durante la ejecución contractual

No aplica

7.6. Conformidad de bienes

7.6.1. Área que decepcionará y brindará la conformidad

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. La recepción será otorgada por Almacén y la conformidad será otorgada por **OFICINA DE PRODUCCIÓN Y TAR** en el plazo máximo de **SIETE (7) DÍAS** computados desde el día siguiente de producida la recepción y con visto bueno de la gerencia de operaciones.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable¹ correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo



¹ En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicación del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde que la entidad contratante efectúe el redondeo a favor del contratista, computándose como un día completo adicional en dicho supuesto.

para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

7.6.2. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes

SI aplica

7.6.3. Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los bienes.

SI aplica

7.7. Forma de pago

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en un **PAGO ÚNICO** luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días del día siguiente de recibido el bien, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días, bajo responsabilidad de dicho servidor.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Se realizará el pago al ser presentado la conformidad del producto recibido, para lo cual se deberá contar con la siguiente documentación:

- Informe de conformidad de la Oficina de Producción – TAR, y visto bueno de la Gerencia de Operaciones.
- Comprobante de pago.
- Guía de remisión.

7.8. Fórmula de reajuste

No aplica

7.9. Penalidades aplicables

Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo,



conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.

7.10. Obligación anticorrupción y antisoborno

A la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación² y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato³. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco⁴. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar⁵.

7.11. Responsabilidad por vicios ocultos

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por

² Artículo 9 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

³ Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

⁴ Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas

⁵ Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.



EPS MARAÑÓN S.A.
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento

los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.


EPS. MARAÑÓN S.A.
Ing. Yang Pool A. Chuica Vel
PRODUCCIÓN - T 2