

m 495

06

07 MAY 2026

**PEDIDO DE SERVICIO N°**

000365

UNIDAD EJECUTORA : 005 AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001137

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : OP Y MANT SISTEMA CHILI - CAYMA  
Entregar a Sr(a) : JUCHARO LAYME MARIO  
Fecha : 04/05/2026  
Actividad Operativa : C0088 CONSERVACION Y PROTECCION RECURSOS HIDRICOS  
Motivo : SERVICIO DE MONITOREO Y TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA - SUB GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Prj	Act/Ai/Obr
2-09	0008	10	025	0050	9002	2000351	6000015

Código	Descripción / Términos de Referencia	Clasificador	Valor S/.	Unidad Medida
120200010044	SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA	2.6.8.1.4.3		SERVICIO

SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
PROYECTO ESPECIAL INTEGRAL MAJES-SIGUAS  
AUTODEMA

*[Firma]*

ING. MARIO JUCHARO LAYME  
Sub Gerente de Operación y Mantenimiento

Firma del Solicitante

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
PROYECTO ESPECIAL INTEGRAL MAJES SIGUAS  
AUTODEMA

*[Firma]*

ING. VICTOR GREGORIO COLCA HUARANCA  
Gerente de Gestión de Recursos Hídricos (e)

Firma Autorizada



Req: 106

DOC	9532131
EXP	5953805

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO MONITOREO Y TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA – SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

### 2. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratación tiene por finalidad asegurar el adecuado monitoreo, control y evaluación de la calidad del agua en los embalses que conforman los sistemas regulados por la Autoridad Autónoma de Majes, mediante la ejecución del servicio de monitoreo y toma de muestras de agua, conforme a los protocolos y lineamientos técnicos vigentes establecidos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Dicho servicio permitirá a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento – Laboratorio de Vigilancia de la Calidad del Agua contar con información técnica confiable y oportuna sobre los parámetros fisicoquímicos del recurso hídrico, contribuyendo a la conservación, protección y uso sostenible del agua, así como a la adecuada toma de decisiones para la operación y mantenimiento del sistema regulado, en beneficio de la población y de las actividades productivas que dependen de este recurso.

### 3. ANTECEDENTES

AUTODEMA - PEMS es el organismo del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona el Proyecto Especial Majes-Siguas, garantizando la disponibilidad del recurso hídrico a la población y a las actividades económicas, promoviendo una cultura de uso racional del agua, la reconversión productiva hacia la Agro - exportación, la inversión privada y la colaboración empresarial para el desarrollo de la Región.

### 4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Contratar a una persona natural, que brinde el Servicio Monitoreo Y Toma De Muestras Para Laboratorio De Calidad De Agua – Sub Gerencia De Operación Y Mantenimiento.

Asimismo, se precisa no implica relación laboral alguna con la AUTODEMA, no encontrándose el locador bajo la dependencia o subordinación, por lo que la emisión de la orden de servicio no genera para el locador ningún de los beneficios previstos en la legislación laboral.

### 5. BASE LEGAL

- Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2026.
- Ley N° 32514, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2026.
- Ley N° 32515, Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2026.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil.
- Ley 32069 Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Directivas del OSCE.

## 6. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

- Ejecutar el monitoreo y toma de muestras de la columna de agua de los embalses de los sistemas regulados por la Autoridad Autónoma de Majes, de acuerdo los Protocolos de Monitoreo de Aguas Superficiales vigente de la ANA.
- Apoyo en actividades asociadas al monitoreo integral (logística, administrativas y mantenimiento operativo de los equipos utilizados en el trabajo de laboratorio o de campo.
- Verificación de los parámetros fisicoquímicos *in situ* frente a los estándares de calidad Ambiental para agua vigentes, provenientes de la columna de agua de los embalses e infraestructura del Sistema Regulado por la Autoridad Autónoma de Majes.

## 7. PERFIL DEL PROVEEDOR



- **DEL PROVEEDOR:**
  - Persona natural.
  - Contar con RNP Vigente – no estar inhabilitado para contratar con el estado
- **PERFIL:**
  - Contar con el grado de bachiller en la carrera de Biología u afines
  - Proactivo y sin impedimento para laborar en ámbitos del proyecto a hasta 4,550 msnm
- **EXPERIENCIA:**
  - Experiencia general no menor a 02 años
  - Experiencia específica de 01 año en puestos similares.
- **CONOCIMIENTO**
  - Conocimiento en Herramientas de ofimática.
  - Conocimiento en tratamientos de Agua.
  - Conocimiento en Buenas Prácticas de laboratorio.
- **ACREDITACION:**
  - Copia del Título, certificado o grado académico según lo solicitado.
  - Copia de certificados o constancias de trabajo, ordenes de servicio y otros
  - Constancias, certificados y/o diplomas en caso corresponda.



## 8. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

### a. Lugar de prestación

DIRECCION : Urbanización la Marina E-8  
 DEPARTAMENTO : AREQUIPA  
 PROVINCIA : AREQUIPA  
 DISTRITO : CAYMA  
 Sectores del Ámbito del Proyecto Especial Integral Majes Sigvas - AUTODEMA

### b. Plazo

La prestación del servicio será de Noventa (90) días calendarios, contados al día siguiente de la notificación de la orden de servicio.

CRONOGRAMA DE SERVICIO		
ITEM	DESCRIPCION	PLAZO DE ENTREGA POSTERIOR A LA FIRMA DEL SERVICIO
01	PRIMER ENTREGABLE	30 DIAS CALENDARIO
02	SEGUNDO ENTREGABLE	60 DIAS CALENDARIO
03	TERCER ENTREGABLE	90 DIAS CALENDARIO

## 9. DE LOS ENTREGABLES

Por parte del proveedor este presentara un entregable según el siguiente cronograma:

ITEM	DESCRIPCION	PLAZO DE ENTREGA POSTERIOR A LA FIRMA DEL SERVICIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
01	PRIMER ENTREGABLE	30 DIAS CALENDARIO	33.33%
02	SEGUNDO ENTREGABLE	60 DIAS CALENDARIO	33.33%
03	TERCER ENTREGABLE	90 DIAS CALENDARIO	33.34%
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>

### Documentos que debe Contener el Expediente de Pago Según Entregable.

Para el pago del servicio, se presentará por mesa de partes el informe de actividades realizadas y su documentación relacionada, presentando 02 ejemplares originales debidamente foliado y visado cada hoja, más CD.

- Copia de Orden de Servicio
- Suspensión de 4ta Categoría (De Corresponder)
- Recibo por Honorarios
- Registro Nacional de Proveedores
- Carta de Autorización para el pago con abonos en Cuenta Interbancaria (CCI)
- Certificado SCTR

### Primer entregable:

- Informe detallado según actividades del ítem 6.
- Ejecutar el monitoreo y toma de muestras de la columna de agua de los embalses de los sistemas regulados por la Autoridad Autónoma de Majes, de acuerdo los Protocolos de Monitoreo de Aguas Superficiales vigente de la ANA.
- Apoyo en actividades asociadas al monitoreo integral (logística, administrativas y mantenimiento operativo de los equipos utilizados en el trabajo de laboratorio o de campo.
- Verificación de los parámetros fisicoquímicos in situ frente a los estándares de calidad Ambiental para agua vigentes, provenientes de la columna de agua de los embalses e infraestructura del Sistema Regulado por la Autoridad Autónoma de Majes.

### Segundo entregable:

- Informe detallado según actividades del ítem 6.
- Ejecutar el monitoreo y toma de muestras de la columna de agua de los embalses de los sistemas regulados por la Autoridad Autónoma de Majes, de acuerdo los Protocolos de Monitoreo de Aguas Superficiales vigente de la ANA.
- Apoyo en actividades asociadas al monitoreo integral (logística, administrativas y mantenimiento operativo de los equipos utilizados en el trabajo de laboratorio o de campo.
- Verificación de los parámetros fisicoquímicos in situ frente a los estándares de calidad Ambiental para agua vigentes, provenientes de la columna de agua de los embalses e infraestructura del Sistema Regulado por la Autoridad Autónoma de Majes.

### Tercer entregable:

- Informe detallado según actividades del ítem 6.
- Ejecutar el monitoreo y toma de muestras de la columna de agua de los embalses de los sistemas regulados por la Autoridad Autónoma de Majes, de acuerdo los Protocolos de Monitoreo de Aguas Superficiales vigente de la ANA.



- Apoyo en actividades asociadas al monitoreo integral (logística, administrativas y mantenimiento operativo de los equipos utilizados en el trabajo de laboratorio o de campo.
- Verificación de los parámetros fisicoquímicos in situ frente a los estándares de calidad Ambiental para agua vigentes, provenientes de la columna de agua de los embalses e infraestructura del Sistema Regulado por la Autoridad Autónoma de Majes.

## 10. PENALIDADES



Si el contratista incurriera en retraso injustificado en el inicio del servicio de las prestaciones materia del contrato, la ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto mensual de la prestación correspondiente al ítem adjudicado, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Directiva N° 002-2023-GRA/OPDI, 7.10 De las penalidades y sanciones administrativas.

La penalidad se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = 0.10 * \text{Monto Vigente} \\ F * \text{plazo vigente en días}$$

Donde F tendrá los valores siguientes:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, F=0.40

Para plazos mayores a sesenta (60) días, F=0.25

162.2. Tanto el monto como el plazo vigente se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.

162.3 En caso no sea posible cuantificar el monto de la presentación materia de retraso la entidad puede establecer.

En caso el proveedor del servicio no cumpla con presentar el SCTR vigente dentro del plazo de 05 días calendarios, contados a partir de la notificación de la orden de servicio, se aplicará una penalidad del 5% sobre el monto del primer entregable

## 11. SEGUROS

Seguro SCTR, el responsable del servicio debe presentar luego de la firma de la orden de Servicio

## 12. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del PROVEEDOR del Servicio por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados será de 1 año contado a partir de la conformidad otorgada.

## 13. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La entidad proporcionara facilidades al proveedor del servicio, a fin de que este pueda cumplir el objeto de la contratación, así como asistir a las actividades informativas y reuniones relacionadas con los términos establecidos, cuando sean convocados por la Entidad, con el objetivo de garantizar la adecuada ejecución del servicio solicitado, cumpliendo con los estándares de calidad y eficiencia requeridos.

## 14. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad del servicio será otorgada por la Sub- Gerencia de Operación y Mantenimiento dentro de un plazo máximo de siete (07) días de producida la recepción, según lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



## 15. CLAUSULA RESOLUTORIA

Dentro de la vigencia del plazo contractual, AUTODEMA podrá resolver unilateralmente el contrato cuando considere que se haya cumplido con el objetivo de la contratación, previa comunicación por parte del área usuaria. El contrato quedará resuelto con la comunicación por escrito del PEMS-AUTODEMA.

## 16. FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Meta	: Operación y Mantenimiento Chili Regulado (08)
Fuente de Financiamiento	: Recursos Directamente Recaudados (RDR)
Actividad Operativa	: Conservación Y Protección Recursos Hídricos
Clasificador	: 2.6.8.1.4.3
Centro de Costo	: Operación y Mantenimiento Sistema Chili-Cayma

Arequipa, mayo 2026

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
PROYECTO ESPECIAL INTEGRAL MAJES-SIGUAS  
AUTODEMA

.....  
ING. MARIO JUCHARO LAYME  
Sub Gerente de Operación y Mantenimiento