

**EPS MARAÑON S.A.**

EPS MARAÑON SA - JAEN  
YANG POOL CHUICA VEGA  
JEFE-PATRIMONIO # USER

PERIODO  
Mayo DEL 2026

**NOTA DE PEDIDO 2610415**

Gasto Operativo

F. PROCESO 08/05/2026

PAGINA 1 de 1

UNIDAD ORGANICA 3303 OPERACIONES ACTIVIDAD . . .  
FECHA DE EMISION 08/05/2026 INVERSION  
PRIORIDAD Normal CUENTA  
REMITIR A REFER. SIN AGRUPADORA  
COMENTARIO  
ADQUISICIÓN DE VALVULA DE ACERO DN 500 INLCUIDO DRESSER, ACCESORIOS, INSTALACION A TODO COSTO PARA CAUDAL DE INGRESO DE LA PTAP NUEVA DE LA LOCALIDAD DE JAEN DE LA EPS MARAÑON SA.

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
001	A02.003.0007	VALVULA DE ACERO DN500	UN	1.00	0.00	0.00	0711	336911103	90161302-GPA-P-401.
<b>TOTAL GENERAL ==&gt;</b>								0.00	

EPS. MARAÑON S.A.  
Ing. Yang Pool A. Chuica Vega  
PRODUCCIÓN - TAR  
Emitido por:

EPS. MARAÑON S.A.  
Sinclair F. Guadalupe Ramos  
(E) GER. DE OPERACIONES  
Aprobado por:

\_\_\_\_\_

Aprobado Por

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE VÁLVULA DE ACERO DN500, INCLUIDO DRESER, ACCESORIOS, INSTALACIÓN A TODO COSTO PARA CAUDAL DE INGRESO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PTAP NUEVA.**

**I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**1. Descripción general del requerimiento**

ADQUISICIÓN DE VÁLVULA DE ACERO DN500, INCLUIDO DRESER, ACCESORIOS, INSTALACIÓN A TODO COSTO PARA CAUDAL DE INGRESO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PTAP NUEVA.

**2. Finalidad pública de la contratación**

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Marañón Sociedad Anónima, que tiene como finalidad mantener las condiciones de servicio de agua potables, a través de la dosificación de los insumos químicos para el tratamiento de agua para consumo humano. Con ello mantener la continuidad del servicio y velar por el bienestar de sociedad, según nuestras metas de gestión.

**3. Antecedentes**

EPS MARAÑÓN S.A., tiene como fin contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro del ámbito de su competencia, administrando eficientemente los sistemas y bienes que integran los servicios de saneamiento, la provisión de los bienes necesarios para la prestación de los mismos y la ejecución de actividades para su realización, en armonía con el ambiente.

**4. Objetivos de la contratación**

**4.1. Objetivo General:**

Mejorar las condiciones operativas del sistema de agua potable de la localidad de Jaén, mediante la adquisición de bienes, a fin de contribuir a la continuidad del abastecimiento de agua para consumo humano.

**5. Características y condiciones de los bienes a contratar**

**5.1. Descripción y cantidad de los servicios**

LISTADO DE PRODUCTOS			
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
01	VÁLVULA DE ACERO DN 500 y accesorios	UNIDAD	01

**5.2. Características técnicas**

**VÁLVULA DE ACERO DN500**

Tipo: Compuerta  
 Cuerpo: Acero forjado ASTM A216  
 Dimensión: DN500  
 Clase: 150 - 300  
 Extremos: 02 Bridas tipo universal  
 Presión: 285 psi - 740 psi  
 Temperatura de trabajo: -28°C a 38°C





**EPS MARAÑÓN S.A.**  
Empresa Prestadora de Servicios de Suministro

**Vástago:** Ascendente de acero inoxidable  
**Asiento:** Metal (Anillo acero inoxidable) 13% Cr.  
**Recubrimiento:** Epóxica color celeste  
**Accesorios:** 40 Pernos, tuercas, anillos planos y de presión en Acero inoxidable para ambas bridas (considerar la cantidad total de pernos).  
02 Empaquetaduras EPDM, para conexión entre bridas de diámetro de la válvula en solicitud

*\*Accesorios adicionales que sean de importancia para la instalación, no mencionados*



### **DRESER**

**Tipo:** Unión universal de brida con tolerancia.  
**Extremo:** Un extremo bridado tipo universal  
**Diámetro nominal:** DN 500  
**Material:** Hierro dúctil  
**Diámetro externo:** 500/550  
**Pernos de sujeción:** Acero al carbono tipo Cabeza de coche ASTM a307 GRADO B con doble protección anticorrosiva.  
**Deflexión:** Grado +/- 9°  
**Empaquetadura:** Compuesto EPDM Grado E  
**Recubrimiento:** Epóxica color celeste





### **INSTALACIÓN**

- Para el proceso de instalación de deberá programar el día y hora del corte del servicio de agua de la PTAP, para su intervención adecuada del área a reemplazar dicha válvula.
- Así mismo deberá realizar la liberación, esto debido a que se encuentra fijado con concreto en vereda, por lo que deberá realizar la abertura del área involucrada, para separación de la tubería y la válvula. Así mismo deberá realizar el corte de la tubería existente, debido a que presentan unión tipo niple que no son de medida estándar, razón del pedido de una la unión Dreser por lo que deberá contar con las máquinas y herramientas necesarias, así como cables extensión y grupo electrógeno para su instalación.
- Deberá considerar el acceso de personal a la PTAP JAEN, donde deberán contar con los implementos de seguridad y salud ocupacional.

### **CAJAS DE ENGRANAJE Y VOLANTE**

- Cantidad: 01 unidad
- Carcasa: hierro fundido
- Construcción: robusta
- Rodamientos: agujas axiales
- Carrera: 0 - 90° (+/-5° ajustable)
- Sello de junta: tórica doble en el cuadrante
- Sello de placa: G doble
- Indicador: Posición de junta tórica de acero inox.
- Ratio: 86:1
- Giro de cierre: 9.5
- Peso: 20 kg aprox.
- Torque salida: 4000 Nm.
- Torque entrada: 166 Nm.
- Eje, husillo: 20 mm. Acero inoxidable
- Pintura: Base anticorrosiva y acabado azul
- Volante: Hierro Dúctil ASTM A-536
- Diámetro volante: 50 cm aprox.





Imagen referencial

**PEDESTAL DE MANIOBRAS**

- **Tipo:** Base para caja de engranaje superior (adaptador de doble rodamiento para cajas).
- **Cantidad:** 01 unidad
- **Columna:** Hierro Dúctil ASTM A-536. Cilindro liso
- **Altura de pedestal:** 90 cm
- **Base superficie:** Cuadrada. Medidas 20 cm aprox.
- **Pintura:** Base anticorrosiva y acabado azul
- **Rodamientos:** Interno, para soporte de vástago
- **Accesorios:** 04 unidades pernos expansores DE 3/8" de acero inoxidable



Imagen referencial



**VÁSTAGO**

- **Cantidad:** 01 unidad
- **Material:** Acero inoxidable
- **Tubo:** SCH 40S sin costura
- **Dimensión:** 1 ¼" (42.20 mm exterior, 35.08 mm interior, 3.56 mm. espesor)
- **Longitud:** 2.80 m. (longitud ajustable a medida de válvulas existentes).
- **Extremo de base 1:** Redonda o cuadrada (según la válvula) para encaje eje de válvula tipo compuerta de 20" (ajustable con pernos prisionero).
- **Extremo de base 2:** Soldada a eje de pedestal, costura lisa, sin rebabas.
- **Pintura:** Base anticorrosiva y acabado azul.



Imagen referencial

## SERVICIO

### **INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE VÁLVULAS DE INGRESO DE FILTROS**

- Pedestal:** Se alineará el pedestal en posición con la válvula de ingreso, con la finalidad de evitar atoros o palanca en la manipulación de las volantes. Se fijará al techo con perno expansor de 3/8" de acero inoxidable.
- Vástago:** Se ajustará en la base de salida de la válvula, deberá contar con la distancia necesaria para su manipulación, en caso de exceder de tamaño, deberá ser cortada a la medida, soldada con cordón y eliminación de rebabas. (Cada vástago tiene una medida diferente, por lo que el postor deberá llegar a realizar la medida de cada longitud).
- Caja de engranaje:** Se instalará en la base superior del pedestal, contarán con ajuste, preciso y con pernos en acero inoxidable. Se determinará su funcionamiento en el cierre y apertura según las agujas axiales.
- Volante:** Se instalarán en eje de las cajas de engranaje, deberán contar con ajuste con pernos prisioneros para fácil mantenimiento.

- Se pintarán todos los accesorios en pintura anticorrosiva y color azul.

### **5.3. Requisitos según leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o reglamentos y demás normas.**

- Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Supremo N°009-2025-EF, que aprueba el reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Ley N° 31639, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 29338; Ley de Recursos hídricos.
- Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos"
- D.L. N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- DECRETO SUPREMO N.º 031-2010-SA: Reglamento de Calidad del Agua para el Consumo Humano.



### **5.4. Impacto ambiental**

El postor que obtenga la Buena Pro optará preferentemente por productos y servicios de reducido impacto ambiental negativo, que sean durables, no peligrosos y susceptibles de reaprovechamiento (Artículo 18° de la Ley 27314 "Ley General de Residuos Sólidos").

### **5.5. Condiciones de operación**

No aplica

### **5.6. Embalaje y rotulado**

#### **5.6.1. Embalaje**



Los productos deben ser entregados en perfectas condiciones, para que se evite el deterioro de la calidad. Los envases, incluidos los materiales de embalaje, se fabricarán con sustancias que sean inocuas y aptas para el uso al que se destinan. No deben contaminar el producto con sustancias tóxicas.

#### **5.6.2. Rotulado**

Los envases; deberán llevar rotulado, en forma destacada, las siguientes indicaciones en caracteres:

- a) Nombre o denominación del producto: El nombre del producto que se declara en la etiqueta será de Lácteo y podrá ir precedido o seguido por el nombre común o vulgar de la especie, con arreglo de a la legislación y costumbre del país.
- b) País de fabricación.
- c) Contenido neto del producto, expresado en unidades de masa o volumen, según corresponda.
- d) En caso de que el producto, contenga algún insumo o materia prima que represente algún riesgo para el consumidor o usuario, debe ser declarado.
- e) Nombre y domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o envasador o distribuidor responsable, según corresponda, así como su número de Registro Único de Contribuyente (RUC).
- f) Advertencia del riesgo o peligro que pudiera derivarse de la naturaleza del producto, así como de su empleo, cuando estos sean previsibles.
- g) El tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario, cuando sea aplicable.

#### **5.7. Modalidad de ejecución**

Contratación menor a 8 UIT

#### **5.8. Transporte**

El proveedor debe asegurar la entrega del bien en las condiciones requeridas, para tal efecto asumirá los gastos de transporte debiendo considerar que este se cumpla con las normas exigidas para el transporte de bienes y cumplir además con los protocolos sanitarios establecidos en la RM N° 258- 2020-MTC/ 01 y modificatorias.

#### **5.9. Seguros**

Todos los bienes entregados en virtud del contrato estarán totalmente asegurados por el proveedor contra daños y perjuicios que puedan ocurrir durante su construcción, fabricación, almacenaje y entrega de los bienes suministrados.

El proveedor deberá entregar la ficha técnica y de seguridad del suministro correspondiente, en cada entrega de atención de pedidos.

#### **5.10. Garantía comercial**

Garantía comercial de 01 año. El proveedor deberá garantizar que todos los bienes a cumplir se encuentren en perfecto estado sin defectos de fabricación.

#### **5.11. Disponibilidad de servicios y repuestos**

No aplica

#### **5.12. Prestaciones accesorias a la prestación principal**

##### **5.12.1. Mantenimiento preventivo**

No aplica

##### **5.12.2. Soporte técnico**

No aplica

##### **5.12.3. Capacitación y/o entrenamiento**

No aplica





### **5.13. Lugar y Plazo**

#### **5.13.1. Lugar**

La entrega de los bienes se efectuará en almacén de la EPS MARAÑÓN, ubicado en el jirón Mariscal Ureta N°1912 – Jaén. En horario de atención de 8:00 am a 1:00 pm y desde las 2:00 pm a 5:00 pm.

#### **5.13.2. Plazo**

El plazo de ejecución del presente contrato es de quince (15) días calendarios, el mismo que se computa desde del día siguiente de notificada la orden de compra o suscrito el contrato.

## **1. Requisitos y recursos del proveedor**

### **6.1. Requisitos del proveedor:**

- Contar con RUC, estado activo y habido.
- Contar con inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro Nacional de Proveedores (RNP), asociado al RUC.
- No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado al amparo de lo dispuesto por el artículo 242 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en los casos de: Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - RNSSC, inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado, Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, e Inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso.

## **2. Otras consideraciones para la ejecución de la adquisición del bien**

### **7.1. Otras obligaciones**

#### **7.1.1. Otras obligaciones del contratista**

Está obligado a efectuar los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas, características, cantidad, calidad y plazo de entrega señalados en su oferta.

#### **7.1.2. Otras obligaciones de la entidad**

No aplica

### **7.2. Adelantos**

No aplica

### **7.3. Subcontratación**

No aplica

### **7.4. Confidencialidad**

A la recepción de la orden de compra, EL CONTRATISTA queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la información fruto de la contratación, implementación o cualquier otro aspecto relacionado con la EPS Marañón S.A., no pudiendo difundir, aplicar, ni comunicar a terceros información que haya tenido acceso durante la contratación del mismo, no pudiendo copiar o utilizar esta información con un fin distinto al objeto, ni tampoco ceder a otros, ni siquiera a efectos de conservación. Esta obligación se mantendrá incluso después del otorgamiento de la conformidad de los bienes contratados.

### **7.5. Medidas de control durante la ejecución contractual**

No aplica

### **7.6. Conformidad de bienes**

#### **7.6.1. Área que decepcionará y brindará la conformidad**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. La recepción será otorgada por Almacén y la conformidad será otorgada por **OFICINA DE PRODUCCIÓN Y**





**TAR** en el plazo máximo de **SIETE (7) DÍAS** computados desde el día siguiente de producida la recepción y con visto bueno de la gerencia de operaciones.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable<sup>1</sup> correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**7.6.2. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes**

SI aplica

**7.6.3. Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los bienes.**

SI aplica

**7.7. Forma de pago**

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en un **PAGO ÚNICO** luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días del día siguiente de recibido el bien, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días, bajo responsabilidad de dicho servidor.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Se realizará el pago al ser presentado la conformidad del producto recibido, para lo cual se deberá contar con la siguiente documentación:

- Informe de conformidad de la Oficina de Producción – TAR, y visto bueno de la Gerencia de Operaciones.
- Comprobante de pago.
- Guía de remisión.



**7.8. Fórmula de reajuste**

No aplica

**7.9. Penalidades aplicables**

<sup>1</sup> En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicación del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde que la entidad contratante efectúe el redondeo a favor del contratista, computándose como un día completo adicional en dicho supuesto.



### **Penalidad por mora**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.

### **7.10. Obligación anticorrupción y antisoborno**

A la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación<sup>2</sup> y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato<sup>3</sup>. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente



<sup>2</sup> Artículo 9 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

<sup>3</sup> Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.



**EPS MARAÑÓN S.A.**  
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento

cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco<sup>4</sup>. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar<sup>5</sup>.

#### **7.11. Responsabilidad por vicios ocultos**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

  
EPS. MARAÑÓN S.A.  
-----  
Ing. Yang Pool A. Chuica Vega  
PRODUCCIÓN - TAR

<sup>4</sup> Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

<sup>5</sup> Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.