


esto FAU
8628 soft
"00V V"B"
n. Arequipa
7/25/2026

Digitalmente
GONZALES
2026 FAU
8628 soft
"00V V"B"
n. Arequipa
7/25/2026

Digitalmente
RA TOLEDO
2026 FAU
8628 soft
"00V V"B"
n. Arequipa
7/25/2026



	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
		Fecha:	08/04/2026
		Página:	1 de 40
REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES			

201018828 soft
Razón: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
Ubicación: Arequipa
Fecha: 08/05/2026
22:15:03

Firmado Digitalmente por:
POMA CORIS Henry
Ubicación: Arequipa
Razón: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
Ubicación: Arequipa
Fecha: 11/05/2026
09:37:12

Firmado Digitalmente por:
DE TABOADA GUENAYVA
Manoel Francisco FAU
201018828 hard
Razón: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO
Ubicación: Arequipa
Fecha: 11/05/2026
11:58:38

REQUERIMIENTO DE ÁREA USUARIA

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE SEAL - SECTOR 2



N° GG/OP-0035-2025

1. **Área Usuaría:** Unidad de Distribución, Unidad de Control de Operaciones y Unidad de Programación y Jefaturas Zonales de la Gerencia de Operaciones

2. Objeto de la contratación:

Se requiere contratar a una persona natural o jurídica especializada para brindar el Servicio de Asistencia Técnica Legal para la elaboración de los Términos de Referencia (TDR) del Servicio de Mantenimiento de los Sistemas de Distribución de SEAL – Sector 2. El servicio comprende la asistencia técnico-legal especializada para la formulación, revisión, estructuración y validación de los Términos de Referencia del Servicio de Mantenimiento de los Sistemas de Distribución de SEAL – Sector 2, a partir de la información técnica, operativa, histórica y documental proporcionado por SEAL, así como de las coordinaciones y validaciones efectuadas con las áreas usuarias.

El servicio deberá asegurar que los Términos de Referencia se formulen conforme a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, transparencia y libre competencia, establecidos en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, así como a la normativa técnica aplicable al sector eléctrico.

3. Justificación de la necesidad:

La contratación del Servicio de Asistencia Técnica Legal se justifica en la necesidad de contar con Términos de Referencia técnicamente estructurados y legalmente consistentes para el "Servicio de mantenimiento de los sistemas de distribución de SEAL - Sector 2", dada la naturaleza crítica del servicio de mantenimiento, así como la complejidad operativa y contractual que implica su ejecución, resulta necesario asegurar que los TDR se encuentren correctamente formulados y alineados a la normativa de contrataciones públicas.

La asistencia técnica legal permitirá prevenir riesgos contractuales, evitar observaciones de los órganos de control y órgano especializado de las contrataciones públicas eficientes, y garantizar una adecuada ejecución del futuro contrato, reduciendo contingencias para SEAL.

4. Finalidad Pública

La presente contratación tiene como finalidad pública asegurar que el proceso de contratación del Servicio de Mantenimiento de los Sistemas de Distribución de SEAL – Sector 2 cuente con Términos de Referencia técnicamente consistentes y legalmente sustentados.

Ello permitirá realizar una contratación eficiente del servicio de mantenimiento, contribuyendo a garantizar la continuidad, confiabilidad, seguridad y calidad del servicio público de electricidad en el ámbito de concesión de SEAL.

**FORMATO PROVISIONAL****REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES**

Código: FM-11-06

Versión: 16

Fecha: 08/04/2026

Página: 2 de 40

5. Actividad del POI

- OEO5. Mejorar la calidad de los servicios eléctricos.
- OE13. Eficiencia de gastos administrativos.

6. Programación de la Necesidad en el CDNM

El presente requerimiento de el "Servicio de asistencia técnica legal para la elaboración de los términos de referencia del servicio de mantenimiento del sector 2" tiene la necesidad programada por la Unidad de Programación y Jefaturas Zonales entre sus requerimientos de contrataciones para el ejercicio del 2026 dentro del CDNM.


7. Descripción y/o alcance de especificaciones técnicas y/o términos de referencia:**7.1 Características mínimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).****a) Alcance del Servicio**

El presente servicio está orientado a la elaboración de los TDR correspondientes al Sector 2, debiendo considerar la estructura general del servicio de mantenimiento actualmente dividido en dos ítems, como se muestra en la siguiente tabla.

Item	Zonal	Sistema Eléctrico	SET	Administrado Por	
1	Zonal 0	Arequipa	San Lázaro	Unidad de Distribución y Unidad de Control de Operaciones	
	Zonal 0	Arequipa	Chilina		
	Zonal 0	Arequipa	Challapampa		
	Zonal 0	Arequipa	Cono Norte		
	Zonal 0	Arequipa	Real Plaza		
	Zonal 0	Arequipa	Alto Cayma		
	Zonal 0	Arequipa	San Luis		
	Zonal 0	Arequipa	Huanca		
2	Zonal 1	Islay	Base Islay	Zonal Mollendo	Unidad de Programación y Jefatura zonales
	Zonal 1	Islay	Mollendo		
	Zonal 1	Islay	Alto Agua Lima		
	Zonal 1	Islay	Matarani		
	Zonal 1	Islay	Mejía		
	Zonal 1	Islay	La Curva		
	Zonal 1	Islay	Chucarapi		
	Zonal 1	Islay	Cocachacra		
	Zonal 4	Repartición - La Cano	Repartición	Jefatura Corire	
	Zonal 4	Repartición - La Cano	El Cruce		
	Zonal 4	Majes - Sihuas	Majes		
	Zonal 4	Majes - Sihuas	Pionero		
	Zonal 5	Valle del Colca	Callalli	Supervisor de Colca	
Zonal 5	Caylloma	San Antonio			

b) Actividades del Servicio

Así mismo el actual servicio está conformado por las actividades de mantenimiento como se muestra en la tabla adjunta, por lo que el contratista

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES		Fecha:	08/04/2026
		Página:	3 de 40

deberá realizar un análisis de las actividades y proponer si debe seguir con este sistema o proponer otra alternativa:

Descripción		ITEM 1	ITEM 2
		Unidad	Unidad
A	Servicios de mantenimiento en las redes de baja tensión	Unidad de Distribución.	Unidad de Programación y Jefatura zonales
B	Servicios de mantenimiento en las redes de media tensión		
C	Servicios de mantenimiento en las subestaciones de distribución		
D	Servicios de mantenimiento de alumbrado público		
E	Servicios de mantenimiento de los sistemas de puesta a tierra		
F	Servicios de obras civiles		
G	Servicios de mantenimiento especializado		
H	Transporte de materiales		
I	Servicios de Emergencias	Unidad de Control de Operaciones	
J	Servicios de suministro de materiales específicos	Unidad de Distribución Unidad de Control de Operaciones	

En el Anexo 01. se adjunta la lista de las actividades para la revisión, validación y de ser el caso agrupamiento o propuesta de nuevas actividades, en coordinación con el área usuaria.

c) Definición de las normas técnicas obligatorias

El servicio debe considerar toda la normativa vigente relacionada con el sector eléctrico, a fin de garantizar que el requerimiento cumpla con todas las exigencias regulatorias, como por ejemplo:

- Código Nacional de Electricidad.
- Ley General de Contrataciones Públicas.
- Procedimientos de OSINERGMIN.
- Normativa de seguridad eléctrica.
- Normas internas de SEAL.
- Normas de protección de medio ambiente.
- Otras que sean necesarias.


d) Análisis de demanda del servicio:

Dimensionar las actividades de mano de obra y de suministro de materiales específicos del servicio, en relación a la cantidad de atenciones de emergencias y por la cantidad de tareas de mantenimiento del sistema de distribución, tomando como base datos históricos.

Se proporcionará al inicio del servicio información histórica de dos periodos anteriores del Servicio de Mantenimiento – Sector 2.

e) Determinación de recursos necesarios

Definir los recursos mínimos del contratista, detallando el perfil, especificación técnica, certificaciones o requerimiento mínimo a cumplir de:

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	4 de 40

- Infraestructura (Cantidad y características).
- Personal (supervisores, técnicos, otros)
- Cantidad de personas por cuadrilla.
- Equipos de comunicación.
- Equipos de protección personal (se debe indicar la norma técnica)
- Instrumentos
- Equipos y Herramientas.
- Vehículos (Cantidad, tipo de vehículo, antigüedad, etc).
- Herramientas especializadas.

Se deberá de indicar la norma técnica que debe de cumplir los instrumentos, equipos y herramientas. Evaluar y plantear nuevas tecnologías.

Con las cantidades referenciales como históricos, con el plazo de ejecución de la prestación de cada ítem estimado en días calendario, proceder a determinar la cantidad aproximada de cuadrillas para la atención del servicio

f) Definición de penalidades

- Penalidades por mora.
- Penalidades por incumplimiento en la ejecución de trabajos, definiendo las características de las penalidades y el cálculo de los montos de las penalidades.
- Penalidades por seguridad, personal o calidad del trabajo.

g) Determinar cada etapa de la gestión de las ordenes de servicio

Revisar y evaluar el actual flujo que conlleva la ejecución de las actividades a fin de determinar cada etapa y plantear métodos de control para su eficiente gestión.

Se proporcionará al inicio del servicio el flujograma de la gestión de ordenes de Servicio.

h) Definición de indicadores de desempeño


Establecer indicadores de desempeño para la evaluación de la contratista.

- Tiempo máximo de atención de emergencias urbanas y rurales.
- Tiempo de restablecimiento del servicio.
- Cumplimiento de órdenes de servicio.
- Calidad de los trabajos ejecutados.

i) Definición de condiciones de seguridad

Establecer procedimientos/ informes/ instructivos que sean necesarios para el cumplimiento de las actividades

- Capacitación mínima obligatoria
- Procedimientos de trabajo seguro.
- Uso obligatorio de EPP.
- Protocolos ante emergencias.
- Manejo de residuos.

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	5 de 40

- j) Determinación del plazo del servicio (Etapa de implementación y etapa de ejecución del servicio)

Plantear el tiempo que sea necesario para la implementación de servicio, según las cantidades mínimas necesarias por ítem.

- k) Definición del sistema de contratación
Se debe analizar el sistema más adecuado (Precios unitarios, suma alzada, contrato mixto u otro)

- l) Definición del esquema de supervisión (Mecanismos de control del servicio, Informes periódicos, supervisión técnica en campo).

- m) Definición de la experiencia del postor (capacidad legal/ capacidad técnica y profesional (personal clave)/ equipamiento estratégico/ otros)

- n) Determinación de los criterios calificación facultativos debidamente sustentados

- o) Presentación de los Términos de Referencia (TDR) de acuerdo a los formatos de SEAL y las bases estándar del servicio. Ver anexo 02.

- p) Determinación de participación de consorcios. El contratista deberá de evaluar de acuerdo a la estrategia de contratación la necesidad de consorcios.

Se deberá analizar la posibilidad de incorporar una empresa que sea proveedora de ferretería como consorciado para que esta pueda hacer el suministro de materiales específicos con una participación mínima en el proceso como consorciado

- q) Absolución de consultas u observaciones. El contratista deberá brindar asistencia técnica, absolviendo consultas u observaciones referidas a los términos de referencia.

7.2 Cantidad del Requerimiento

Ítem	Descripción	Unidad	Total
1	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE SEAL - SECTOR 2	SERVICIO	1

7.3 Código del material (EN CASO DE COMPRAS)


No corresponde.

7.4 Garantía del Bien/Servicio

No corresponde.

7.5 Características del proveedor

El proveedor deberá de acreditar las siguientes características:

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Versión:	16
		Fecha:	08/04/2026
		Página:	6 de 40

- **Experiencia,**

El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 41,000.00 (cuarenta y un mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria; se acreditará con copia simple de contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de Depósito correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el número de operación correspondiente, o cancelación en el documento por el cliente.

Servicios similares:

Consultorías, asistencias técnicas o servicios especializados en la elaboración de términos de referencia, expedientes de contratación, expedientes técnicos, Estudios técnicos o estructura de costos vinculados a servicios de mantenimiento, operación, instalación o supervisión de sistemas eléctricos de distribución y/o transmisión.

- **Habilitaciones,**


El postor deberá tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del área usuaria, no podrá ser acreditada mediante la presentación de declaraciones juradas.

7.6 Características del personal requerido

La Contratista deberá contar con el personal especializado necesario para prestar un eficiente servicio, no pudiendo utilizar para ello a menores de edad; además de lo señalado el postor se obliga a lo siguiente:

CARGO	CANT.	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA	CAPACITACION	FUNCIONES
Ingeniero Especialista	1	Ingeniero Electricista o mecánico electricista; se acredita con copia de título y colegiatura.	Experiencia profesional mínima de tres años como supervisor, inspector o coordinador en actividades de instalación y/o, remodelación y/o ampliación y/o mantenimiento en sistemas de distribución en redes de media y baja tensión.	Ciento veinte horas acumuladas en: - Instalación y/o mantenimiento de redes eléctricas de Media o Baja tensión. - Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. - Normatividad en el Sector Eléctrico y/o CNE. - Contrataciones con el Estado.	Asistencia técnica en la elaboración del TDR.
Abogado	1	Abogado colegiado; se acredita con copia de título de los grados que corresponda y colegiatura.	Experiencia profesional mínima de tres años como analista especialista o asesor en actividades relacionadas en contrataciones públicas en empresas públicas y/o privadas.	Ciento veinte horas acumuladas en: - Contrataciones con el Estado. - Derecho Administrativo - Ley de Seguridad y Salud en el trabajo	Asistencia legal en la elaboración del TDR.

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	7 de 40

7.7 Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)

La contratista deberá proporcionar a su personal los equipos y herramientas necesarios para el cumplimiento del servicio.

7.8 Medidas de Seguridad a Adoptarse

No corresponde. No corresponde exigir medidas específicas de seguridad propias de actividades operativas de campo, por tratarse de un servicio intelectual de gabinete, revisión documental, análisis técnico-legal y reuniones de coordinación. Sin perjuicio de ello, cuando el contratista asista a instalaciones de SEAL deberá cumplir las disposiciones internas de ingreso, seguridad y confidencialidad que resulten aplicables.

7.9 Medidas para Protección de Medio Ambiente a Adoptarse

No corresponde. No corresponde exigir medidas específicas de protección de Medio Ambiente propias de actividades operativas de campo, por tratarse de un servicio intelectual de gabinete, revisión documental, análisis técnico-legal y reuniones de coordinación. Sin perjuicio de ello, cuando el contratista asista a instalaciones de SEAL deberá cumplir las disposiciones internas de ingreso, seguridad y confidencialidad que resulten aplicables.

7.10 Prestaciones complementarias (OPCIONAL)

No corresponde.

7.11 Penalizaciones


- a) En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para bienes y servicios: F = 0.40

Nº	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Alcance	Procedimiento
1	Por presentar a SEAL información incompleta de los informes requeridos.	S/ 2,000.00	Para cada una de las entregas	De acuerdo al Procedimiento para la aplicación de penalidades establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de SEAL con el Código IN-09-05.
2	Por no presentarse a las reuniones solicitadas por SEAL de forma presencial o virtual	S/ 500.00	Para cada reunión.	De acuerdo al Procedimiento para la aplicación de penalidades establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de SEAL con el Código IN-09-05.
3	Por no entregar los archivos fuente de los entregables.	S/ 2,000.00	Para cada una de las entregas	De acuerdo al Procedimiento para la aplicación de penalidades establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	8 de 40

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Alcance	Procedimiento
				SEAL con el Código IN-09-05.
4	Por no atender consultas/observaciones dentro del plazo requerido.	S/ 200.00	Por cada consulta u observación.	De acuerdo al Procedimiento para la aplicación de penalidades establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de SEAL con el Código IN-09-05.
5	Por no levantar observaciones dentro del plazo otorgado.	S/ 200.00	Por cada observación.	De acuerdo al Procedimiento para la aplicación de penalidades establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de SEAL con el Código IN-09-05.

La aplicación de las penalidades se rige a lo establecido en el Instructivo IN-09-05, el cual será alcanzado al momento de la emisión del Pedido de Compra o Contrato.


7.12 Resolución y/o nulidad

La resolución del servicio se dará en caso de incumplimientos injustificados de las condiciones de la prestación de servicio o por acumulación de máxima penalidad. Así como la causal de nulidad cuando contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, o se verifique la transgresión del principio de veracidad.

7.13 Obligaciones del Contratista

SEAL requiere contratar a una persona natural o jurídica que provea el "Servicio de asistencia técnica legal para la elaboración de los términos de referencia del servicio de mantenimiento de los sistemas de distribución de SEAL – Sector 2" siendo las principales obligaciones a cargo del contratista:

- A. Ejecutar el servicio de acuerdo a lo estipulado en los presentes Términos de Referencia.
- B. No podrá transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones que conforman la prestación del servicio.
- C. Deberá entregar a SEAL información parcial o total del servicio (archivos fuente - editable) cuando sea requerida.
- D. Deberá presentar los informes requeridos.
- E. Durante la ejecución del servicio se efectuarán coordinaciones permanentes con SEAL. Cinco reuniones de manera virtual y tres reuniones de manera presencial.
- F. La contratista deberá proporcionar información veraz, completa y oportuna, así como facilitando las actuaciones que resulten necesarias para el correcto desarrollo de los servicios.
- G. Está obligado a atender los requerimientos por SEAL dentro de los plazos que ésta establezca. La falta de atención injustificada puede generar sanciones en contra de la contratista, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	9 de 40

Nota: Para el caso de contratación de servicios "El Contratista está en la obligación de mantener la confidencialidad de la información que le proporcione SEAL y a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del servicio. Dicha obligación se mantendrá vigente durante la ejecución contractual y hasta 180 días calendario de culminada la misma."

7.14 Obligaciones de SEAL

Las principales obligaciones de SEAL durante la vigencia del contrato serán:

- A. Comunicar a LA CONTRATISTA todos los datos, documentación e información necesarios para que pueda llevar a cabo el trabajo de manera precisa y eficiente
- B. Supervisar el cumplimiento de la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.
- C. Asistir a las reuniones programadas con el Contratista
- D. Otorgar la conformidad del servicio en el plazo previsto.

8. Sistema de contratación

La contratación del "Servicio de asistencia técnica legal para la elaboración de los términos de referencia del servicio de mantenimiento de los sistemas de distribución de SEAL - Sector 2" se realizará bajo el sistema de Suma alzada.

Nota: el usuario deberá coordinar con la Unidad de logística a fin de determinar el sistema de contratación más adecuado a su requerimiento.

9. Plazo de ejecución contractual, informes y entregables

El plazo máximo de ejecución es de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario y/o hasta el otorgamiento de la buena pro del "Servicio de mantenimiento de los sistemas de distribución de SEAL – Sector 2", en su primera convocatoria, el plazo se computa desde el día siguiente de la emisión de la orden de servicio, teniendo en cuenta el siguiente detalle.


- Primer Informe: Informe parcial a los treinta (30) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la comunicación de inicio de pedido de compra.
- Segundo Informe: Informe final a los cuarenta (40) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la comunicación de inicio de pedido de compra.
- Tercer Informe: Presentación de respuestas para la absolución de consultas y observaciones realizadsen un plazo máximo de quince (15) días calendario de comunicado la absolución de consultas y observaciones y/o de acuerdo a lo que determine el área usuaria sin exceder el plazo máximo.

Los plazos de revisión por parte de SEAL, no se contabilizarán en el presente plazo de ejecución del servicio.

10. Lugar de ejecución del servicio/adquisición/consultoría:

El servicio será ejecutado en las instalaciones de la Contratista y eventualmente cuando se considere necesario, el personal podrá apersonarse a las instalaciones de SEAL para las coordinaciones necesarias.

11. Entregables y lugar de presentación.

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	10 de 40

El servicio se ejecutará de forma remota y/o presencial en las instalaciones del proveedor.

- Primer Informe: Informe parcial a los treinta (30) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la comunicación de inicio de pedido de compra – Presentación de los puntos a) al i).
 - a) Alcance del Servicio
 - b) Actividades del Servicio
 - c) Definición de las normas técnicas obligatorias
 - d) Análisis de demanda del servicio.
 - e) Determinación de recursos necesarios
 - f) Definición de penalidades
 - g) Determinar cada etapa de la gestión de las ordenes de servicio
 - h) Definición de indicadores de desempeño
 - i) Definición de condiciones de seguridad


- Segundo Informe: Informe final a los cuarenta (40) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la comunicación de inicio de pedido de compra – Presentación de los puntos j) al o) junto a la Presentación de los Términos de Referencia (TDR).
 - j) Determinación del plazo del servicio.
 - k) Definición del sistema de contratación
 - l) Definición del esquema de supervisión.
 - m) Definición de la experiencia del postor.
 - n) Determinación de los criterios calificación facultativos.
 - o) Determinación de participación de consorcios
 - p) Presentación de los Términos de Referencia (TDR).

- Tercer Informe: Presentación de respuestas para la absolución de consultas y observaciones en un plazo máximo de quince (15) días calendario de comunicado la absolución de consultas y observaciones y/o de acuerdo a lo que determine el área usuaria.
 - q) Absolución de consultas y observaciones.

De existir observaciones a cualquiera de los entregables, SEAL las comunicará por escrito al contratista, quien deberá subsanarlas en un plazo máximo de cinco (5) días calendario o en el plazo especial que se establezca según la complejidad. La nueva revisión por parte de SEAL se efectuará dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la subsanación

12. Conformidad del servicio/bien

La conformidad del servicio/bien estará a cargo de la Unidad de Distribución, Unidad de Control de Operaciones y Unidad de Programación y Jefaturas Zonales de la Gerencia de Operaciones en un plazo máximo de 7 días calendario desde la presentación del entregable o entrega del bien, que comenzará a computarse a partir de la verificación y **aceptación** del comprobante de pago presentado; de no ser conforme será rechazado y no admitida su presentación.

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	11 de 40

13. Forma de pago

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en tres pagos, de acuerdo al siguiente detalle:

- Primer Informe: 30% del costo total del servicio a la presentación del primer informe.
- Segundo Informe: 40% del costo total del servicio a la presentación del segundo informe.
- Tercer Informe: 30% del costo total del servicio a la presentación del tercer informe.

Documentos para efectos de pago:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debe contar y presentar con la siguiente documentación:


Para el caso de Servicios

La necesidad de registrar las operaciones en tiempo real o según los nuevos plazos previstos en la norma como el DL 1669, para no perder el crédito fiscal del IGV, los comprobantes electrónicos deben anotarse en el mes de emisión, así como los emitidos por operaciones sujetas al SPOT, en el periodo en que se hayan anotado el comprobante de pago respectivo en el Registro.

Los comprobantes de pago electrónicos (facturas) deben ser presentados en mesa de partes virtual solo cuando se cuente con el acta de conformidad validada y el informe firmado por el administrador del contrato, de lo contrario será rechazada la presentación del comprobante.

Con el fin de fortalecer los mecanismos de control y modernización de la gestión tributaria, enfocándose en la fehaciencia (veracidad y prueba) de las operaciones exige mayor diligencia y oportunidad en el registro contable, se requiere el siguiente sustento:

- a) Comprobante de pago electrónico – (adjuntar el archivo PDF, XML y CDR), el CDR no debe tener observaciones de recepción por SUNAT, la emisión de los comprobantes de pago electrónicos se debe considerar los **requerimientos adicionales**, los **requisitos mínimos** y la **condición de emisión**.
- b) Informe del proveedor debidamente firmado y visado por el administrador del contrato (de tratarse de informe con carácter confidencial el área usuaria emitirá informe indicando que obra en su poder y bajo custodia) el mismo que debe encontrarse adjunto con el informe del proveedor
- c) Copia del pedido de compra o contrato (incluir adendas), debidamente firmados. El pedido de compra debe estar recepcionado por el proveedor con su firma, sello y fecha.
- d) En el caso de empresas de intermediación o tercerización, deberán presentar el sustento de boletas de pago de remuneraciones, así como los voucher de transferencia, constancia de pago de los aportes y descuentos, EsSalud, AFP, ONP, SUNAT, y los que les corresponda de acuerdo a las normas sociolaborales vigentes.
- e) Certificado de cuentas bancarias emitida por la entidad del sistema financiero de la empresa (tienen que estar activas).

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	12 de 40

Los mencionados documentos deben ser presentados por mesa partes física o virtual.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios o consultoría servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

14. Confidencialidad y Propiedad Intelectual

La información y material producido bajo los términos de este servicio/adquisición, tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demás documentación generados por el servicio, pasará a propiedad del SEAL. El proveedor deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información y documentación a la que se tenga acceso relacionada a la prestación.

15. Responsabilidad por Vicios Ocultos


El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

16. Cláusula de cumplimiento (Ley de prevención y mitigación del Conflicto de interés en el acceso y salida de personal del Servicio público, Ley N° 31564

Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad

17. Cláusula Anticorrupción y Antisoborno

- El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual se establece en su Política del Sistema Integrado de Gestión y se encuentra disponible en el portal web del OECE:
<https://www.gob.pe/institucion/osce/campa%C3%B1as/1861-politica-del-sistemaintegrado-de-gestion-del-osce>
- A la suscripción de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo, en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	13 de 40

- En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.
- Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con La Entidad Contratante.
- Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
- Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a La Entidad Contratante el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar³
- El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal web del OECE


18. Acuerdo de Confidencialidad

- El contratista se compromete a guardar reserva de la información privilegiada que conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demás actividades como parte de la ejecución de la prestación, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentación e información de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma, de manera permanente.
- De igual manera se compromete a cumplir con: la Política Integrada de la Gestión de la Calidad ISO 9001, Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 y Gestión Antisoborno ISO 37001 de SEAL, las Políticas de Seguridad de la Información de SEAL, y demás normas y Leyes correspondientes a seguridad de la información, vigentes.
- En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, SEAL está autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligación de confidencialidad perdurará mientras la información conserve las características para considerarse Confidencial.

19. Gestión De Riesgos

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

20. Solución de Controversias

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	14 de 40

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante trato directo o conciliación.

21. Cláusula de Compliance en Contratos de Bienes y Servicios

El CONTRATISTA se compromete a respetar los principios y valores establecidos por SEAL. Como muestra de su responsabilidad, se compromete a mantener una política de tolerancia cero frente al incumplimiento de las obligaciones legales que le resulten aplicables. En caso de que el contratista tenga conocimiento o sospechas de que alguno de sus trabajadores o representantes participe, de forma activa o pasiva, en conductas que puedan constituir una infracción a las obligaciones de compliance que involucren a SEAL, deberá comunicarlo de manera inmediata a través del Canal de Denuncias de SEAL. Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a garantizar que ninguno de sus trabajadores y/o representantes realice actos que puedan comprometer el cumplimiento legal relacionado con el servicio prestado a SEAL. El CONTRATISTA declara conocer y se obliga a cumplir la Política de Compliance de SEAL, disponible en la siguiente ruta web: https://www.seal.com.pe/compania/PageWeb/politica_integrada_seal.aspx.


El CONTRATISTA se compromete a capacitar a su personal en las obligaciones legales y compromisos de compliance que correspondan al servicio prestado a nombre de SEAL.

El CONTRATISTA que anula un CPE (Comprobante de Pago Electrónico) ya pagado, la empresa tomará las acciones inmediatas como: requerir su corrección vía **carta notarial**, exigir la emisión de un CPE ratificatorio o nuevo conforme a la Ley, aplicar penalidades por incumplimiento y si es necesario, iniciar la resolución del contrato y gestionar con el área legal de la empresa reclamar daños y perjuicios, dejando constancia de todo por escrito para minimizar contingencias tributarias y evitar futuras infracciones tributarias o legales. Así mismo evaluar la presentación de la denuncia ante SUNAT, por una presunta evasión tributaria.

22. Fecha y Firma del usuario en todos los folios del requerimiento

CEGE (dato presupuestal):	<input type="text"/>
CECO (dato controlling):	<input type="text" value="2A30800004"/>
Posición Presupuestaria (dato contable – presupuestal):	<input type="text" value="6329005000"/>
Nro. de Orden (dato controlling – presupuestal):	<input type="text"/>
Cuenta de Destino (dato controlling):	<input type="text"/>
Código de actividad	<input type="text"/>

Aprobación de Jefatura	Aprobación de Gerencia	Unidad de Presupuesto	Unidad de Contabilidad
Firmado Digitalmente	Firmado Digitalmente	V°B° (CONFORMIDAD)	V°B° (CONFORMIDAD)

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	15 de 40

Para el caso de adquisición de bienes, se debe contar con el V°B° del Jefe de Equipo de Almacenes de la Unidad de Logística, el mismo que certificará la necesidad del requerimiento de acuerdo al stock de los bienes que obran en el almacén y su rotación.

Aprobación de Jefe de Equipo de Almacenes V°B° (CONFORMIDAD)

Administrador del contrato: Unidad de Distribución, Unidad de Control de Operaciones y Unidad de Programación y Jefaturas Zonales de la Gerencia de Operaciones.

Elaborado por: Álvaro Gutiérrez Quispe – 20000181

Nota:

- En el caso de que el elaborador sea un cargo CAP se colocará el Código y en caso sea un personal de Apoyo se colocará el DNI.
- Es indispensable que todos los folios del requerimiento estén debidamente visados por el Usuario responsable, numerados y se consigna el cargo de la fecha de entrega de este a la Unidad de Logística.

**FORMATO PROVISIONAL****REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA
CONTRATOS MENORES**

Código: FM-11-06

Versión: 16

Fecha: 08/04/2026

Página: 16 de 40

ANEXO 1**Lista de las actividades del Servicio de Mantenimiento**

Descripción			Und.
A.	Servicios de mantenimiento en las redes de baja tensión		
	Instalación de Postes		Und.
A01.1	BT-001	Instalación de poste de CAC de 7 hasta 9 m	Pza.
A01.2	BT-002	Instalación de poste de Fierro de 7 hasta 9 m	Pza.
A01.3	BT-003	Instalación de poste de Madera de 7 hasta 9 m	Pza.
A01.4	BT-004	Instalación de poste de 7 hasta 9 m sin acceso a grúa	Pza.
A01.5	BT-085	Instalación de poste de PRFV de 7 hasta 9 m	Pza.
	Instalación de Conductor del Tipo CPI		Und.
A02.1	BT-005	Instalación de conductor CPI hasta 35 mm ²	m/fase
A02.2	BT-006	Instalación de conductor CPI mayor de 35 hasta 120 mm ²	m/fase
	Instalación de conductor del tipo autoportante		Und.
A03.1	BT-007	Instalación de conductor autoportante hasta 35 mm ²	m.
A03.2	BT-008	Instalación de conductor autoportante mayor de 35 hasta 120 mm ²	m.
	Trenzado o destrenzado de conductor del tipo autoportante		Und.
A04.1	BT-009	Trenzado de conductor autoportante	m.
A04.2	BT-010	Destrenzado de conductor autoportante	m.
	Instalación de ferretería o accesorios		Und.
A05.1	BT-012	Instalación de brazo separador BT	Pza.
A05.2	BT-013	Instalación de caja de derivación	Pza.
A05.3	BT-086	Instalación de grapa de suspensión o grapa de anclaje en cable autoportante	Pza.
	Instalación de cables subterráneos directamente enterrados		Und.
A06.1	BT-014	Instalación de cable subterráneo directamente enterrado hasta 50 mm ²	m.
A06.2	BT-015	Instalación de cable subterráneo directamente enterrado mayor a 50 mm ² hasta 240 mm ²	m.
	Instalación de Cables Subterráneos en ductos		Und.
A07.1	BT-016	Instalación de cable subterráneo en ductos hasta 50 mm ²	m.
A07.2	BT-017	Instalación de cable subterráneo en ductos mayor a 50 mm ² hasta 240 mm ²	m.
	Instalación de acometidas		Und.
A08.1	BT-018	Instalación de cable concéntrico	Pza.
	Instalación de Templadores (Retenidas) o accesorios		Und.
A09.1	BT-019	Instalación de templador simple al piso	Pza.
A09.2	BT-020	Instalación de templador contrapunta al piso	Pza.
A09.3	BT-021	Instalación de templador aéreo	Pza.
A09.4	BT-022	Instalación del aislador de tracción en templador existente sin aislador de tracción	Pza.
A09.5	BT-024	Instalación de riel o poste para templador	Pza.
	Retiro de Postes		Und.
A10.1	BT-025	Retiro de poste de CAC de 7 hasta 9 m	Pza.
A10.2	BT-026	Retiro de poste de Fierro de 7 hasta 9 m	Pza.
A10.3	BT-027	Retiro de poste de Madera de 7 hasta 9 m	Pza.
A10.4	BT-028	Retiro de poste de CAV	Pza.
A10.5	BT-100	Retiro de poste de PRFV de 7 hasta 9 m	Pza.
	Cambio de Postes		Und.
A11.1	BT-029	Cambio de poste de CAC de 7 hasta 9 m	Pza.
A11.2	BT-030	Cambio de poste de Fierro de 7 hasta 9 m por poste de CAC	Pza.
A11.3	BT-031	Cambio de poste de Madera de 7 hasta 9 m por poste de CAC	Pza.
A11.4	BT-032	Cambio de poste de CAV	Pza.
A11.5	BT-084	Cambio de poste de Fierro o de Madera sin tratar de 7 hasta 9 m por poste de PRFV	Pza.
A11.6	BT-089	Cambio de poste de CAC de 7 hasta 9 m por poste de PRFV	Pza.
A11.7	BT-101	Cambio de poste de PRFV de 7 hasta 9 m por poste de CAC	Pza.
A11.8	BT-102	Cambio de poste de PRFV de 7 hasta 9 m por poste de madera	Pza.
	Rehundido y reubicación de Postes		Und.
A12.1	BT-033	Rehundido de poste de CAC de 7 hasta 9 m	Pza.
A12.2	BT-034	Rehundido de poste de Fierro de 7 hasta 9 m	Pza.
A12.3	BT-035	Rehundido de poste de Madera de 7 hasta 9 m	Pza.

**FORMATO PROVISIONAL****REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA
CONTRATOS MENORES**

Código: FM-11-06

Versión: 16

Fecha: 08/04/2026

Página: 17 de 40

A12.4	BT-036	Rehundido de poste de CAV	Pza.
A12.5	BT-037	Reubicación de poste de CAC de 7 hasta 9 m	Pza.
A12.6	BT-038	Reubicación de poste de Fierro de 7 hasta 9 m	Pza.
A12.7	BT-039	Reubicación de poste de Madera de 7 hasta 9 m	Pza.
A12.8	BT-040	Reubicación de poste de CAV de 7 hasta 9 m	Pza.
A12.9	BT-103	Reubicación de poste de PRFV de 7 hasta 9 m	Pza.
A12.10	BT-104	Rehundido de poste de PRFV de 7 hasta 9 m	Pza.
A12.11	BT-108	Instalación de refuerzo protector para postes BT	Pza.
Cambio de conductor del Tipo CPI			Und.
A13.1	BT-041	Cambio de conductor CPI hasta 35 mm ²	m/fase
A13.2	BT-042	Cambio de conductor CPI mayor de 35 hasta 120 mm ²	m/fase
Retiro de conductor del Tipo CPI			Und.
A14.1	BT-043	Retiro de conductor CPI hasta 35 mm ²	m/fase
A14.2	BT-044	Retiro de conductor CPI mayor de 35 hasta 120 mm ²	m/fase
Cambio de conductor autoportante			Und.
A15.1	BT-045	Cambio de conductor autoportante hasta 35 mm ²	m.
A15.2	BT-046	Cambio de conductor autoportante mayor de 35 hasta 120 mm ²	m.
Retiro de conductores			Und.
A16.1	BT-047	Retiro de conductor autoportante hasta 35 mm ²	m.
A16.2	BT-048	Retiro de conductor autoportante mayor de 35 hasta 120 mm ²	m.
Templado de conductores			Und.
A17.1	BT-051	Templado de red aérea con conductor CPI hasta 35 mm ²	fase / vano
A17.2	BT-052	Templado de red aérea con conductor CPI mayor de 35 hasta 120 mm ²	fase / vano
A17.3	BT-053	Templado de red aérea con conductor autoportante hasta 35 mm ²	Vano
A17.4	BT-054	Templado de red aérea con conductor autoportante mayor de 35 hasta 120 mm ²	Vano
Inspección, Limpieza y revisión			Und.
A18.1	BT-049	Inspección de red aérea de BT / AP (incluye resultado de termografía)	Vano
A18.2	BT-050	Limpieza de red aérea de BT / AP	Vano
A18.3	BT-055	Revisión de conductor autoportante enchaquetado blindado	Vano
A18.4	BT-107	Limpieza de elementos extraños en postes o estructuras de BT	Poste
A18.4	BT-110	Ejecución de actividad de termografía por estructura	EBT
Retiro, cambio o reparación de ferretería o accesorios			Und.
A19.1	BT-056	Cambio de brazo separador de BT	Pza.
A19.2	BT-057	Retiro de brazo separador de BT	Pza.
A19.3	BT-058	Cambio de aislador tipo carrete	Pza.
A19.4	BT-059	Retiro de aislador tipo carrete	Pza.
A19.5	BT-060	Retiro de caja de derivación	Pza.
A19.6	BT-061	Cambio de caja de derivación	Pza.
A19.7	BT-099	Cambio de protección mecánica para cable de energía de BT	Pza.
A19.8	BT-106	Reubicación de caja de derivación	Pza.
Cambio de cable subterráneo directamente enterrado			Und.
A.20.1	BT-062	Cambio de cable subterráneo directamente enterrado hasta 50 mm ²	m/fase
A.20.2	BT-063	Cambio de cable subterráneo directamente enterrado mayor de 50 hasta 240 mm ²	m/fase
Retiro de cable subterráneo directamente enterrado			Und.
A21.1	BT-064	Retiro de cable subterráneo directamente enterrado hasta 50 mm ²	m/fase
A21.2	BT-065	Retiro de cable subterráneo directamente enterrado mayor de 50 hasta 240 mm ²	m/fase
Cambio de cable subterráneo instalado en ductos			Und.
A22.1	BT-066	Cambio de cable subterráneo instalado en ductos hasta 50 mm ²	m/fase
A22.2	BT-067	Cambio de cable subterráneo instalado en ductos mayor de 50 hasta 240 mm ²	m/fase
Retiro de cable subterráneo instalado en ductos			Und.
A23.1	BT-068	Retiro de cable subterráneo instalado en ductos hasta 50 mm ²	m/fase
A23.2	BT-069	Retiro de cable subterráneo instalado en ductos mayor de 50 hasta 240 mm ²	m/fase
Revisión y reparación de cable subterráneo			Und.
A24.1	BT-070	Revisión y reparación de cable subterráneo	Punto
Cambio o retiro de templadores y accesorios			Und.
A25.1	BT-071	Retiro de cable para templador	Pza.
A25.2	BT-072	Cambio de cable para templador	Pza.
A25.3	BT-074	Retiro de varilla de anclaje	Pza.
Ejecución de otras actividades			Und.

**FORMATO PROVISIONAL****REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA
CONTRATOS MENORES**

Código: FM-11-06

Versión: 16

Fecha: 08/04/2026

Página: 18 de 40

A26.1	BT-075	Ejecución de empalme en conductor autoportante	Fase
A26.2	BT-076	Ejecución de empalme en red subterránea	Fase
A26.3	BT-077	Ejecución de empalme en conductor enchaquetado blindado	Punto
A26.4	BT-078	Cambio de cuña bimetalica / conector	Pza.
A26.5	BT-079	Protección de cuña y conector con cinta vulcanizante y vinilica	Pza.
A26.6	BT-080	Protección de ferretería y accesorios con grasa inhibidora de corrosión	Estructura
A26.7	BT-081	Puesta en servicio de SED nueva	SED
A26.8	BT-082	Conexión de red secundaria en SED nueva	SED
A26.9	BT-083	Instalación o cambio de protección de BT en SED	Pza.
A26.10	BT-087	Instalación de conector tipo cuña	Pza.
A26.11	BT-088	Instalación de conector Al-Al o Al-Cu con cubierta	Pza.
A26.12	BT-090	Cambio de fase en acometida en red aérea de BT	Suministro
A26.13	BT-091	Medición de corrientes, tensiones de fases de circuitos de BT en SED	SED
A26.14	BT-092	Medición de corrientes y tensiones de fase en BT por suministro	Suministro
A26.15	BT-093	Instalación y retiro de equipos registradores en BT	Suministro
A26.16	BT-094	Elaboración de informe técnico para subsanar la mala calidad de producto	Suministro
A26.17	BT-095	Análisis técnico por suministro	Suministro
A26.18	BT-096	Retiro/instalación de redes de telecomunicaciones - fibra óptica y/o cable coaxial	m.
A26.19	BT-097	Detección de falla de aislamiento en red aérea de BT / AP	Detección
A26.20	BT-098	Detección de falla de aislamiento de red subterránea de BT / AP	Detección
A26.21	BT-105	Cambio de cable concéntrico	Pza.
B. Servicios de mantenimiento en las redes de media tensión			
MT	Instalación de postes		Und.
B01.1	MT-001	Instalación de poste de CAC de 12 hasta 16 m	Pza.
B01.2	MT-002	Instalación de poste de Fierro de 12 hasta 16 m	Pza.
B01.3	MT-003	Instalación de poste de Madera de 12 hasta 16 m	Pza.
B01.4	MT-004	Instalación de poste de 12 hasta 16 m (sin acceso a grúa)	Pza.
B01.5	MT-123	Instalación de poste de PRFV de 12 hasta 16 m	Pza.
Instalación de conductores			Und.
B02.1	MT-005	Instalación de conductor de cobre o aluminio hasta 50 mm ²	m.
B02.2	MT-006	Instalación de conductor de cobre o aluminio mayor a 50 hasta 120 mm ²	m.
B02.3	MT-007	Instalación de conductor autoportante hasta 50 mm ²	m.
B02.4	MT-008	Instalación de conductor autoportante mayor a 50 hasta 120 mm ²	m.
Instalación de crucetas, aisladores, Cut Out y pararrayos			Und.
B03.1	MT-009	Instalación de cruceta de Concreto	Pza.
B03.2	MT-010	Instalación de cruceta de Fierro	Pza.
B03.3	MT-011	Instalación de cruceta de Madera	Pza.
B03.4	MT-012	Instalación de aislador tipo Pin con soporte	Pza.
B03.5	MT-013	Instalación de cadena de aisladores de porcelana tipo suspensión con grampa de anclaje o suspensión	Cadena
B03.6	MT-014	Instalación de aislador polimérico tipo suspensión con grampa de anclaje o suspensión	Pza.
B03.7	MT-015	Instalación de Cut Out o pararrayos.	Pza.
B03.8	MT-016	Instalación de soporte metálico para Cut Out	Pza.
B03.9	MT-144	Instalación de pararrayo tipo Franklin en EMT	Pza.
B03.10	MT-145	Instalación y/o retiro de descargador tipo suspensión en EMT	Pza.
B03.11	MT-151	Instalación de distanciador de línea de fuga en seccionador tipo cut out	Pza.
Instalación de templadores (Retenidas) o accesorios			Und.
B04.1	MT-017	Instalación de templador simple al piso	Pza.
B04.2	MT-018	Instalación de templador contrapunta al piso	Pza.
B04.3	MT-019	Instalación de templador aéreo	Pza.
B04.4	MT-020	Instalación del aislador de tracción en retenida existente sin aislador de tracción	Pza.
B04.5	MT-021	Instalación de la varilla de anclaje (para reemplazo de un templador aéreo a un templador al piso)	Pza.
B04.6	MT-022	Instalación de riel o poste para anclaje de templador	Pza.
B04.7	MT-149	Templado de templador al piso o aérea	Pza.
B04.8	MT-150	Instalación de templador tipo violín	Pza.
Retiro de postes			Und.
B05.1	MT-023	Retiro de poste de CAC de 12 hasta 16 m	Pza.
B05.2	MT-024	Retiro de poste de Fierro de 12 hasta 16 m	Pza.
B05.3	MT-025	Retiro de poste de Madera de 12 hasta 16 m	Pza.

**FORMATO PROVISIONAL**

Código: FM-11-06


Versión: 16

**REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA
CONTRATOS MENORES**

Fecha: 08/04/2026

Página: 19 de 40

B05.4	MT-135	Retiro de poste de PRFV de 12 hasta 16 m	Pza.
Cambio de postes			Und.
B06.1	MT-026	Cambio de poste de CAC de 12 hasta 16 m	Pza.
B06.2	MT-027	Cambio de poste de Fierro de 12 hasta 16 m por poste de CAC	Pza.
B06.3	MT-028	Cambio de poste de Madera de 12 hasta 16 m por poste de CAC	Pza.
B06.4	MT-122	Cambio de poste de Fierro o de Madera sin tratar de 12 hasta 16 m por poste de PRFV	Pza.
B06.5	MT-128	Cambio de poste de CAC de 12 hasta 16 m por poste de PRFV	Pza.
B06.6	MT-136	Cambio de poste de PRFV de 12 hasta 16 m por poste de CAC	Pza.
B06.7	MT-137	Cambio de poste de PRFV de 12 hasta 16 m por poste de madera	Pza.
B06.8	MT-148	Cambio de poste de madera por madera de 12 a 16m	Pza.
Rehundido, reubicación o adecuación de postes			Und.
B07.1	MT-029	Rehundido de poste de CAC de 12 hasta 16 m	Pza.
B07.2	MT-030	Rehundido de poste de Fierro de 12 hasta 16 m	Pza.
B07.3	MT-031	Rehundido de poste de Madera de 12 hasta 16 m	Pza.
B07.4	MT-032	Reubicación de poste de CAC de 12 hasta 16 m	Pza.
B07.5	MT-033	Reubicación de poste de Fierro de 12 hasta 16 m	Pza.
B07.6	MT-034	Reubicación de poste de Madera de 12 hasta 16 m	Pza.
B07.7	MT-134	Adecuación de poste de 12 hasta 16 m a poste de 8 o 9 m	Pza.
B07.8	MT-138	Reubicación de poste de PRFV de 12 hasta 16 m	Pza.
B07.9	MT-139	Rehundido de poste de PRFV de 12 hasta 16 m	Pza.
B07.10	MT-152	Instalación de refuerzo protector para postes MT	Pza.
Cambio de conductor			Und.
B08.1	MT-035	Cambio de conductor de cobre o aluminio hasta 70 mm ²	m.
B08.2	MT-036	Cambio de conductor de cobre o aluminio mayor de 70 hasta 185 mm ²	m.
B08.3	MT-039	Cambio de conductor autoportante hasta 50 mm ²	m.
B08.4	MT-040	Cambio de conductor autoportante mayor de 50 hasta 120 mm ²	m.
Retiro de conductor			Und.
B09.1	MT-037	Retiro de conductor de cobre o aluminio hasta 50 mm ²	m.
B09.2	MT-038	Retiro de conductor de cobre o aluminio mayor de 50 hasta 120 mm ²	m.
B09.3	MT-041	Retiro de conductor autoportante hasta 50 mm ²	m.
B09.4	MT-042	Retiro de conductor autoportante mayor de 50 hasta 120 mm ²	m.
Inspección, limpieza y templado de conductor			Und.
B10.1	MT-043	Inspección de red aérea para conductor de cobre o aluminio (incluye resultado de termografía)	Km.
B10.2	MT-044	Inspección de red aérea para conductor autoportante	Km.
B10.3	MT-045	Limpieza de red aérea	Vano
B10.4	MT-046	Templado de red aérea para conductor de cobre o aluminio	Km/fase
B10.5	MT-047	Templado de red aérea para conductor autoportante	Vano
B10.6	MT-153	Identificación y actualización de Tipificación de Deficiencias en estructuras de media tensión	Pza.
B10.7	MT-154	Identificación o actualización de tipificación de deficiencias en vano de media tensión (Conductor Expuesto)	Vano
B10.8	MT-155	Inspección de estructuras de media tensión	Pza.
B10.9	MT-156	Inspección de vano de edia tensión (Conductor Expuesto)	Vano
B10.10	MT-157	Inspección de red aérea para conductor de cobre o aluminio	Km.
B10.11	MT-158	Ejecución de actividad de termografía por estructura	Pza.
Mantenimiento de crucetas			Und.
B11.1	MT-048	Cambio de cruceta de Concreto	Pza.
B11.2	MT-049	Cambio de cruceta de Fierro	Pza.
B11.3	MT-050	Cambio de cruceta de Madera	Pza.
B11.4	MT-051	Retiro de cruceta de Concreto	Pza.
B11.5	MT-052	Retiro de cruceta de Fierro	Pza.
B11.6	MT-053	Retiro de cruceta de Madera	Pza.
B11.7	MT-071	Enderezado o ajuste de cruceta	Pza.
Mantenimiento de aisladores, Cut Out y accesorios			Und.
B12.1	MT-054	Cambio de aislador polimérico o porcelana tipo Pin	Pza.
B12.2	MT-055	Cambio de aislador polimérico tipo suspensión	Pza.
B12.3	MT-056	Cambio de cadena de aislador de porcelana tipo suspensión	Cadena
B12.4	MT-057	Retiro de aislador polimérico o porcelana tipo Pin	Pza.
B12.5	MT-058	Retiro de aislador polimérico tipo suspensión	Pza.
B12.6	MT-059	Retiro de cadena de aisladores de porcelana tipo suspensión	Cadena

	FORMATO PROVISIONAL		Código:	FM-11-06
			Requerimiento del Área Usuaria para Contratos Menores	Versión:
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES		Fecha:	08/04/2026
			Página:	20 de 40

B12.7	MT-060	Cambio de seccionador tipo Cut Out o pararrayos	Pza.
B12.8	MT-061	Retiro de Cut Out o pararrayos	Pza.
B12.9	MT-062	Limpieza de aisladores poliméricos o porcelana tipo Pin	Pza.
B12.10	MT-063	Limpieza de aisladores poliméricos tipo suspensión	Pza.
B12.11	MT-064	Limpieza de cadena de aisladores de porcelana tipo suspensión	Pza.
B12.12	MT-065	Limpieza y ajuste de Cut Out o pararrayos (bushing)	Pza.
B12.13	MT-066	Cambio de ferretería aislador tipo Pin	Pza.
B12.14	MT-067	Cambio de ferretería aislador de suspensión (tipo campana)	Pza.
B12.15	MT-072	Cambio de bajada de red de MT a Cut Out o pararrayos	Pza.
B12.16	MT-073	Cambio, instalación o retiro de estopines	Pza.
B12.17	MT-140	Instalación de varilla preformada o amortiguador P/conductor de 16 a 70 mm ²	Pza.
B12.18	MT-141	Instalación de varilla preformada o amortiguador P/conductor mayor a 70mm ²	Pza.
B12.19	MT-142	Instalación o cambio de amarre en aislador porcelana o polimérico tipo PIN	Pza.
B12.20	MT-146	Cambio de pararrayo tipo Franklin en EMT	Pza.
B12.21	MT-147	Cambio de descargador tipo suspensión en EMT	Pza.
Instalación de cables subterráneos			Und.
B13.1	MT-075	Instalación de cables subterráneos unipolar directamente enterrados hasta 120 mm ²	m.
B13.2	MT-076	Instalación de cables subterráneos unipolar directamente enterrados mayor a 120 mm ²	m.
B13.3	MT-077	Instalación de cables subterráneos tripolar directamente enterrados hasta 120 mm ²	m.
B13.4	MT-078	Instalación de cables subterráneos tripolar directamente enterrados mayor a 120 mm ²	m.
B13.5	MT-079	Instalación de cables subterráneos unipolares en ductos existentes hasta 120 mm ²	m.
B13.6	MT-080	Instalación de cables subterráneos unipolares en ductos existentes mayor a 120 mm ²	m.
B13.7	MT-081	Instalación de cables subterráneos tripolares en ductos existentes hasta 120 mm ²	m.
B13.8	MT-082	Instalación de cables subterráneos tripolares en ductos existentes mayor a 120 mm ²	m.
Cambio, retiro y otros de cables subterráneos			Und.
B14.1	MT-083	Ejecución de terminación de cable subterráneo unipolar	Pza.
B14.2	MT-084	Ejecución de terminación de cable subterráneo tripolar	Pza.
B14.3	MT-085	Cambio de cables subterráneos unipolar directamente enterrados hasta 120 mm ²	m.
B14.4	MT-086	Cambio de cables subterráneos unipolar directamente enterrados mayor a 120 mm ²	m.
B14.5	MT-087	Cambio de cables subterráneos tripolar directamente enterrados hasta 120 mm ²	m.
B14.6	MT-088	Cambio de cables subterráneos tripolar directamente enterrados mayor a 120 mm ²	m.
B14.7	MT-089	Retiro de cable subterráneo unipolar directamente enterrado hasta 120 mm ²	m.
B14.8	MT-090	Retiro de cable subterráneo unipolar directamente enterrado mayor a 120 mm ²	m.
B14.9	MT-091	Retiro de cable subterráneo tripolar directamente enterrado hasta 120 mm ²	m.
B14.10	MT-092	Retiro de cable subterráneo tripolar directamente enterrado mayor a 120 mm ²	m.
B14.11	MT-093	Cambio de cables subterráneos unipolar instalados en ductos hasta 120 mm ²	m.
B14.12	MT-094	Cambio de cables subterráneos unipolar instalados en ductos mayor a 120 mm ²	m.
B14.13	MT-095	Cambio de cables subterráneos tripolar instalados en ductos hasta 120 mm ²	m.
B14.14	MT-096	Cambio de cables subterráneos tripolar instalados en ductos mayor a 120 mm ²	m.
B14.15	MT-097	Retiro de cables subterráneos unipolar instalados en ductos hasta 120 mm ²	m.
B14.16	MT-098	Retiro de cables subterráneos unipolar instalados en ductos mayor a 120 mm ²	m.
B14.17	MT-099	Retiro de cables subterráneos tripolar instalados en ductos hasta 120 mm ²	m.
B14.18	MT-100	Retiro de cables subterráneos tripolar instalados en ductos mayor a 120 mm ²	m.
B14.19	MT-101	Reacondicionamiento y mejoramiento de terminales de cable subterráneo	Pza.
B14.20	MT-102	Cambio de terminaciones de cable subterráneo unipolar	Pza.
B14.21	MT-103	Cambio de terminaciones de cable subterráneo tripolar	Pza.
Retiro, instalación o cambio de templadores (Retenidas) u otros			Und.
B15.1	MT-104	Retiro de cable para templador	Pza.
B15.2	MT-105	Cambio de cable para templador	Pza.
B15.3	MT-106	Instalación o cambio de aislador de tracción	Pza.
B15.4	MT-107	Retiro de varilla de anclaje	Pza.
B15.5	MT-108	Retiro de riel o poste de anclaje para templador	Pza.
Podado de árboles			Und.
B.16.1	MT-109	Podado de árboles cercanos a redes o líneas de MT o BT	Árbol
Ejecución de Empalmes y otras actividades			Und.
B17.1	MT-068	Instalación de empalme de compresión de red aérea	Pza.
B17.2	MT-069	Retiro de conectores, de vías paralelas o tipo cuña	Pza.
B17.3	MT-070	Cambio de conectores de vías paralelas o tipo cuña	Pza.
B17.4	MT-074	Cambio, reubicación o ajuste de grampa	Pza.

**FORMATO PROVISIONAL****REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA
CONTRATOS MENORES**

Código: FM-11-06

Versión: 16

Fecha: 08/04/2026

Página: 21 de 40

B17.5	MT-110	Ejecución de empalme en redes aéreas bajando la línea	Punto
B17.6	MT-111	Ejecución de empalme en redes aéreas sin bajar la línea	Punto
B17.7	MT-112	Ejecución de empalme en cable subterráneo unipolar	Pza/fase.
B17.8	MT-113	Ejecución de empalme en cable subterráneo tripolar	Pza.
B17.9	MT-114	Instalación de empalme automático de red aérea	Pza.
B17.10	MT-115	Toma de secuencia de fases en BT	Punto
B17.11	MT-116	Apertura o cierre de equipos de maniobra aéreos o de celdas	Punto
B17.12	MT-117	Apertura o cierre de puentes	Punto
B17.13	MT-118	Protección de cuñas, conectores, ingreso y salida de seccionadores y pararrayos, bushing de MT y BT de transformadores de distribución con cinta vulcanizante y vinílica.	Pza.
B17.14	MT-119	Protección de ferretería y accesorios con grasa inhibidora de corrosión	Estructura
B17.15	MT-120	Reparación de conductor autoportante de MT	Punto
B17.16	MT-143	Instalación o retiro de señalizador aéreo	Pza.
Instalaciones varias y otros			Und.
B18.1	MT-121	Mantenimiento electromecánico de celdas convencionales en MT	Mantenimiento
B18.2	MT-124	Instalación de cubierta aislante	Punto
B18.3	MT-125	Instalación de armado tipo AT1, AT1-A, AT1-M, ATXE o ATV5	Cjto.
B18.4	MT-126	Instalación de armado tipo ATV7, ATV8, ATV8-D o ATV9	Cjto.
B18.5	MT-127	Instalación de armado tipo AT3, AT3-A, AT4, AT4-A, AT5 o AT5-A	Cjto.
B18.6	MT-129	Instalación equipo de maniobra de MT	Equipo
B18.7	MT-130	Cambio o retiro de equipo de maniobra de MT	Equipo
B18.8	MT-131	Instalación de regulador de tensión	Equipo
B18.9	MT-132	Retiro de regulador de tensión	Equipo
B18.10	MT-133	Reparación o cambio de protección mecánica para cable de energía MT	Pza.
C. Servicios de mantenimiento en las subestaciones de distribución			
SED Montaje de subestaciones de distribución			Und.
C01.1	SED-001	Montaje de SED aérea biposte (barbotante)	SED
C01.2	SED-002	Montaje de SED aérea monoposte	SED
C01.3	SED-003	Montaje de SED a nivel o subterránea	SED
C01.4	SED-004	Montaje de SED aérea monoposte en poste de MT existente	SED
C01.5	SED-005	Montaje de SED aérea biposte en poste de MT existente	SED
Instalación de transformadores			Und.
C02.1	SED-006	Instalación de transformador 5 KVA hasta 50 KVA	Pza.
C02.2	SED-007	Instalación de transformador mayor a 50 KVA hasta 100 KVA	Pza.
C02.3	SED-008	Instalación de transformador mayor a 100 KVA hasta 500 KVA	Pza.
Instalación de tableros u otros			Und.
C03.1	SED-009	Instalación de caja y tablero de BT para SED aérea	Pza.
C03.2	SED-010	Instalación de caja y tablero de BT para SED subterránea o a nivel	Pza.
C03.3	SED-011	Ensamblaje de tablero de distribución	Pza.
C03.4	SED-012	Instalación o retiro de llave tipo cuchilla	Pza.
C03.5	SED-013	Instalación o retiro de llave termomagnética o caja seccionadora	Pza.
C03.6	SED-014	Instalación de celda compacta	Pza.
Cambio de cables de bajadas MT			Und.
C04.1	SED-015	Cambio de cables de bajada de MT en SED aérea	Cjto.
Cambio de cables de bajadas BT			Und.
C.05.1	SED-016	Cambio de cables de bajada de BT en SED aérea	Cjto.
C.05.2	SED-017	Cambio de cables de bajada de BT en SED subterránea o a nivel	Cjto.
Desmontaje y mantenimiento de subestaciones de distribución			Und.
C.06.1	SED-018	Desmontaje de SED aérea biposte (barbotante)	SED
C.06.2	SED-019	Desmontaje de SED aérea monoposte	SED
C.06.3	SED-020	Desmontaje de SED subterránea o a nivel	SED
C.06.4	SED-021	Mantenimiento de SED aérea	SED
C.06.5	SED-022	Mantenimiento de SED subterránea o a nivel	SED
C.06.6	SED-041	Inspección de SED aérea o tipo caseta convencional (incluye resultado de termografía)	SED
C.06.7	SED-042	Ajuste de conexiones en MT y BT en la SED aérea o tipo caseta convencional con torquímetro	SED
C.06.8	SED-043	Limpieza de SED de tipo caseta convencional	SED
C.06.9	SED-044	Reposición y compensación de aceite dieléctrico en el tanque de reserva del transformador de distribución	Pza.



FORMATO PROVISIONAL

**REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA
CONTRATOS MENORES**

Código:	FM-11-06
Versión:	16
Fecha:	08/04/2026
Página:	22 de 40

C.06.10	SED-045	Instalación de cubierta aislante en bajadas de línea a seccionador cut out y al bushing de transformador de distribución	SED
C.06.11	SED-046	Aislamiento con cinta o cubierta del bushing de transformador de distribución	SED
C.06.12	SED-047	Instalación y normalización de cable de puesta a tierra en SED aérea o de tipo caseta convencional	Cjto
C.06.13	SED-048	Instalación y montaje de terminación interior en transformador de tipo pedestal compacto	Pza.
C.06.14	SED-049	Pruebas de nivel de aislamiento de transformador de distribución con reporte y registro	Pza.
C.06.15	SED-050	Impermeabilización de SED de tipo caseta convencional	m2
C.06.16	SED-051	Identificación y marcado de fases de un cable de energía	Extremo de cable
C.06.17	SED-052	Medición del aislamiento de cable de energía	Cable
C.06.18	SED-053	Medición de distancias mínimas de seguridad entre equipo y cable desnudo de MT / BT / Comunicaciones	Cjto.
C.06.19	SED-054	Balance de cargas por SED	SED
C.06.20	SED-055	Cambio de TAP en transformadores	SED
C.06.21	SED-056	Análisis de aceite dieléctrico con espinterómetro de transformador de distribución con resultado en registro	Trafo
C.06.22	SED-059	Traslado de transformador por cambio, instalación o retiro, por rampa o escaleras hacia o desde una SED tipo caseta convencional (incluye equipo de carga)	SED
C.06.23	SED-060	Sellado de ducto de cable de energía en instalaciones de distribución SED / MT / BT para evitar ingreso de roedores y agua	Ducto
Retiro o cambio de transformadores			Und.
C.07.1	SED-023	Retiro de transformador 5 KVA hasta 50 KVA	Pza.
C.07.2	SED-024	Retiro de transformador mayor a 50 KVA hasta 100 KVA	Pza.
C.07.3	SED-025	Retiro de transformador mayor a 100 KVA hasta 500 KVA	Pza.
C.07.4	SED-026	Cambio de transformador 5 KVA hasta 50 KVA	Pza.
C.07.5	SED-027	Cambio de transformador mayor a 50 KVA hasta 100 KVA	Pza.
C.07.6	SED-028	Cambio de transformador mayor a 100 KVA hasta 500 KVA	Pza.
C.07.7	SED-062	Normalización de posición del transformador en poste existente hasta 320KVA	Pza.
Mantenimiento de tableros y celdas			Und.
C.08.1	SED-029	Retiro de tablero de BT de SED aérea	Pza.
C.08.2	SED-030	Retiro de tablero de BT de SED subterránea o a nivel	Pza.
C.08.3	SED-031	Cambio de llave tipo cuchilla o termomagnética	Pza.
C.08.4	SED-032	Cambio de tablero de distribución	Pza.
C.08.5	SED-033	Cambio de celda compacta	Pza.
C.08.6	SED-034	Retiro de celda compacta	Pza.
Mediciones en SED			Und.
C.09.1	SED-035	Medición de parámetros en SED aérea o caseta y circuitos de salida	Cjto.
Otros mantenimientos complementarios			Und.
C10.1	SED-036	Instalación y normalización de la iluminación en el interior de una SED tipo caseta convencional	m.
C10.2	SED-037	Confección e instalación de tapas de canaletas en SED tipo caseta convencional	m2
C10.3	SED-038	Confección e instalación de malla de protección de celdas de transformación en SED tipo caseta convencional	m2
C10.4	SED-039	Reparación y aseguramiento de puerta de acceso o ventana de ventilación de SED tipo caseta convencional	Pza.
C10.5	SED-040	Aseguramiento y reparación de gabinete de tablero de distribución en SED tipo aéreo o caseta convencional	Tablero
C10.6	SED-057	Retiro de arbustos, cactáceas y maleza de SED tipo caseta convencional	m2
C10.7	SED-058	Evacuación de agua de regadío, lluvias o servidas por inundación en el interior de SED tipo caseta convencional	SED
C10.8	SED-061	Mejora de ventilación natural de SED tipo caseta convencional mediante medición de temperatura ambiental	SED
C10.9	SED-063	Instalación de Barrera de material dieléctrico	Pza.
Inspección			Und.
C10.1	SED-064	Identificación y actualización de tipificación de deficiencias en subestaciones aéreas monoposte o biposte	SED
C10.2	SED-065	Identificación y actualización de tipificación de deficiencias en subestaciones casetas a nivel, subterráneas o no convencionales	SED
C10.3	SED-067	Inspección de subestaciones de distribución aéreas monoposte o biposte	SED
C10.4	SED-068	Inspección de subestaciones de distribución casetas a nivel, subterráneas o no convencionales	SED
C10.5	SED-070	Inspección de SED aérea o tipo caseta convencional	SED
C10.6	SED-071	Ejecución de actividad de termografía de SED aérea / SED caseta / SED Compacta	SED
D. Servicios de mantenimiento de alumbrado público			
Instalación de luminarias, pastorales u otros			Und.
D01.1	AP-001	Instalación de luminaria y pastoral metálico	Cjto.
D01.2	AP-002	Instalación de luminaria	Equipo
D01.3	AP-003	Instalación de equipo de encendido en SED	Equipo

**FORMATO PROVISIONAL****REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA
CONTRATOS MENORES**

Código:	FM-11-06
Versión:	16
Fecha:	08/04/2026
Página:	23 de 40

Cambio de luminarias y pastorales			Und.
D02.1	AP-004	Cambio de luminaria	Equipo
D02.2	AP-005	Cambio de pastoral	Cjto.
D02.3	AP-006	Cambio de luminaria y pastoral	Cjto.
D02.4	AP-022	Cambio de lámpara	Pza.
Mantenimiento de equipos de alumbrado público			Und.
D03.1	AP-007	Mantenimiento de luminarias	Cjto.
D03.2	AP-008	Mantenimiento de equipos de encendido en SED	Cjto.
D03.3	AP-009	Ubicación y reparación de falla en red aérea de AP	Vano
D03.4	AP-011	Inspección de alumbrado público en horario nocturno	UAP
D03.5	AP-013	Ubicación y reparación de falla en acometida subterránea de AP	Cjto.
D03.6	AP-014	Actualización de datos de campo de unidades de AP por SED	UAP
D03.7	AP-015	Enderezado de pastorales girados	Pza.
D03.8	AP-023	Limpieza de Luminaria	Pza.
Medición de alumbrado público y otros			Und.
D04.1	AP-016	Medición del estándar de calidad de AP e informe técnico	Vano
D04.2	AP-017	Reconstrucción de circuito de encendido en SED aérea o tipo caseta convencional	Cjto.
D04.3	AP-018	Normalización de DMS de unidad AP a la red MT	UAP
D04.4	AP-019	Inspección del AP en Horario Diurno	UAP
D04.5	AP-020	Cambio de acometida de UAP	UAP
D04.6	AP-021	Montaje y desmontaje de UAP existente por cambio de poste BT/MT	UAP
E. Servicios de mantenimiento de los sistemas de puestas a tierra			
Construcción de sistemas de puestas a tierra			Und.
E01.1	PAT-001	Construcción de pozo de tierra para distribución; terreno de alta resistividad (roca y arena)	Pza.
E01.2	PAT-002	Construcción de pozo de tierra para distribución; terreno normal	Pza.
Mantenimiento de sistemas de puestas a tierra			Und.
E02.1	PAT-003	Mantenimiento de pozos de tierra de distribución	Pza.
E02.2	PAT-005	Cambio de conductor de puesta a tierra	Pza.
E02.3	PAT-006	Reinstalación o cambio de caja de registro de PAT	Pza.
E02.4	PAT-007	Instalación de conductor de puesta a tierra	Pza.
E02.5	PAT-008	Instalación de regleta para conductor de puesta a tierra en cruceta o poste	Pza.
Mediciones de sistemas de puestas a tierra			Und.
E03.1	PAT-004	Medición de resistencia de puesta a tierra	Punto
F. Servicios de obras civiles			
Excavación de hoyos			Und.
F01.1	OC-D-001	Excavación de hoyo en terreno normal	m3
F01.2	OC-D-002	Excavación de hoyo en terreno rocoso	m3
Excavación de zanjas y relleno			Und.
F02.1	OC-D-003	Excavación de zanja y relleno de 0.6m x 0.8m en terreno normal	metro lineal
F02.2	OC-D-004	Excavación de zanja y relleno de 0.9m x 1.2m en terreno normal	metro lineal
F02.3	OC-D-005	Excavación de zanja y relleno de 0.6m x 0.8m en terreno rocoso	metro lineal
F02.4	OC-D-006	Excavación de zanja y relleno de 0.9m x 1.2m en terreno rocoso	metro lineal
Roturas y reparaciones			Und.
F03.1	OC-D-007	Rotura y reparación de pista asfáltica	m ²
F03.2	OC-D-008	Rotura y reparación de pista de concreto	m ²
F03.3	OC-D-009	Rotura y reparación de veredas	m ²
F03.4	OC-D-010	Reparación de jardines y reparación de gras	m ²
F03.5	OC-D-011	Reparación de paredes de cerco de SED o perimétricos	m ²
F03.6	OC-D-012	Limpieza y sellamiento de buzón de inspección	Tarea
Pintado y otros			Und.
F04.1	OC-D-013	Pintado de numeración de postes	Poste
F04.2	OC-D-014	Pintado de numeración y señalización de SED	Tarea
F04.3	OC-D-015	Pintado de pared interior y/o exterior de SED tipo caseta	m ²
F04.4	OC-D-016	Protección asfáltica y con impermeabilizante de postes de BT (h=2.0m)	Pza.
F04.5	OC-D-017	Protección asfáltica y con impermeabilizante de postes de MT (h=2.5m)	Pza.
F04.6	OC-D-018	Protección de ferretería y accesorios de retenida de BT con grasa inhibidora de corrosión	Cjto.
F04.7	OC-D-019	Protección de ferretería y accesorios de retenida de MT con grasa inhibidora de corrosión	Cjto.

**FORMATO PROVISIONAL****REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA
CONTRATOS MENORES**

Código: FM-11-06

Versión: 16

Fecha: 08/04/2026

Página: 24 de 40

Otras construcciones			Und.
F05.1	OC-D-020	Construcción de zócalo de base de poste BT	Construcción
F05.2	OC-D-021	Confección e instalación de buzón de inspección sujeto a carga vehicular	Tarea
F05.3	OC-D-022	Confección e instalación de buzón de inspección no sujetos a carga vehicular	Tarea
F05.4	OC-D-023	Confección e instalación de tapas de buzón de inspección en calzadas	Tarea
F05.5	OC-D-024	Confección e instalación de tapas de buzón de inspección no sujetos a carga vehicular	Tarea
F05.6	OC-D-025	Implementación de sistemas de ductos para cables subterráneos de 2 vías	m.
F05.7	OC-D-026	Implementación de sistemas de ductos para cables subterráneos de 4 vías	m.
G. Servicios de mantenimiento especializado (*)			
Vehículo			Und.
G01.1	CUA-D-003	Vehículo	H-M
G01.2	CUA-D-007	Camión Grúa tipo 1 (con brazo hidráulico y canastilla)	H-M
G01.3	CUA-D-008	Camión Grúa tipo 2	H-M
G01.4	CUA-D-009	Camión Grúa tipo 3	H-M
Personal			Und.
G02.1	CUA-D-004	Personal especializado sin vehículo - Ingeniero Supervisor	H-H
G02.2	CUA-D-006	Personal especializado sin vehículo - Técnico Electricista	H-H
H. Transporte de materiales			
Transporte de postes y otros			Und.
H01.1	T-D-001	Transporte de postes de MT y/o BT y otros, entre Arequipa y Mollendo	Viaje
H01.2	T-D-002	Transporte de postes de MT y/o BT y otros, entre Arequipa y Camaná	Viaje
H01.3	T-D-003	Transporte de postes de MT y/o BT y otros, entre Arequipa y La Joya	Viaje
H01.4	T-D-004	Transporte de postes de MT y/o BT y otros, entre Arequipa y El Pedregal	Viaje
H01.5	T-D-005	Transporte de postes de MT y/o BT y otros, entre Arequipa y Chivay	Viaje
H01.6	T-D-006	Transporte de postes de MT y/o BT y otros, entre Arequipa y Corire	Viaje
H01.7	T-D-007	Transporte de postes de MT y/o BT y otros, entre Arequipa y Bella Unión	Viaje
H01.8	T-D-008	Transporte de postes de MT y/o BT y otros, entre Arequipa y Orcopampa	Viaje
H01.9	T-D-009	Transporte de postes de MT y/o BT y otros, entre Arequipa y Cotahuasi	Viaje
I. Servicios de Emergencias			
Servicios varios			Und.
I01.1	EM-01	Servicio normal	Suministro
I01.2	EM-02	Servicio con desperfecto interno	Suministro
I01.3	EM-03	Suministro con con sobrecarga	Suministro
I01.4	EM-04	Servicio requiere activar el interruptor termomagnético (monofásico o trifásico) o cambio de fusibles tipo C	Suministro
I01.5	EM-05	Cambio de equipo de protección de suministro	Suministro
I01.6	EM-10	Desperfecto de acometida en empalme del poste	Suministro
I01.7	EM-11	Deterioro de la acometida - cambio	Suministro
I01.8	EM-12	Deterioro de la acometida – por vehículo	Suministro
I01.9	EM-13	Desperfecto de acometida en mástil	Suministro
I01.10	EM-15	Normalización de servicio en red aérea de BT	SED
I01.11	EM-16	Normalización del servicio en red subterránea de BT	SED
I01.12	EM-17	Hilo a tierra en la zona	Cjto.
I01.13	EM-22	Constatación policial por daños o riesgo en las instalaciones de SEAL con informe.	Cjto.
I01.14	EM-23	Verificación de poste de BT o MT en mal estado	Pza.
I01.15	EM-25	Normalización de servicio eléctrico en BT en SED	SED.
I01.16	EM-26	Normalización de equipo de protección en MT en SED	SED
I01.17	EM-27	Normalización de equipo de protección de baja tensión en SED	SED
I01.18	EM-28	Inspección de línea o red de MT	KM
I01.19	EM-29	Constatación policial por daños o riesgo en las instalaciones de SEAL	Cjto
I01.20	EM-30	Retiro de pancartas	Pieza
I01.21	EM-33	Suministro no encontrado o lugar inaccesible	Suministro
I01.22	EM-32	Suministro cortado por deficiencias en instalaciones internas o Riesgo Eléctrico	Suministro
I01.23	EM-41	Maniobras en media tensión a solicitud de Centro de Control	Cjto
I01.24	EM-42	Reparar cuello abierto o grampa suelta en las redes de Media tensión	Pieza
I01.25	EM-44	Normalización de tubo portafusible y fusible en MT	Cjto
I01.26	EM-45	Normalización de equipo de protección en MT	Pieza
I01.27	EM-47	Revisión y pruebas en cables de Media tensión	Cjto
I01.28	EM-49	Medición de tensiones y corrientes en línea de MT	Cjo

**FORMATO PROVISIONAL**

Código: FM-11-06

Versión: 16

**REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA
CONTRATOS MENORES**

Fecha: 08/04/2026

Página: 25 de 40

I01.29	EM-52	Tablero de Distribucion abierto	SED
I01.30	EM-56	Cambio de caja de distribución de acometidas deteriorada o calcinada	Pieza
I01.31	EM-61	Apertura de caja portamedidor normalizada	Suministro
I01.32	EM-69	Cambio o verificación de medidor en mal estado	Suministro
I01.33	EM-31	Revisión de línea o red de MT	Km
J. Servicios de Suministro de Materiales			
Pernos			Und.
J01.1	1.1	PERNO FG TIPO OJO 5/8" x 8"	Pieza
J01.2	1.2	PERNO FG TIPO OJO 5/8" x 12"	Pieza
J01.3	1.3	PERNO GANCHO SUSPENSION 5/8" x 8"	Pieza
J01.4	1.4	PERNO GANCHO SUSPENSION 5/8" x 12"	Pieza
J01.5	1.5	GRAMPA ANCLAJE PARA CABLE AUTOPORTANTE BT	Pieza
J01.6	1.6	TUERCA OJO F°G° 5/8"	Pieza
J01.7	1.7	PERNO FG 5/8" X 6" HEXAGONAL	Pieza
J01.8	1.8	PERNO FG 5/8" X 8" HEXAGONAL	Pieza
J01.9	1.9	PERNO FG PASANTE 5/8" X 20" CON 04 TUERCAS	Pieza
J01.10	1.1	PERNO FG PASANTE 5/8" X 12" CON 02 TUERCAS	Pieza
J01.11	1.11	GRAMPA DE SUSPENSIÓN PARA CONDUCTOR AUTOPORTANTE	Pieza
Abrazaderas			Und.
J02.1	2.1	Abrazadera A°G° 1/4" x 2.1/2" para cruceta - 165 mm	Pieza
J02.2	2.2	Abrazadera A°G° 1/4" x 2.1/2" para cruceta - 190 mm	Pieza
J02.3	2.3	Abrazadera A°G° 1/4" x 2.1/2" para cruceta - 213 mm	Pieza
J02.4	2.4	ABRAZADERA PARA BRAZO RIOSTRA - 190 mm	Pieza
J02.5	2.5	ABRAZADERA PARA BRAZO RIOSTRA - 231 mm	Pieza
J02.6	2.6	ABRAZADERA A°G° P/AISLADOR CABEZA DE POSTE - 160 mm	Pieza
J02.7	2.7	ABRAZADERA A°G° P/AISLADOR CABEZA DE POSTE - 180 mm	Pieza
Grampas pistolas			Und.
J03.1	3.1	GRAMPA PISTOLA AL. 4 PERNOS 120mm2-185mm2	Pieza
J03.2	3.2	GRAMPA PISTOLA DE AL. 3 PERNOS 70mm2-120mm2	Pieza
J03.3	3.3	GRAMPA PISTOLA DE AL. 2 PERNOS 25 mm2-70 mm2	Pieza
Espigas y adaptadores			Und.
J04.1	4.1	ESPIGA DE CRUCETA PARA AISLADOR ANSI 56-2	Pieza
J04.2	4.2	ESPIGA DE CRUCETA PARA AISLADOR ANSI 56-3	Pieza
J04.3	4.3	ESPIGA RECTA PARA CABEZA DE POSTE ANSI 56-2	Pieza
J04.4	4.4	ESPIGA RECTA PARA CABEZA DE POSTE ANSI 56-3	Pieza
J04.5	4.5	ADAPTADOR CASQUILLO OJO A°G°	Pieza
J04.6	4.6	ADAPTADOR HORQUILLA BOLA A°G°	Pieza
J04.7	4.7	ESPIGA RECTA PARA AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN	Pieza
J04.8	4.8	ESPIGA DE CRUCETA PARA AISLADOR ANSI 56-4	Pieza
Riostras y Soportes			Und.
J05.1	5.1	SOPORTE PARA TRANSFORMADOR TIPO ABRAZADERA - 250 mm	Pieza
J05.2	5.2	BRAZO RIOSTRA DE 90 cm 2" x 2" x 3/16" FG.	Pieza
J05.3	5.3	BRAZO RIOSTRA DE 2.5" x 2.5" x 1/4" x 1.20 mt FG	Pieza
J05.4	5.4	BRAZO RIOSTRA DE 2.5" x 2.5" x 1/4" x 1.50 mt AG	Pieza
J05.5	5.5	SOPORTE METALICO PARA SECCIONADOR CUT - OUT	Pieza
J05.6	5.6	SOPORTE 1.1/2"X1.0M P/AUTOPORT. B.T. - 125 mm	Pieza
J05.7	5.7	SOPORTE 3" X 1.0M P/AUTOPORT. B.T. - 190 mm	Pieza
Flejes			Und.
J06.1	6.1	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4"	Pieza
J06.2	6.2	CINTA BAND IT DE 3/4"	Pieza
Pastorales y accesorios			Und.
J07.1	7.1	ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORAL SIMPLE DE 125MM Ø (POSTE) DE A°G	Pieza
J07.2	7.2	ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORAL SIMPLE DE 160MM Ø (POSTE) DE A°G	Pieza
J07.3	7.3	ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORAL SIMPLE DE 190 mm Ø (POSTE) DE A°G°	Pieza
J07.4	7.4	ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORAL SIMPLE DE 220 mm Ø (POSTE) DE A°G°	Pieza
J07.5	7.5	ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORAL SIMPLE DE 50 MM Ø (POSTE) DE A°G°	Pieza
J07.6	7.6	ABRAZADERA DE A°G° PARA PASTORAL SIMPLE DE 90MM Ø (POSTE) DE A°G°	Pieza
J07.7	7.7	PASTORAL PARAB. DE A°G° PP / 1.10 / 1.5 / 1-1/2 / 5°	Pieza

**FORMATO PROVISIONAL****REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA
CONTRATOS MENORES**

Código: FM-11-06

Versión: 16

Fecha: 08/04/2026

Página: 26 de 40

J07.8	7.8	PASTORAL PARAB. DE A°G° PP / 1.90 / 1.5 / 1-1/2 / 5°	Pieza
J07.9	7.9	PASTORAL PARAB. DE A°G° PP / 0.85 / 1 / 1-1/2 / 5°	Pieza
J07.10	7.1	CÉLULA CON CONTROL FOTOELÉCTRICO, CON BASE (MÉNSULA)	Pieza
J07.11	7.11	PASTORAL PARABOLICO DE A°G° PP / 1.90 / 2.5 / 1-1/2 / 5°	Pieza
Retenidas y anclajes			Und.
J08.1	8.1	CABLE DE ACERO HS GALVANIZADO DE 3/8"	m.
J08.2	8.2	GRAPA DE RANURA PARALELA DE 3 PERNOS P/RETENIDA	Pieza
J08.3	8.3	VARILLA DE ANCLAJE F°G° 5/8"X2.4M	Pieza
J08.4	8.4	GRILLETE TIPO LIRA DE 16 mm ø	Pieza
J08.5	8.5	ABRAZADERA F°G° P/RETENIDA B.T.	Pieza
J08.6	8.6	ABRAZADERA F°G° P/RETENIDA M.T.	Pieza
J08.7	8.7	GUARDACABO F°G° P/CABLE 3/8"	Pieza
J08.8	8.8	BLOQUE DE ANCLAJE C.A. 50X50X20CM	Pieza
J08.9	8.9	CANALETA GUARDACABLE A°G° 1/16"X2.4M	Pieza
J08.10	8.1	BRAZO DE APOYO CONTRAPUNTA BT	Pieza
J08.11	8.11	AISLADOR DE RETENIDA CLASE 54-2	Pieza
Elementos de puesta a tierra			Und.
J09.1	9.1	GRAMPA BIMETALICA DE VIAS PARALELAS 50 mm2	Pieza
J09.2	9.2	CONECTOR CU TIPO PERNO PARTIDO 25 MM	Pieza
J09.3	9.3	PLANCHA TIPO "J" COBRE P/PUESTA A TIERRA	Pieza
J09.4	9.4	CONDUCT. ACERO DE 25 MM2 RECUBIERTO DE Cu.	Metros
J09.5	9.5	VARILLA COOPERWELD DE 5/8"x2.4m.(Inc.CONECT)	Pieza
J09.6	9.6	CAJA REGISTRO DE POLIPROPILENO PARA POZO A TIERRA	Pieza
J09.7	9.7	CEMENTO CONDUCTIVO PARA PUESTA A TIERRA	Bolsa
J09.8	9.8	REGLETA DE MADERA P/ PROTECCION DE CABLE DE PUESTA A TIERRA	Pieza
J09.9	9.9	GRAMPA EN "U" DE COOPERWELD	Pieza
J09.10	9.1	CONECTOR AB	Pieza
Varillas y amarres			Und.
J010.1	10.1	ALAMBRE DE AMARRE AL.RECOCIDO 25MM2	m.
J010.2	10.2	VARILLA DE ARMAR SIMPLE AL P/35 mm2	Pza.
J010.3	10.3	VARILLA DE ARMAR SIMPLE AL P/70 mm2	Pza.
J010.4	10.4	VARILLA DE ARMAR SIMPLE 120 mm2	Pza.
J010.5	10.5	VARILLAS DE ARMAR P/CONDUCT. AAAC-185 mm2	Pza.
J010.6	10.6	CINTA PLANA DE AL. PARA ARMAR	Pza.
J010.7	10.7	ALAMBRE DE AMARRE PROTEGIDO, AL. RECOCIDO 25 mm2	m.
Manguitos			Und.
J011.1	11.1	EMPALME AUTOMATICO 95-120 mm2	Pza.
J011.2	11.2	EMPALME AUTOMATICO 70 mm2	Pza.
J011.3	11.3	EMPALME AUTOMATICO 25-35 mm2.	Pza.
J011.4	11.4	MANGUITO DE REPARAC. P/CONDUCTOR AAAC 120	Pza.
J011.5	11.5	MANGUITO DE REPARAC. P/CONDUCTOR AAAC 95	Pza.
J011.6	11.6	MANGUITO DE REPARAC. P/CONDUCTOR AAAC 70	Pza.
J011.7	11.7	MANGUITO DE REPARAC. P/CONDUCTOR AAAC 35	Pza.
Terminales			Und.
J012.1	12.1	TERMINAL DE COMPRESION BIMETALICO DE 70 MM2	Pza.
J012.2	12.2	TERMINAL DE COMPRESION BIMETALICO DE 120 MM2	Pza.
J012.3	12.3	TERMINAL DE COMPRESION BIMETALICO DE 240 MM2	Pza.
J012.4	12.4	TERMINAL DE COMPRESION BIMETALICO DE 25 MM2	Pza.
J012.5	12.5	TERMINAL DE COMPRESION BIMETALICO DE 35 MM2	Pza.
J012.6	12.6	TERMINAL DE COMPRESION BIMETALICO DE 50 MM2	Pza.
Conectores			Und.
J013.1	13.1	CONECTOR AL/AL 16-120MM2/16-120MM2	Pza.
J013.2	13.2	CONECTOR AL/AL 16-120MM2/16-120MM2 SP15	Pza.
J013.3	13.3	CONECTOR AL/CU 10-50MM2/1.5-10MM2 SP14	Pza.
J013.4	13.4	CONECTOR CU/CU 16-120 MM2 / 2 PERNOS	Pza.
J013.5	13.5	CONECTOR AL/AL 16-50 mm² DE 1 PERNO	Pza.
J013.6	13.6	CONECTOR MECANICO 10-35 MM2	Pza.
J013.7	13.7	CONECTOR MECANICO 25-95 MM2	Pza.
J013.8	13.8	CONECTOR MECÁNICO 35 - 150 mm²	Pza.

**FORMATO PROVISIONAL**

Código: FM-11-06


Versión: 16

**REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA
CONTRATOS MENORES**

Fecha: 08/04/2026

Página: 27 de 40

J013.9	13.9	CONECTOR MECÁNICO DE DERIVACIÓN 50-150 mm2	Pza.
J013.10	13.1	CONECTOR MECÁNICO DE DERIVACIÓN 35-150 mm2	Pza.
Fusibles			Und.
J014.1	14.1	FUSIBLE TIPO CEF DE 125 AMP. 12 KV.	Pza.
J014.2	14.2	FUSIBLE TIPO CHICOTE DE 3 AMP.	Pza.
J014.3	14.3	FUSIBLE TIPO CHICOTE DE 6 AMP.	Pza.
J014.4	14.4	FUSIBLE TIPO CHICOTE DE 12 AMP.	Pza.
J014.5	14.5	FUSIBLE TIPO CHICOTE DE 15 AMP.	Pza.
J014.6	14.6	FUSIBLE TIPO NH-000 DE 80 AMP.	Pza.
J014.7	14.7	FUSIBLE TIPO NH-000 DE 100 AMP.	Pza.
J014.8	14.8	FUSIBLE TIPO NH-00 DE 160 AMP.	Pza.
J014.9	14.9	Fusible cilíndrico tipo gG - 10x38 - 2A	Pza.
J014.10	14.1	Fusible tipo C 20-30A	Pza.
Crucetas			Und.
J015.1	15.1	CRUCETA DE MADERA TRATADA 4"x4"x8'	Pza.
J015.2	15.2	CRUCETA METÁLICA A°G° L A36 75mm x 75mm x 6.4mm – 2,800 mm	Pza.
J015.3	15.3	CRUCETA METÁLICA A°G° L A36 ANCLAJE 75mm x 75mm x 6.4mm – 2,400 mm	Pza.
J015.4	15.4	CRUCETA METÁLICA A°G° L A36 75mm X 75mm X 6.4mm – 2,500 mm	Pza.
Empalmes de cables subterráneos			Und.
J016.1	16.1	Empalme unipolar recto/derivación para cable NYY 70 / 6-70 mm2, 1KV	Pza.
J016.2	16.2	Empalme unipolar recto/derivación para cable NYY 120-185 / 6-185 mm2, 1KV	Pza.
J016.3	16.3	Empalme asimétrico tetrapolar recto/derivación para cable NKY/NYY 70 / 6-70 mm2, 1KV	Pza.
J016.4	16.4	Empalme asimétrico tetrapolar recto/derivación para cable NKY/NYY 120-185 / 6-185 mm2, 1KV	Pza.
Ferretería accesoria			Und.
J017.1	17.1	Bornera de contacto tipo riel DIN 35 mm.	Pza.
J017.2	17.2	Cable THW 2.5 mm2	m.
J017.3	17.3	Cable TW 2.5 mm2	m.
J017.4	17.4	Canaleta ranurada 40 mm x 40 mm de cables de control	m.
J017.5	17.5	Canaleta cerrada	m.
J017.6	17.6	Curva PVC SAP 2"	Pza.
J017.7	17.7	Curva PVC SAP 4"	Pza.
J017.8	17.8	Tubos de PVC – SAP de 3/4"	Pza.
J017.9	17.9	Tubos de PVC – SAP de 2"	Pza.
J017.10	17.1	Tubos de PVC – SAP de 4"	Pza.
J017.11	17.11	Unión PVC SAP 2"	Pza.
J017.12	17.12	Unión PVC SAP 4"	Pza.
J017.13	17.13	Interruptor simple	Pza.
J017.14	17.14	Perno tipo socket	Pza.
J017.15	17.15	Plancha estriada LAC -- 2.9 mm ASTM A-36M	M2
J017.16	17.16	LUMINARIA ADOSABLE AL TECHO TIPO LED DE DOS FLUORESCENTES	Pza.

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	28 de 40

ANEXO 2

REQUERIMIENTO DE ÁREA USUARIA

.....
(Objeto de la contratación)

Nº..... (Nº del documento)

1. **Área Usuaría:**

2. **Objeto de la contratación:** Se requiere contratar a una persona natural o jurídica especializada..... que se encargue de..... (sumilla del objeto de la contratación)

(En este apartado se debe indicar de forma resumida los bienes, servicios o consultorías. Este resumen debe dar una idea general sobre la necesidad del área usuaria a ser satisfecha con la contratación)

3. **Justificación de la necesidad:** SEAL requiere contratar.... (objeto de la contratación) con el fin de.....

(Indicar por qué es necesario realizar la contratación del bien, servicio o consultoría en cuestión. Ello debe estar relacionado con una finalidad pública, tal como el cumplimiento de las funciones del área usuaria, el desarrollo de un servicio público, etc.).

4. **Finalidad Pública**

Se debe indicar como es que el presente requerimiento se encuentra alineado al objetivo estratégico de la empresa y al objetivo anual de la Gerencia: De que forma la contratación ayudará al cumplimiento de los fines institucionales de SEAL y del área usuaria y la importancia que tiene su implementación.

5. **Actividad del POI**

(Indicar objetivo estratégico operativo asociado)

6. **Programación de la Necesidad en el CDN**

Opción 1


El presente requerimiento de..... (objeto de la contratación) tiene la necesidad programada por (área usuaria) entre sus requerimientos de contrataciones para el ejercicio del 20...., dentro del CDN.

Opción 2

Para el presente requerimiento de..... (objeto de la contratación) se ha solicitado la inclusión de su programación por el/la (área usuaria) entre sus requerimientos de contrataciones para el ejercicio 20..., dentro del CDN, debido a que constituye una necesidad no previsible al inicio del año a razón de (Describir el motivo extraordinario y no previsible que no permitió la planificación oportuna de este requerimiento)

7. **Descripción y/o alcance de especificaciones técnicas y/o términos de referencia:**

Es necesario definir con la mayor precisión posible la cantidad y calidad del bien, servicio o consultoría requeridos. Para tal efecto, podrá tener en cuenta lo

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	29 de 40

dispuesto en el artículo 46° de la Ley de General de Contrataciones Públicas y el artículo 44° de su Reglamento.

7.1 Características mínimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).

(¿Qué es lo que necesita el usuario de SEAL?)

Se debe indicar las características técnicas fundamentales y/o esenciales del bien o servicio a contratar.

Normas Técnicas Obligatorias:

El bien/ servicio/ consultoría ofertada deberá cumplir obligatoriamente con los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales establecidos en reglamentos sectoriales siempre y cuando cuenten con el refrendo del ministerio de Economía y Finanzas. (El usuario deberá detallar estas normas obligatorias relacionadas al objeto de la contratación, si las hubiere)

Normas técnicas opcionales (OPCIONAL)

De considerar pertinente, el usuario podrá requerir el cumplimiento de determinadas Normas Técnicas nacionales emitidas por INACAL para definir los bienes, servicios u obras que van a contratar.

Tener en cuenta los siguientes lineamientos:

- El requerimiento no puede incluir marcas, nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes determinados, ni descripción que oriente la adquisición o contratación de marca, fabricante o tipo de producto específico que limiten la contratación.
- Se debe tener cuidado en pedir lo que se requiere, no más ni menos. En ese sentido, se debe evitar incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento limite la contratación.
- Se debe definir la documentación con que se acreditara en la oferta técnica los requerimientos técnicos del bien, servicio o consultoría a contratar (con documentación técnica, llenado de formatos, catálogos. Declaraciones juradas, etc.)

7.2 Cantidad del Requerimiento

La cantidad del bien o servicio requerido debe determinarse buscando atender la necesidad de TODO el ejercicio anual, dado que el fraccionamiento de procesos está prohibido por Ley. Inclusive, el usuario debe procurar agrupar sus requerimientos para maximizar la eficiencia de la gestión de compras y beneficiarse de economía a gran escala.


7.3 Código del material (EN CASO DE COMPRAS)

Incluir el código correspondiente al Catálogo de Códigos de Materiales vigentes en la empresa.

7.4 Garantía del Bien/Servicio

Incluir la garantía del bien/ servicio definido por el área usuaria.

7.5 Características del proveedor

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	30 de 40

Describir característica del proveedor que se quiere contratar y la documentación con la cual deberá acreditar dichas características.

Ejemplo:

Persona Natural

- **Formación Académica** (Estudios profesionales, técnico, maestría, doctorado) se acredita con copia del Título, constancia o certificado de grado.
- **Capacitación** (Diplomados, cursos, talleres, seminarios y otros) en áreas definidas por el usuario de acuerdo con el objeto de la contratación, se acredita con copia de constancia o certificados de la capacitación realizada.
- **Experiencia**, definido por el área usuaria se acredita con copia simple de constancias, certificados, contratos u órdenes de servicios, resoluciones, comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de Deposito correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el número de operación correspondiente, o cancelación en el documento por el cliente o cualquier documento que acredite la experiencia presentada.

Persona Jurídica

- **Experiencia**, en el objeto de la contratación y en SIMILARES (El usuario debe establecer el concepto de similar), se acreditará con copia simple de contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de Deposito correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el número de operación correspondiente, o cancelación en el documento por el cliente.
- **Habilitaciones**, requisitos relacionados a la habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación, se acredita con el documento en el que conste la habilitación (ejemplo.; resoluciones, constancias etc...)
- **Certificaciones**, requisito relacionado con que se requiera que el proveedor cuente con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo certificado acorde con OHSAS 18001; con un sistema de gestión ambiental certificado acorde con ISO 14001, versión 2004 o 2015 o norma técnica peruana equivalente (NTP-ISO 14001); con un sistema de gestión de la calidad certificado acorde con ISO 9001, versión 2008 o 2015, o norma técnica peruana equivalente (NTP-ISO 9001), cuyo alcance o campo de aplicación de la certificación establezca el usuario de acuerdo al objeto de la contratación u homologación relacionada al objeto de la contratación.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del área usuaria, no podrá ser acreditada mediante la presentación de declaraciones juradas.

7.6 Características del personal requerido

Incluir este apartado si fuera relevante para lograr la finalidad de la contratación.

Detallar la cantidad mínima de personal requerido para la ejecución de la contratación, debiendo describir:

**FORMATO PROVISIONAL**

Código: FM-11-06

Versión: 16

**REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA
CONTRATOS MENORES**

Fecha: 08/04/2026

Página: 31 de 40

- El cargo
- Cantidad de personal por cargo
- Función por desempeñar
- Formación académica
- Experiencia
- Capacitación
- U otras condiciones mínimas estrictamente necesarias que el personal mínimo debe cumplir.

Ejemplo:

CARGO	CANT.	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA	CAPACITACION	FUNCIONES
<i>Especialista Contrataciones estatales</i>	<i>1</i>	<i>Abogado o Administrado se acredita con copia de Título, constancia o certificado de grado</i>	<i>Experiencia profesional mínima de dos (2) años en trabajos y prestaciones vinculadas a las contrataciones estatales se acreditara con copia simple de constancias, certificados, contratos u órdenes de servicios, resoluciones, comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de Depósito correspondiente, reporte de estado de cuenta indicando el número de operación correspondiente, o cancelación en el documento por el cliente o cualquier documento que acredite la experiencia presentada</i>	<i>Sesenta (60) horas lectivas acumuladas de capacitación en contrataciones estatales, se acredita con copa de constancias o certificados de la capacitación realizada</i>	<i>Seguimiento y control de la ejecución de la contratación</i>

7.7 Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)

Incluir este apartado si fuera relevante para lograr la finalidad de la contratación.


7.8 Medidas de Seguridad a Adoptarse

SI APLICA:

Incluir este apartado de manera obligatoria atendiendo a la naturaleza de las prestaciones a ejecutarse por parte del personal destacado por el contratista, de ser el caso. Es indispensable garantizar la salud y seguridad de todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.

La Contratista debe cumplir con:

- a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias vigentes.

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	32 de 40

- b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias vigentes.
- c) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolución Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.
- d) Código Nacional de Electricidad: suministro, Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM DM. Parte 4 "Reglas generales para los trabajadores".
- e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S. N° 003-98 SA.
- f) R.M. N° 050-2013-TR Formatos Referenciales con la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
- g) D.S N° 009-2020-TR Aprueba Normas reglamentaria D.U. N° 044-2016 Seguro Vida Ley
- h) R.M. 312 -2011 – MINSA Documento técnico protocolos de exámenes medico ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad y sus modificatorias vigentes.
- i) RM-004-2014-MINSA Modificatoria del Documento Técnico Protocolos De Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad.
- j) Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006 (en caso corresponda)
- k) Reglamento Nacional de Tránsito.
- l) Otros dispositivos legales y otros requisitos solicitados por el área de seguridad y salud en el trabajo.

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) establece que la empresa principal es responsable de coordinar y vigilar que sus contratistas cumplan la normativa en sus instalaciones, asumiendo el incumplimiento si no lo hace. La empresa debe exigir a sus proveedores el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), considerando que es una obligación legal de la empresa principal para garantizar un entorno seguro en su centro de trabajo, respondiendo solidariamente por incumplimientos de contratistas. Esto implica coordinar, verificar su documentación (IPER, política SST) y exigir procedimientos claros, pues la falta de control conlleva sanciones y responsabilidad solidaria por daños.


- ✓ **Documentación:** La matriz IPER (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control), políticas de SST, Reglamento Interno de SST, y otros documentos obligatorios.
- ✓ **Procedimientos:** Presentación de procedimientos específicos para tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, bloqueos, etc.) según corresponda.
- ✓ **Capacitación:** Prueba de que sus trabajadores están capacitados en SST.
- ✓ **Verificación:** Realizar inspecciones periódicas y usar listas de chequeo (checklists) para confirmar el cumplimiento del proveedor.

NO APLICA:

El área usuaria deberá sustentar basado en las características del bien y/o servicio a contratar el motivo de la no aplicación de las resoluciones ministeriales mencionadas, dicho sustento comprende la opinión del área de seguridad y salud en el trabajo.

7.9 Medidas para Protección de Medio Ambiente a Adoptarse

SI APLICA:

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	33 de 40

Incluir este apartado de manera obligatoria atendiendo a la naturaleza de las prestaciones a ejecutarse por parte del personal destacado por el contratista, de ser el caso. Es indispensable garantizar la protección del medio ambiente durante la ejecución del contrato.

La Contratista debe cumplir con:

- a) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.
- b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energía y Minas.
- c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- d) Resolución Ministerial N°0021-2021-MINEM/DM, Aprueban la "Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados (PGAPCB) aplicable a la actividad eléctrica" y la "Guía Metodológica para el Inventario de Existencias y Residuos para la identificación de Bifenilos Policlorados (PCB)" (en caso corresponda).
- e) Decreto Supremo N°018-2025-SA que aprueba el Reglamento Técnico para la Gestión Sanitaria y Ambiental para los Bifenilos Policlorados (en caso corresponda).
- f) Resolución Ministerial N°0200-2025-MINAM, Guía para la Descripción de Proyectos de Inversión en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental" (en caso corresponda)
- g) Resolución Ministerial N°392-2025-MINEM/DM, Aprueban Lineamientos de Gestión Ambiental de Proyectos Calificados como Sistemas Eléctricos Rurales (SER) (en caso corresponda).
- h) Otros dispositivos legales – normatividad que esté relacionada a la gestión ambiental aplicables al sector.

NO APLICA:

El área usuaria deberá sustentar basado en las características del bien y/o servicio a contratar el motivo de la no aplicación de las normativas mencionadas, dicho sustento comprende la opinión del área de Medio Ambiente.

NOTA: La Contratista deberá revisar, implementar y cumplir, según corresponda, lo establecido en los siguientes documentos, los cuales se encuentran publicados en la página web de SEAL, debiendo considerarse su última versión vigente:


- RE-05-02 "Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para Empresas Contratistas de SEAL".
- MT-05-29 "Profesiograma para empresas contratistas y visitantes".

Link:

<https://www.seal.com.pe/seguridad%20y%20medio%20ambiente/Seguridad/Forms/AllItems.aspx>

Asimismo, los exámenes médicos ocupacionales deberán realizarse en un Servicio de Atención Médica Ocupacional (SAMO) debidamente acreditado por DIGESA o GERESA, según corresponda.

De igual manera, los Certificados de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO) deberán ser claros y legibles, y contar con la firma del médico ocupacional, quien debe estar registrado con Registro Nacional de Especialidad (RNE) y/o Registro Nacional de Maestría (RNM).

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	34 de 40

La información solicitada constituye un requerimiento mínimo y se encuentra alineada al marco normativo vigente; sin embargo, ello no limita la facultad de SEAL de solicitar requisitos adicionales que considere necesarios para asegurar el cumplimiento legal y la adecuada gestión de SSTMA.

7.10 Prestaciones complementarias (OPCIONAL)

Incluir este apartado si fuera relevante para lograr la finalidad de la contratación. Así, por ejemplo: Garantías, Pólizas de Seguro, cumplimiento de normas de seguridad y medio ambiente internas de SEAL, etc.

Nota: Tener en cuenta que estos requerimientos serán exigibles de manera obligatoria a los proveedores, por lo que deben ser pedidos razonables y necesarios para satisfacer la necesidad.

7.11 Penalidades

- b) En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:


- Para bienes y servicios: F = 0.40
- Para obras:
 - a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
 - b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25.
 - c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15
- Para consultorías de obras:
 - a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
 - b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.
- c) *Otras definidas por el área usuaria*

7.12 Resolución y/o nulidad

Se debe establecer causales de resolución en caso de incumplimientos injustificados de las condiciones de entrega del bien, prestación de servicio o demás condiciones contractuales o por máxima penalidad. Así como la causal de nulidad cuando contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, o se verifique la trasgresión del principio de veracidad.

7.13 Obligaciones del Contratista

SEAL requiere contratar a una persona natural o jurídica que provea el servicio/ bien/ consultoría de..... (Indicar la sumilla de la contratación), siendo las principales obligaciones a cargo del contratista:

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	35 de 40

A.....
B.....
C.....

Nota: Para el caso de contratación de servicios "El Contratista está en la obligación de mantener la confidencialidad de la información que le proporcione SEAL y a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del servicio. Dicha obligación se mantendrá vigente durante la ejecución contractual y hasta 180 días calendario de culminada la misma."

(Enumerar cada una de las prestaciones/obligaciones/actividades que el contratista deberá ejecutar durante todo el contrato. Estas obligaciones deberán satisfacer de manera integral la necesidad del usuario)

7.14 Obligaciones de SEAL

Las principales obligaciones de SEAL durante la vigencia del contrato serán:

A.....
B.....
C.....

(Incluir la obligación de pago y aquellas obligaciones esenciales a cargo de SEAL sin cuyo cumplimiento no se ejecutará la contratación. Ejemplo: en caso de consultoría la entrega de la información; servicio de mantenimiento, la disposición del ambiente o bien)

8. **Sistema de contratación**

La contratación de.... (Indicar la sumilla de la contratación) se realizará bajo el sistema de (Suma alzada o Precios Unitarios).


Nota: el usuario deberá coordinar con la Unidad de logística a fin de determinar el sistema de contratación más adecuado a su requerimiento.

9. **Plazo de ejecución contractual, informes y entregables**

El plazo de ejecución es de...(...) (indicar en letras y números) días calendario, contados desde (indicar desde cuando se computa el plazo de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Por ejemplo, desde el día siguiente a la celebración del contrato o desde la emisión de una orden de proceder expedida por el usuario, etc.)

NOTAS: *Se debe consignar el plazo máximo en el que el contratista deberá cumplir con el contrato.*

- *El plazo debe atender a las necesidades de la Entidad, es decir, cuando requiere los bienes o servicios.*
- *Es importante ser cuidadosos en el establecimiento del plazo, pues si no es observado por el contratista corresponderá la imposición de penalidades*
- *Se debe detallar los plazos de cada una de las prestaciones. Así, si hubiera entregas de informes parciales o mensuales o cualquier otro entregable, se debe indicar cuál es el plazo para cada entrega y el plazo final (Cronograma de entregables)*

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	36 de 40

10. Lugar de ejecución del servicio/adquisición/consultoría:

El bien / servicio / consultoría, será entregado/ presentado/ejecutado en..... (nombre del lugar: oficinas del proveedor/ oficinas de SEAL, Almacén, etc., / local de terceros) sito en..... (dirección, si estuviere determinado el lugar de ejecución).

(Se debe precisar en qué lugar el proveedor deberá cumplir con sus obligaciones. Así, por ejemplo:

- *En el caso de servicio: Lugar de prestación del servicio, si será realizado en la sede del proveedor, terceros o de SEAL,*
- *En el caso de adquisición de bienes: Donde serán entregados los bienes.*

11. Entregables y lugar de presentación.

Indicar el producto a recibir por la prestación en las partes o en una única entrega, de acuerdo con la descripción del requerimiento.

En caso de bienes el proveedor debe incluir la siguiente documentación:

- Para Activos:
Copia del pedido de compra o el contrato
Guía de remisión (que indique marca, número de serie y modelo)
Factura
- Para suministros:
Copia del pedido de compra o el contrato
Guía de remisión (que indique marca, número de serie y modelo)

12. Conformidad del servicio/bien

La conformidad del servicio/bien estará a cargo de..... (área usuaria) en un plazo máximo de 7 días calendario desde la presentación del entregable o entrega del bien, que comenzará a computarse a partir de la verificación y **aceptación** del comprobante de pago presentado; de no ser conforme será rechazado y no admitida su presentación.

13. Forma de pago

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en [CONSIGNAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO O PAGOS A CUENTA, ASÍ COMO EL DETALLE QUE CORRESPONDE EN EL CASO DE PAGO A CUENTA].

En el caso de suministro de bienes:


La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en [CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS PAGOS PERIÓDICOS].

Documentos para efectos de pago:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debe contar y presentar con la siguiente documentación:

Para el caso de Servicios

La necesidad de registrar las operaciones en tiempo real o según los nuevos plazos previstos en la norma como el DL 1669, para no perder el crédito fiscal del IGV, los comprobantes electrónicos deben anotarse en el mes de emisión, así

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Versión:	16
Fecha:		08/04/2026	
Página:		37 de 40	

como los emitidos por operaciones sujetas al SPOT, en el periodo en que se hayan anotado el comprobante de pago respectivo en el Registro.

Los comprobantes de pago electrónicos (facturas) deben ser presentados en mesa de partes virtual solo cuando se cuente con el acta de conformidad validada y el informe firmado por el administrador del contrato, de lo contrario será rechazada la presentación del comprobante.

Con el fin de fortalecer los mecanismos de control y modernización de la gestión tributaria, enfocándose en la fehaciencia (veracidad y prueba) de las operaciones exige mayor diligencia y oportunidad en el registro contable, se requiere el siguiente sustento:

- f) Comprobante de pago electrónico – (adjuntar el archivo PDF, XML y CDR), el CDR no debe de tener observaciones de recepción por SUNAT, la emisión de los comprobantes de pago electrónicos se debe de considerar los **requerimientos adicionales**, los **requisitos mínimos** y la **condición de emisión**.
- g) Informe del proveedor debidamente firmado y visado por el administrador del contrato (de tratarse de informe con carácter confidencial el área usuaria emitirá informe indicando que obra en su poder y bajo custodia) el mismo que debe encontrarse adjunto con el informe del proveedor
- h) Copia del pedido de compra o contrato (incluir adendas), debidamente firmados. El pedido de compra debe estar recepcionado por el proveedor con su firma, sello y fecha.
- i) En el caso de empresas de intermediación o tercerización, deberán presentar el sustento de boletas de pago de remuneraciones, así como los voucher de transferencia, constancia de pago de los aportes y descuentos, EsSalud, AFP, ONP, SUNAT, y los que les corresponda de acuerdo a las normas sociolaborales vigentes.
- j) Certificado de cuentas bancarias emitida por la entidad del sistema financiero de la empresa (tienen que estar activas).

Los mencionados documentos deben ser presentados por mesa partes física o virtual.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios o consultoría servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

14. Confidencialidad y Propiedad Intelectual

La información y material producido bajo los términos de este servicio/adquisición, tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demás documentación generados por el servicio, pasará a propiedad del SEAL. El proveedor deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información y documentación a la que se tenga acceso relacionada a la prestación.

15. Responsabilidad por Vicios Ocultos

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.


	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	38 de 40

16. Cláusula de cumplimiento (Ley de prevención y mitigación del Conflicto de interés en el acceso y salida de personal del Servicio público, Ley N° 31564

Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad

17. Cláusula Anticorrupción y Antisoborno

- El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual se establece en su Política del Sistema Integrado de Gestión y se encuentra disponible en el portal web del OECE:
<https://www.gob.pe/institucion/osce/campa%C3%B1as/1861-politica-del-sistemaintegrado-de-gestion-del-osce>
- A la suscripción de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo, en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito.
- En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.
- Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con La Entidad Contratante.
- Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
- Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a La Entidad Contratante el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	39 de 40

- El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal web del OECE

18. Acuerdo de Confidencialidad

- El contratista se compromete a guardar reserva de la información privilegiada que conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demás actividades como parte de la ejecución de la prestación, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentación e información de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma, de manera permanente.
- De igual manera se compromete a cumplir con: la Política Integrada de la Gestión de la Calidad ISO 9001, Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 y Gestión Antisoborno ISO 37001 de SEAL, las Políticas de Seguridad de la Información de SEAL, y demás normas y Leyes correspondientes a seguridad de la información, vigentes.
- En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, SEAL está autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligación de confidencialidad perdurará mientras la información conserve las características para considerarse Confidencial.

19. Gestión De Riesgos


LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

20. Solución de Controversias

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante trato directo o conciliación.

21. Cláusula de Compliance en Contratos de Bienes y Servicios

El CONTRATISTA se compromete a respetar los principios y valores establecidos por SEAL. Como muestra de su responsabilidad, se compromete a mantener una política de tolerancia cero frente al incumplimiento de las obligaciones legales que le resulten aplicables. En caso de que el contratista tenga conocimiento o sospechas de que alguno de sus trabajadores o representantes participe, de forma activa o pasiva, en conductas que puedan constituir una infracción a las obligaciones de compliance que involucren a SEAL, deberá comunicarlo de manera inmediata a través del Canal de Denuncias de SEAL. Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a garantizar que ninguno de sus trabajadores y/o representantes realice actos que puedan comprometer el cumplimiento legal relacionado con el servicio prestado a SEAL. El CONTRATISTA declara conocer y se obliga a cumplir la Política de Compliance de SEAL, disponible en la siguiente ruta web: https://www.seal.com.pe/compania/PageWeb/politica_integrada_seal.aspx.

	FORMATO PROVISIONAL	Código:	FM-11-06
		Versión:	16
	REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA PARA CONTRATOS MENORES	Fecha:	08/04/2026
		Página:	40 de 40

El CONTRATISTA se compromete a capacitar a su personal en las obligaciones legales y compromisos de compliance que correspondan al servicio prestado a nombre de SEAL.

El CONTRATISTA que anula un CPE (Comprobante de Pago Electrónico) ya pagado, la empresa tomará las acciones inmediatas como: requerir su corrección vía **carta notarial**, exigir la emisión de un CPE ratificatorio o nuevo conforme a la Ley, aplicar penalidades por incumplimiento y si es necesario, iniciar la resolución del contrato y gestionar con el área legal de la empresa reclamar daños y perjuicios, dejando constancia de todo por escrito para minimizar contingencias tributarias y evitar futuras infracciones tributarias o legales. Así mismo evaluar la presentación de la denuncia ante SUNAT, por una presunta evasión tributaria.

22. Fecha y Firma del usuario en todos los folios del requerimiento

CEGE (dato presupuestal):	<input type="text"/>
CECO (dato controlling):	<input type="text"/>
Posición Presupuestaria (dato contable – presupuestal):	<input type="text"/>
Nro. de Orden (dato controlling – presupuestal):	<input type="text"/>
Cuenta de Destino (dato controlling):	<input type="text"/>
Código de actividad	<input type="text"/>

Aprobación de Jefatura	Aprobación de Gerencia	Unidad de Presupuesto	Unidad de Contabilidad
Firmado Digitalmente	Firmado Digitalmente	V°B° (CONFORMIDAD)	V°B° (CONFORMIDAD)

Para el caso de adquisición de bienes, se debe contar con el V°B° del Jefe de Equipo de Almacenes de la Unidad de Logística, el mismo que certificará la necesidad del requerimiento de acuerdo al stock de los bienes que obran en el almacén y su rotación.

Aprobación de Jefe de Equipo de Almacenes V°B° (CONFORMIDAD)

Administrador del contrato: (Nombre y apellido y DNI)

Elaborado por: (Nombre y Apellido y DNI)

Nota:

- En el caso de que el elaborador sea un cargo CAP se colocará el Código y en caso sea un personal de Apoyo se colocará el DNI.
- Es indispensable que todos los folios del requerimiento estén debidamente visados por el Usuario responsable, numerados y se consigna el cargo de la fecha de entrega de este a la Unidad de Logística.