

Requerimiento Nro. 2026003291

Clasificación : **Activos Mayores** Dirigido a **Compras**
 Centro de Costo : **SUR VIRTUAL**
 Preparada por : 18-05-2026 COLQUE PHOCCO, ELIANA FANI
 Revisada por : 19-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA Prioridad **Normal**
 Aprobada por : 19-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA Fecha Requerida **23/05/2026 14:26:29**
 Proyecto : MOL-08-20C Creación del laboratorio de control de calidad Zona Sur, dist Estado **Aprobada**
 Activo :
 Comentarios : Adquisición de Baño Maria para Zona Sur ficha PMO MOL-08-20C Código INVIERTE 2323733

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
1	60022	OTROS EQUIPOS - BAÑO MARIA DIGITAL	091	999	UNI	1.000	1.000000	1.00		339201

Baño María de aprox 20 litros con agitación interna.
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Fortalecimiento de la capacidad analítica de los laboratorios de Control de Calidad de la EPS SEDAPAR S.A. (Zonal Sur) mediante la adquisición e instalación de equipamiento de laboratorio.

2.FINALIDAD PÚBLICA.

La presente contratación tiene por finalidad fortalecer la capacidad operativa y analítica de los laboratorios de Control de Calidad de la Zonal Sur de la EPS SEDAPAR S.A. Mediante la adquisición e instalación de equipamiento especializado, se busca asegurar la precisión en el monitoreo de los parámetros microbiológicos, garantizando el estricto cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua según el D.S. N° 004-2017-MINAM y los límites máximos permisibles para agua de consumo humano establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua (D.S. N° 031-2010-SA). Con ello, la entidad asegura la provisión de un servicio de agua potable seguro, protegiendo la salud pública de la población en la región Arequipa.

3.OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Los objetivos previstos para la adquisición de los bienes son los siguientes:

- Realizar el autocontrol y el aseguramiento de la calidad del agua de consumo incrementando la frecuencia de los análisis obteniendo resultados confiables.
- Cobertura de todas las provincias que SEDAPAR administra.
- Cumplir la normativa vigente que exige el control de calidad del agua suministrada por SEDAPAR.

4.ACTIVIDAD DEL POI

AOI50012900034 Gestión calidad tratamiento

5.CÓDIGO CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES (CUBSO)

N°: 27724

Código: 4110370100135329

Título: BAÑO DE AGUA DIGITAL CIRCULANTE HASTA 100 C PARA USO DE LABORATORIO

6.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (BIENES)

Baño María de aprox 20 litros con agitación interna.

Características generales:


- Regulado por microprocesador
- Lectura digital de temperatura y tiempo.
- Interior y exterior en acero inox. AISI 304
- Elementos calefactores sumergidos.
- Incluye grifo de desagüe y bandeja cubre calefactor.
- Bomba de circulación interna.
- Tapa tipo tejadillo transparente o de acero
- Seguridad: Norma DIN 12877
- Interruptor de tres posiciones: para calefacción, calefacción + agitación y paro

Características técnicas:

- Capacidad: 20 a 23 litros
- Interior: altura 15-20 cm, largo 48-56 cm, fondo 26-30 cm
- Rango: desde Ambiente+5°C hasta 80-100°C
- Estabilidad: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Resolución: 0.1°C


 Preparado por


 Revisado Por


 Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026003291

Clasificación : **Activos Mayores** Dirigido a Compras
 Centro de Costo : **SUR VIRTUAL**
 Preparada por : 18-05-2026 COLQUE PHOCCO, ELIANA FANI
 Revisada por : 19-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA Prioridad Normal
 Aprobada por : 19-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA Fecha Requerida 23/05/2026 14:26:29
 Proyecto : MOL-08-20C Creación del laboratorio de control de calidad Zona Sur, dist Estado **Aprobada**
 Activo :
 Comentarios : Adquisición de Baño Maria para Zona Sur ficha PMO MOL-08-20C Código INVIERTE 2323733

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

•Consumo: 1400-2200 W
 •Peso: aprox 10-12 kg
 •Corriente: 220-230 V / 50-60 Hz

7.PRESTACIONES ACCESORIAS PARA BIENES

No aplica

8.OTROS RECURSOS QUE EL CONTRATISTA NECESITE PARA EJECUTAR LA CONTRATACIÓN

8.1.- REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

¿Persona jurídica, inscrita en el Registro Nacional de Proveedores y habilitada para contratar con el Estado en el rubro de bienes y servicios, antigüedad no menor de 10 años.
 ¿El proveedor deberá presentar un documento del fabricante que indique que es distribuidor autorizado de las marcas que oferta, con una antigüedad no menor a 5 años.
 ¿El proveedor, presentará documentos que evidencie que su empresa cuenta con servicio técnico propio.
 ¿El proveedor deberá contar con personal de servicio técnico propio y con contrato vigente mínimo 2 años de antigüedad.
 ¿El personal del servicio técnico deberá presentar certificado y/o constancia de capacitaciones emitidas por el fabricante del equipo ofertado.
 ¿Contar con sede en Arequipa y/o personal designado, se evidenciará mediante contrato, ordenes de servicio de atenciones en Arequipa u otro documento, mínimo 2 años de antigüedad.

8.2.- EMBALAJE Y ROTULADO:

El equipo deberá estar debidamente embalado en caja de madera o cartón, para lo cual cada pieza o accesorio deberá ser protegido con espuma, poliestireno expandido u otro material que lo proteja del golpe, asegurando de esta forma la integridad de dicho equipo y su entrega en óptimas condiciones al usuario.
 En el rotulado deberá consignarse el nombre del equipo, dirección de destino y el número de orden de compra.

8.3.- TRANSPORTE:

El contratista trasladará los equipos cumpliendo con todas las condiciones de seguridad con la finalidad de entregarlos en óptimas condiciones al usuario. Los costos de transporte correrán a cuenta del proveedor, así mismo, la documentación necesaria para su traslado estará a cargo del proveedor.
 Asimismo, el contratista deberá contar con personal, equipos y/o herramientas para trasladar el equipo dentro de las instalaciones de la planta hasta el laboratorio.
 El contratista coordinará y comunicará al profesional de laboratorio de la zonal mediante correo el día y hora de llegada del equipo con un mínimo de 48 horas, bajo responsabilidad del contratista.

8.4.- SEGUROS:

Los costos y la documentación necesaria para la toma de seguros de la logística, transporte y la recepción de los equipos por la entidad estarán a cargo del proveedor.
 El personal que se encargue del transporte, instalación y puesta en marcha del bien deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y EPPs, así como cumplir con las disposiciones del área de seguridad para ingresar a las instalaciones de la planta.

8.5.- ADECUACIÓN MÍNIMA DEL AMBIENTE:


El contratista antes de la llegada del bien puede conocer las instalaciones del laboratorio para evitar inconvenientes durante el transporte, instalación y puesta en marcha del bien.
 El contratista es responsable de toda la logística requerida para la instalación y puesta en marcha del bien por ej. puntos de agua, condiciones de instalaciones eléctricas, ambientales, pozos a tierra, etc; de tal manera que durante el periodo de garantía no influya en el correcto uso y manejo del bien.

8.6.- INSTALACIÓN:

Es responsabilidad del proveedor realizar la instalación de todas las partes y componentes de los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante.
 La instalación debe ser ejecutada por personal de servicio técnico propio de la empresa con experiencia no menor a 2 años y debidamente acreditado por la empresa representante de la marca (acreditación vigente).
 La instalación será en el lugar designado por el área usuaria.
 Debe incluir las pruebas de operatividad del sistema y las adicionales que se requiera para evidenciar el cumplimiento de las especificaciones ofertadas al momento de la instalación y prueba del equipo.



Preparado por


 Revisado Por


 Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026003291

Clasificación : Activos Mayores

Dirigido a

Compras

Centro de Costo :

SUR VIRTUAL

Preparada por : 18-05-2026 COLQUE PHOCCO, ELIANA FANI

Prioridad

Normal

Revisada por : 19-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA

Fecha Requerida

23/05/2026 14:26:29

Aprobada por : 19-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA

Estado

Aprobada

Proyecto : MOL-08-20C Creación del laboratorio de control de calidad Zona Sur, dist

Activo :

Comentarios : Adquisición de Baño Maria para Zona Sur ficha PMO MOL-08-20C Código INVIERTE 2323733

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

8.7.- CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO:

El contratista deberá entrenar y/o capacitar al personal de la zonal en el uso y manejo correcto del bien de acuerdo al manual del fabricante, cuando se finalice la puesta en marcha.

El contratista entregará un certificado y/o constancia al personal entrenado de la zonal.

8.8.- OTRAS OBLIGACIONES

El contratista deberá entregar el manual de operación y funcionamiento de los equipos, en idioma español.

El contratista deberá entregar el Certificado y/o Carta de Garantía del equipo.

El contratista deberá entregar el Certificado de capacitación y/o entrenamiento a los participantes una vez culminada la capacitación.

El contratista deberá entregar un documento de verificación de funcionamiento del equipo emitido por el fabricante

El contratista deberá hacer entrega de todos los accesorios complementarios del equipo.

El contratista entregará una carta de compromiso que indique que cuenta con servicio técnico en el cual deberá constar los datos de los contactos y el flujoograma de atención.

9.MODALIDAD DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS

Suma alzada

10.PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo para la entrega del bien dentro de las instalaciones del laboratorio es 90 días calendarios, contados a partir de la suscripción del contrato.

El plazo máximo para la instalación es de 5 días calendarios, contados a partir del ingreso del bien a las instalaciones del laboratorio.

El plazo máximo la capacitación y/o entrenamiento en el manejo y uso del equipo es de 2 días calendarios, contados a partir de la puesta en marcha.

11.LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega e instalación de los equipos se realizará:

Zonal Sur: Laboratorio de control de calidad de la Zona Sur sito en Av. Tupac Amaru s/n Urb. Miramar, Mollendo, Islay, región de Arequipa

Las entregas deberán realizarse de lunes a viernes de 7:10 am a 12:10 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm.

SEDAPAR no recibirá ni se responsabilizará de los bienes entregados fuera del horario de atención establecido.

El personal que realiza las entregas deberá contar con los implementos de seguridad industrial necesaria de acuerdo con lo que estipula la ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su respectivo reglamento.

12.SISTEMA DE ENTREGA PARA BIENES

Llave en mano, conforme artículo 129 del Reglamento.

13.FORMA DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS

El pago de la contraprestación se realizará en un solo pago.

El pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte de área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

14.CONFORMIDAD

La conformidad será emitida por el profesional de laboratorio de la zonal con el V° B° de su jefatura previa coordinación con el Departamento de Control de Calidad y Efluentes de la EPS SEDAPAR S.A.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el equipo previa instalación y funcionamiento en el laboratorio, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepción de bienes en la entidad o en el destino final, según sea el caso, no constituye la conformidad del área usuaria.

15.GARANTÍA COMERCIAL

El periodo de Garantía del bien será de 12 meses, contados a partir de la fecha de conformidad por el área usuaria.

Condiciones y cobertura:

Si los equipos presentara defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas de funcionamiento o pérdida total los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los equipos, no detectables al momento que se otorga la conformidad, los productos y/o piezas defectuosas deberán ser sustituidos sin costo alguno para el proveedor, en similares o superiores características del equipo original, computados a partir del día siguiente de

Preparado por

Revisado Por

Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026003291

Clasificación	: Activos Mayores	Dirigido a	Compras
Centro de Costo	:		SUR VIRTUAL
Preparada por	: 18-05-2026 COLQUE PHOCCO, ELIANA FANI	Prioridad	Normal
Revisada por	: 19-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Fecha Requerida	23/05/2026 14:26:29
Aprobada por	: 19-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Estado	Aprobada
Proyecto	: MOL-08-20C Creación del laboratorio de control de calidad Zona Sur, dist		
Activo	:		
Comentarios	: Adquisición de Baño Maria para Zona Sur ficha PMO MOL-08-20C Código INVIERTE 2323733		

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

notificado al proveedor, mediante correo electrónico y/o documento.

Disponibilidad de servicio técnico y repuestos:

La empresa proveedora debe garantizar la dotación y/o comercialización de repuestos originales y/o compatibles autorizados por la marca y/o distribuidor autorizado de la marca, contando con el stock necesario para el abastecimiento.

El proveedor presentará una declaración jurada de contar con los repuestos, accesorios y consumibles de marca originales.

16.VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

17.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

18.PENALIDADES

18.1PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN

Artículo 120 del Reglamento

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40.

Para obras:

a)Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b)Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25

c)Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a)Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b)Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

18.2OTRAS PENALIDADES

No aplica

19.ADELANTOS

No aplica

20.GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA BIENES

Se aplicará el Artículo 113 del Sub Capítulo II Garantías del Capítulo V Disposiciones generales de ejecución contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratación Públicas

21.CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o



Preparado por



Revisado Por



Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026003291

Clasificación : **Activos Mayores** Dirigido a **Compras**
 Centro de Costo : **SUR VIRTUAL**
 Preparada por : 18-05-2026 COLQUE PHOCCO, ELIANA FANI
 Revisada por : 19-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA Prioridad **Normal**
 Aprobada por : 19-05-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA Fecha Requerida **23/05/2026 14:26:29**
 Proyecto : MOL-08-20X Creación del laboratorio de control de calidad Zona Sur, dist Estado **Aprobada**
 Activo :
 Comentarios : Adquisición de Baño Maria para Zona Sur ficha PMO MOL-08-20C Código INVIERTE 2323733

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.
 Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.
 Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.
 Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.
 Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
 Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

22.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
 La solución de controversias será a través Centro de Conciliación designado por las partes.

23.RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Se aplicará el Artículo 122 del Sub Capítulo III Incumplimiento del contrato del Capítulo V Disposiciones generales de ejecución contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratación Públicas

24.GESTIÓN DE RIESGOS

Conforme al Art. 128 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la no adquisición de este equipo compromete la continuidad operativa del Laboratorio de Control de Calidad. La carencia de un sistema de incubación en baño maría imposibilitaría la ejecución de los ensayos microbiológicos, generando la no ejecución del análisis, por consecuencia, la paralización del monitoreo e incumplimiento en la frecuencia en las zonales administradas por SEDAPAR S.A.

Total Items pedidos	1	TOTAL S/.	1.00
---------------------	---	-----------	------

Preparado por

Revisado Por

Aprobada por

