

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD GESTION DE LA RECAUDACION DE INGRESOS EN BENEFICIO DE LA EPS EMAPISCO S.A.

➤ **ACTIVIDAD : GC-OCCC-CO-01 GESTION DE LA RECAUDACION DE INGRESOS EN BENEFICIO DE LA EPS EMAPISCO S.A.**

2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente proceso buscar proveer de materiales, accesorios y herramientas para el desarrollo eficiente de las funciones operativas del personal de la Emapisco S.A., permitiendo que repercuta en mejores servicios prestados al ciudadano; por ello, es necesario la adquisición de los materiales requeridos.

3. ANTECEDENTES

La Gerencia Comercial de la EPS EMAPISCO S.A. tiene considerado en su PLAN OPERATIVO DE LA GERENCIA COMERCIAL 2026 - la ACTIVIDAD GC-OCCC-CO-01; GESTION DE LA RECAUDACION DE INGRESOS EN BENEFICIO DE LA EPS EMAPISCO S.A., con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudado (RDR)

4. OBJETIVOS DE LA COMPRA

Adquirir Materiales, Accesorios y Herramientas, en cumplimiento a la actividad gestión de la recaudación de ingresos en beneficio de la EPS Emapisco S.A.

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES


N°	DENOMINACION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	TAPON HEMBRA DE PVC CON ROSCA ½"-HECHIZA	UN	900
2	TAPON HEMBRA DE PVC SIN ROSCA ½"-HECHIZA	UN	900
3	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO ½"	UN	100
4	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR ½"	UN	100
5	LLAVE DE PASO DE PVC ½"	UN	20
6	CODO DE 90° ½" SIMPLE PRESION PVC PARA AGUA FRIA-HECHIZA	UN	50
7	GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC	PAR	48
8	DISPOSITIVO INTRUSIVO (PRECINTO)-según imagen	UN	200
9	EMPAQUETADURA DE ½"	UN	500
10	EMPAQUETADURA DE ¾"	UN	100
11	LLAVE MAGNETICA PARA ABRIR CAJA DE MEDIDOR	UN	6
12	ALICATE PICO DE LORO 10"	UN	5



13	CUCHARON PARA DESAGUE (según imagen)	UN	4
14	LLAVE FRANCESA 8"	UN	4
15	TAPAS DE CONCRETO PARA DESAGUE 33X63 CM	UN	20
16	MARTILLO MANGO FIBRA 27MM	UN	2
17	DESARMADOR PUNTA PLANA DE GOLPE 1.6X9X8"	UN	6
18	LLAVE STILSON 8"	UN	6
19	COMBA 4 LIBRAS	UN	2
20	SACABOCADO DE GOLPE DE ½"	UN	3
21	TARRAJA PARA ROSCAR PARA PVC DE ½"	UN	6
22	TARRAJA PARA ROSCAR PARA PVC DE ¾"	UN	3
23	TARRAJA PARA ROSCAR PARA PVC DE 1"	UN	2
24	TAPON DE ANILLO DE 63MM - 2"	UN	5
25	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICA PVC ¾"	UN	6
26	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR PVC ¾"	UN	6
27	VALVULA TELESCOPICA PVC 1"	UN	6
28	VALVULA DE PASO ESFERICAS DE 2"	UN	6
29	HORMIGON DE CERRO	M3	1
30	ESPUMA DE POLIURETANO EN SPRAY DE 750 ML	UN	10
31	ADAPTADOR MACHO DE ½" HDPE A PVC, DE POLIPROPILENO CON SELLO EMPAQUE CAUTIVO	UN	100
32	NIPLE REEMPLAZO PARA MEDIDOR DE ½" X 20 CM	UN	100
33	MARTILLO DEMOLEDOR 1750W 45J(INCLUIDO 01 CINCEL EXAGONAL PUNTA)	UN	1
34	AMOLADORA ANGULAR 7" 2700 W 8500 RPM	UN	1
35	EXTENSION DE 10 METROS CON 3 ENTRADAS	UN	1
36	GENERADOR DE GASOLINA 1100W PANEL INTEGRADO Y MARCO RESISTENTE	UN	1



5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



N°	DENOMINACION	CARACTERISTICAS	IMAGEN DE REFERENCIA
1	TAPON HEMBRA DE PVC CON ROSCA ½"-HECHIZA	1.Tapon hembra PVC 1/2" virgen sin estabilizante de plomo lo cual reduce el impacto ambiental, practico accesorio de gasfitería utilizado para bloquear o impedir la salida de fluidos, ideal para conexiones en sistema de agua fría. 2.Con rosca	

2	TAPON HEMBRA DE PVC SIN ROSCA 1/2"- HECHIZA	<p>1. Tapon hembra PVC 1/2" virgen sin estabilizante de plomo lo cual reduce el impacto ambiental, practico accesorio de gasfitería utilizado para bloquear o impedir la salida de fluidos, ideal para conexiones en sistema de agua fría.</p> <p>2. Sin rosca</p>	
3	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 1/2"	<p>1. Valvula de paso instalada antes del medidor, que además de controlar el paso del flujo que circula por una conexión domiciliaria, tiene un extremo extensible para acoplar con el medidor de agua potable. PVC</p>	
4	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 1/2"	<p>1. Valvula de paso instalada después del medidor, que además de controlar el paso de un fluido que circula por una conexión domiciliaria, Posee una salida auxiliar en el cuerpo en posición vertical, para permitir la salida de agua a una presión mínima.</p>	
5	LLAVE DE PASO PVC CON ROSCA 1/2"	<p>1. Accesorio de tubería y gasfitería que permite e impide el paso de flujos a través de ella.</p> <p>2. Valvula con rosca, con manija de color rojo, ergonómicas y sobre dimensionadas para facilitar la apertura de la línea de agua.</p>	
6	CODO 90° 1/2" SIMPLE PRESION PVC PARA AGUA FRIA-HECHIZA	<p>1. Fabricado en PVC, material duradero y resistente.</p> <p>2. Diseño de codo a 90° para facilitar conexiones en espacios reducidos.</p> <p>3. Temperatura máxima de trabajo de 20 °C, ideal para agua fría.</p> <p>4. Presion máxima de trabajo de 15 Bar, asegurando un uso seguro.</p> <p>5. Diametro Nominal: 1/2"</p> <p>6. Tipo de Conexión : Presión</p>	




7	GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC	1. Fabricados en resistente nylon 2. Color blanco para alta visibilidad 3. Talla estándar para ajuste universal	
8	DISPOSITIVO INTRUSIVO (SEGÚN MUESTRA)	-Para conexión de 1/2 "	
9	EMPAQUETADURA DE JEBE DE 1/2"	1. Empaquetadura de 1/2", elaborada de jebe	
10	EMPAQUETADURA DE 3/4"	1. Empaquetadura de 3/4", elaborada de jebe	
11	LLAVE MAGNETICA PARA ABRIR CAJA DE MEDIDOR	1. Accesorio utilizado en las tapas termoplásticas. La llave consta de un imán que atrae el pestillo de la cerradura permitiendo la apertura de la tapa	









12	<p>ALICATE PICO DE LORO 10"</p>	<p>1. Fabricado en acero al carbono. 2. Acabado pulido para fácil limpieza 3. Mango cubierto de PVC 4. Mordazas en paralelo que permiten un mejor agarre en cualquier posición. 5. 6 posiciones de ajuste</p>	<p>Largo 10" (25 cm)</p>  <p>Máxima apertura 19/16" (40 mm)</p>
13	<p>CUCHARON PARA DESAGUE (SEGÚN IMAGEN)</p>	<p>1. Material: Acero 2. Largo: 1 metro con 32 cm 3. medidas del cucharon: -Largo :25 cm -6 pulgadas por fondo 10 cm</p>	 <p>Largo: metro 32 cm</p> <p>6" por fondo 10 cm</p> <p>25 cm</p>  
14	<p>LLAVE FRANCESA 8"</p>	<p>1. Llave regulable cromada para resistir la corrosión, escala milimétrica y en pulgadas en la cabeza, boca de cabeza se apertura de forma hexagonal para mejor agarre 2. Altura : 20 cm 3. Ancho: 5.5 cm 4. Material: Acero 5. Largo de barra: 8"</p>	 
15	<p>TAPAS DE CONCRETOS PARA DESAGUE</p>	<p>1. Modelo: Concreto 2. Medidas: 33 cm de ancho y 63 cm de largo</p>	




16	MARTILLO MANGO FIBRA 27MM	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mango de fibra de vidrio, antideslizante para mejor agarre, uñas saca clavos. 2.Material: Acero 3.Modelo: Mango fibra 	
17	DESARMADOR PUNTA PLANA DE GOLPE 1.6X9X8"	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mango: Hexagonal 2.Punta Magnetizada 3.Material del mango: Plástico tipo golpe 4.Forma de la punta: Plana 5.Largo de la varilla:1.6x9x8" 	
18	LLAVE STILSON 8"	<ol style="list-style-type: none"> 1.Material: Acero 2.Altura: 19 cm 3.Ancho: 5.1 4.Profundidad del producto: 2.2 cm 5.Acabado: Cromado 6.Apertura máxima: 3.8cm 7.Trinquete reversible:si 	
19	COMBA 4 LIBRAS	<ol style="list-style-type: none"> 1.Material: Acero/Madera 2.Peso:1.8k 3.Alto:25 4.Ancho:10 cm 5.Largo de mango:12"(30cm) 	 <p style="text-align: center;">Largo 12" (30 cm)</p>
20	SACABOCADO DE GOLPE DE 1/2"	<ol style="list-style-type: none"> 1.Sacabocado de golpe tipo puente 1/2"-13mm 	
21	TARRAJA PARA ROSCAR PARA PVC DE 1/2"	<ol style="list-style-type: none"> 1.Largo: 3cm 2.Alto :9cm 3.Ancho:17.5 cm 	



22	TARRAJA PARA ROSCAR PARA PVC DE 3/4"	1.Tarraja para tubo de pvc de 3/4" (equivalente a 25mm) de diámetro exterior)	
23	TARRAJA PARA ROSCAR PARA PVC DE 1"	1.Tarraja para roscar para pvc de 1"	
24	TAPON DE ANILLO DE 63MM - 2"	1.tapon 2" hembra con rosca PVC con anillo 2.Ideal para agua fria	 
25	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICA PVC 3/4"	1.Valvula de paso instalada antes del medidor, que además de controlar el paso del flujo que circula por una conexión domiciliaria, tiene un extremo extensible para acoplar con el medidor de agua potable.	 
26	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR PVC 3/4"	1.Valvula de paso instalada después del medidor ,que además de controlar el paso de un fluido que circula por una conexión domiciliaria, Posee una salida auxiliar en el cuerpo en posición vertical, para permitir la salida de agua a una presión mínima.	
27	VALVULA TELESCOPICA PVC 1"	1.fabricada en PVC resistente 2.facil instalación con conexión enroscada 3.diametro nominal: 1"	

28	VALVULA DE PASO ESFERICAS DE 2"	1.Características: Válvula de Bola 2.Diametro: 6cm	
29	HORMIGON DE CERRO	1.Es una mezcla de arena gruesa y piedra chancada en proporciones similares	
30	ESPUMA DE POLIURETANO EN SPRAY DE 750 ML	1.Espuma de poliuretano de curado rápido de 1 componente, adecuada para aplicaciones de múltiples posiciones 2.Cantidad contenida en el empaque:750ml	
31	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" HDPE A PVC,DE POLIPROPILENO CON SELLO EMPAQUE CAUTIVO	1.Adaptador macho de 1/2" HDPE a PVC ,de polipropileno con sello empaque cautivo	
32	NIPLE REEMPLAZO PARA MEDIDOR DE 1/2" X 20 CM -PVC	1.Diametro Nominal: 1/2" 2.Accesorio que se utiliza para reemplazar al medidor de agua en una conexión domiciliaria	
33	MARTILLO DEMOLEDOR 1750W 45J(INCLUIDO 01 CINCEL EXAGONAL PUNTA)	1.Martillo Demoledor,45 Jouis 2.Potencia: 1750 w 3.Cinzel puntiagudo, vástago hexagonal de 28mm,400mm	



34	AMOLADORA ANGULAR 7" 2700 W 8500 RPM	1.Potencia motor de 2700W para aplicaciones exigentes 2.Caja de engranajes de bajo perfil para trabajar en espacios estrechos 3.Cable ultra resistente para mayor durabilidad 4.Diametro del disco de 180 mm	
35	EXTENSION DE 10 METROS CON 3 ENTRADAS	1.Extension de 10 metros con 03 tomas triples 2.Cable vulcanizado (220v-60Hz) 3.Cable AWG #18 4.Con Foco de neón indicador de encendido 5.Indicador led para indicar que esta con corriente	
36	GENERADOR DE GASOLINA 1100W PANEL INTEGRADO Y MARCO RESISTENTE	1.Panel integrado de fácil manejo 2.Marco resistente soldado por robots 3.Deposito de combustible de alta resistencia 4.Estabilizador de voltaje incorporado 5.Tiempo de funcionamiento de hasta 13 horas 6.Potencia :1100 W 7.Material:Aluminio/Acero	



5.3. **REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS**

No corresponde

5.4. **IMPACTO AMBIENTAL (EN CASO CORRESPONDA)**

No corresponde

5.5. **CONDICIONES DE OPERACIÓN**

5.6. **EMBALAJE Y ROTULADO**

5.6.1 **EMBALAJE**

Si corresponde

5.6.2 **ROTULADO**

Si corresponde

5.7. **MODALIDAD DE EJECUCIÓN**

El costo determinara si corresponde a una contratación directa o una licitación.

5.8. **TRANSPORTE**

De corresponder, será asumido por el proveedor.

5.9. SEGUROS

No corresponde (de acuerdo a la evolución del área usuaria)

5.10. GARANTÍA COMERCIAL

No corresponde

5.11. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS

No corresponde

5.12. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL

5.12.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

no corresponde

5.12.2 SOPORTE TÉCNICO

no corresponde

5.12.3 CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

no corresponde

5.13. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

5.13.1 LUGAR

La entrega se realizará en el Almacén Central de la Entidad Prestadora de Servicios EPS EMAPISCO S.A. ubicado en la Av. Fermín Tangüis N°400, Distrito Pisco, Provincia Pisco, Región Ica.

5.13.2 PLAZO

Plazo máximo de entrega será de siete (07) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de notificado la Orden de Compra.



6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Podrá suministrar el bien cualquier persona natural que tenga la capacidad de atención del requerida
- El postor debe acreditar un monto facturado mayor o igual al objeto de la contratación por venta de bienes iguales o similares al objetivo de la convocatoria, durante dos (02) años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas que se computaran desde la fecha de conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
- El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores.
- El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyente-RUC, vigente y emitir comprobantes de pago debidamente autorizados.
- No deberá tener impedimento para contratar con el estado.

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

no corresponde

7. OTRAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

7.1 OTRAS OBLIGACIONES

7.1.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

o no corresponde

7.1.2 OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

no corresponde

7.2 ADELANTOS

El estudio de mercado determinara si corresponde otorgar adelantos.

7.3 SUBCONTRATACIÓN

NO CORRESPONDE

7.4 CONFIDENCIALIDAD

no corresponde

7.5 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

no corresponde

7.6 CONFORMIDAD DE LOS BIENES

7.6.1 ÁREA QUE RECEPCIONARÁ Y BRINDARÁ LA CONFORMIDAD

Los materiales, accesorios y herramientas adquiridos serán recepcionados por el encargado de almacén en coordinación con el área usuaria. La conformidad de la compra será emitida por el área solicitante con el visto bueno de la Gerencia Comercial

7.6.2 PRUEBAS O ENSAYOS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES

no corresponde

7.6.3 PRUEBAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES

no corresponde

7.7 FORMA DE PAGO

Se efectuará en soles, en una (01) armada, luego de la presentación con la siguiente documentación:

- Recepción del AREA DEL ALMACEN CENTRAL.
- Factura.
- Guía de remisión.

7.8 FÓRMULA DE REAJUSTE

no corresponde

7.9 PENALIDADES APLICABLES

no corresponde

7.10 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

no corresponde

II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

SEGÚN CORRESPONDA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN



EMAPISCO

MERCEDES VERA MOSAYHUATE
JEFE OFICINA COBRANZA Y CONTROL COMERCIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO



NOTA DE PEDIDO 2600317

Gasto Operativo

PERIODO
Mayo DEL 2026

UNIDAD ORGANICA 0722 OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL...

ACTIVIDAD . .

FECHA DE EMISION 20/05/2026

INVERSION

PRIORIDAD Normal

CUENTA

REMITIR A

REFER. Sin Agrupadora

COMENTARIO

GC-OCCC-CO-01:SE SOLICITA LA ADQUISICION DE MATERIALES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD GESTION DE LA RECAUDACION DE INGRESOS EN BENEFICIO DE LA EPS EMAPISCO S.A. CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
001	B73.166.0059	TAPON HEMBRA DE PVC 1/2 in CON ROSCA	UN	900.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
002	B73.166.0036	TAPON HEMBRA DE PVC 1/2 in TAPON HEMBRA DE PVC SIN ROSCA 1/2"	UN	900.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
003	B73.208.1069	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPL	UN	100.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
004	B73.208.1070	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON SALI	UN	100.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
005	B19.179.0204	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 in	UN	20.00	0.00	0.00	0321	603311201	90143103-(
006	B62.027.0156	GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC	PA	48.00	0.00	0.00	0321	603211412	90143103-
007	B73.168.0028	DISPOSITIVO INTRUSIVO DE CORTE DRASTICO (PRECINTO)	UN	200.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
008	B73.079.0008	EMPAQUETADURA DE JEBE DE 1/2 in	UN	500.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
009	B73.079.0014	EMPAQUETADURA DE JEBE DE 3/4 in	UN	100.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
010	B36.048.0263	LLAVE MAGNETICA PARA ABRIR CAJA DE MEDID	UN	6.00	0.00	0.00	0321	603111208	90143103-
011	B36.055.0090	ALICATE PICO DE LORO 10 in	UN	5.00	0.00	0.00	0321	603111208	90143103-
012	B36.012.0009	CUCHARON PARA DESAGUE	UN	4.00	0.00	0.00	0321	603111208	90143103-
013	B36.048.0004	LLAVE FRANCESA 8 in	UN	4.00	0.00	0.00	0321	603111208	90143103-
014	B19.034.0006	TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE DE 33 X 63	UN	20.00	0.00	0.00	0321	603111208	90143103-
015	B36.045.0013	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 mm CON UN MARTILLO MANGO FIBRA 27 MM	UN	2.00	0.00	0.00	0321	603111208	90143103-
016	B36.038.0109	DESARMADOR PLANO DE GOLPE 1.6X9X8 in	UN	6.00	0.00	0.00	0321	603111208	90143103-
017	B36.048.0089	LLAVE STILSON 8 in	UN	6.00	0.00	0.00	0321	603111208	90143103-
018	B36.044.0002	COMBA DE 4 lb	UN	2.00	0.00	0.00	0321	603111208	90143103-
019	B36.021.0007	SACABOCADO DE GOLPE DE 1/2 in	UN	3.00	0.00	0.00	0321	603111208	90143103-
020	B36.006.0003	TARRAJA 1/2 in TARRAJA PARA ROSCAR PARA PVC DE 1/2"	UN	6.00	0.00	0.00	0321	603111208	90143103-
021	B36.006.0002	TARRAJA 3/4 in TARRAJA PARA ROSCAR PARA PVC DE 3/4"	UN	3.00	0.00	0.00	0321	603111208	90143103-
022	B36.006.0019	TARRAJA 1 in TARRAJA PARA ROSCAR PARA PVC DE 1"	UN	2.00	0.00	0.00	0321	603111208	90143103-
023	B73.166.0090	TAPON DE PVC TIPO UF CLASE 10 63 mm CON	UN	5.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
024	B73.208.1067	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPL	UN	6.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
025	B73.208.1068	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON SALI	UN	6.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
026	B73.208.1071	VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE	UN	6.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-



Aprobado por:

NOTA DE PEDIDO 2600317

Gasto Operativo

PERIODO
Mayo DEL 2026

UNIDAD ORGANICA 0722 OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL...

ACTIVIDAD . . .

FECHA DE EMISION 20/05/2026

INVERSION

PRIORIDAD Normal

CUENTA

REMITIR A

REFER. Sin Agrupadora

COMENTARIO

GC-OCCC-CO-01:SE SOLICITA LA ADQUISICION DE MATERIALES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD GESTION DE LA RECAUDACION DE INGRESOS EN BENEFICIO DE LA EPS EMAPISCO S.A. CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
027	B73.208.0730	VALVULA DE PASO DE PVC DE 2 in	UN	6.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
028	B19.012.0006	HORMIGON	M3	1.00	0.00	0.00	0321	603111203	90143103-
		HORMIGON DE CERRO							
029	B06.007.0057	ESPUMA DE POLIURETANO EN SPRAY DE 750 mL	UN	10.00	0.00	0.00	0321	603211412	90143103-
030	B73.006.0056	ADAPTADOR MACHO DE 1/2 HDPE A PVC DE POL	UN	100.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
		ADAPATADRO MACHO DE 1/2" HDPE A PVC DE POLOPROPILENO CON SELLO EMPAQUE CAUTIVO							
031	B73.107.0037	NIPLE DE PVC 1/2 in X 20 cm	UN	100.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
		NIPLE REEMPLAZO PARA MEDIDOR DE 1/2"							
032	B26.064.0215	EXTENSION DE TOMACORRIENTE CON 3...	UN	1.00	0.00	0.00	0321	603211301	90143103-
033	B73.059.0015	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X	UN	50.00	0.00	0.00	0321	603111205	90143103-
TOTAL GENERAL ==>								0.00	



Emitido por:

Aprobado por:

Aprobado por:

NOTA DE PEDIDO 2600318
Gasto Operativo

PERIODO
Mayo DEL 2026

UNIDAD ORGANICA 0722 OFICINA DE COBRANZA Y CONTROL...

ACTIVIDAD . .

FECHA DE EMISION 20/05/2026

INVERSION

PRIORIDAD Normal

CUENTA

REMITIR A

REFER. Sin Agrupadora

COMENTARIO

GC-OCCC-CO-01:SE SOLICITA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS EN CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD GESTION DE LA RECAUDACION DE INGRESOS EN BENEFICIO DE LA EPS EMAPISCO S.A. CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR

Table with 10 columns: ITEM, CODIGO, DENOMINACION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, VALOR, ACTIVI, CUENTA, COSTO-ABC. It lists three items: a hammer, an angle grinder, and a generator.

TOTAL GENERAL ==>

0.00



Handwritten signature in blue ink.



Emitido por:



Aprobado por:



Aprobado por: