

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2680

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS (OGA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
021200010041	SERVICIO	<p>ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS</p> <p>CARACTERISTICAS Y/O DESCRIPCION</p> <p>1. ARQUITECTURA</p> <p>1.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES</p> <p>1.1.1. Actividad de movilización y desmovilización de equipos y herramientas</p> <p>Descripción Esta actividad comprende el desmontaje y la movilización de equipos, herramientas, materiales, despejar las áreas de trabajo.</p> <p>Eliminación de material excedente</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es global. (Glb)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad: 1.00 <p>2. ELÉCTRICAS</p> <p>2.1.1. Suministro e instalación de luminarias led redonda de 40cm de diámetro (01 unidades)</p> <p>Descripción - Esta partida consiste en retirar los focos existentes, e instalar los materiales para la instalación del panel, tipo de fuente luminosa: Eléctrica LED circular de diámetro 40 cm de diámetro aprox., potencia de 48W, su ubicación será ejecutada de acuerdo a lo indicado en los planos. El material de la lámpara Metal/Plástico, será circular, su altura o espesor de 4 a 6 cm. Su color, blanco y/o aluminio, y/o gris y/o combinado. El trabajo se ejecutará utilizando materiales de calidad, mano de obra calificada, las herramientas y los equipos adecuados, Conforme se visualiza en la siguiente imagen referencial.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad: 01.00 <p>3. SANITARIAS</p> <p>3.1.MANTENIMIENTO DE APARATOS SANITARIOS</p> <p>3.1.1. Suministro e instalación de Lavadero con pedestal incluye kit de accesorios</p> <p>Descripción Comprende el desmontaje de los lavatorios existentes, y suministro e instalación de nuevos lavatorios y pedestal modelo avance con kit de accesorios</p> <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lavatorio de loza vitrificada con rebose. b) Pedestal de loza vitrificada, con perforaciones en la base para anclar el producto al piso h= 68 cm 	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2680

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS (OGA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>c) Set de instalación para lavatorio incluye desagüe de lavatorio tipo sumidero universal, trampa "P" universal con registro, tubo de abasto para lavatorio, uñas galvanizadas</p> <p>Método de Instalación Comprende la desinstalación de los lavatorios y pedestales existentes, los cuales se deben retirar con cuidado, retirando los accesorios y elementos de anclaje y fijación; para luego proceder con la instalación del nuevo lavadero y pedestal color blanco, el cual debe contar con rebose color cromo, accesorios de instalación y fijación, se verificará el correcto funcionamiento e instalación de accesorios.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und) - Cantidad: 06.00</p> <p>3.1.2. Suministro e instalación de llaves para lavamanos Descripción Comprende la instalación, colocación y funcionamiento de llaves para lavamanos de los servicios higiénicos.</p> <p>Especificaciones generales a) Llave de ½" para lavamanos cromado, con manija. b) Accesorios de conexión de agua. c) Acabado plata cromada d) Acero inoxidable</p> <p>Método de Instalación Comprende el retiro, suministro e instalación de llaves de ½" en sus respectivos lavamanos, el cual debe estar correctamente instalado, conectado a la red de agua, se verificará la correcta instalación, este no debe tener filtraciones de agua en sus conexiones.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und) - Cantidad: 06.00</p> <p>3.1.3 Suministro e instalación Inodoro one piece incluye kit de accesorios. Descripción Comprende el desmontaje de los inodoros existentes, y suministro e instalación de nuevos inodoros modelo one piece.</p> <p>Especificaciones generales a) Inodoro hecho de 100% loza vitrificada por proceso de alta temperatura y esmaltada modelo one piece, con pulsador tipo botón de descarga doble. b) Consumo 4.0L/4.8L c) Accesorios para inodoro modelo one piece. d) Debe contar con pernos de fijación para inodoro. e) Debe contar con asiento y tapa de inodoro f) Anillo de cera con guía de plástico</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2680

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACION 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS (OGA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>Método de Instalación</p> <ul style="list-style-type: none"> Comprende la desinstalación de los inodoros existentes, los cuales se deben retirar con cuidado y sin rupturas. Los inodoros deben llegar bien embalados, sin daños. Se deberá realizar una buena limpieza y secado del área donde se va instalar el inodoro. Luego se colocará el anillo de cera en la tubería de desagüe el cual debe encajar correctamente con el orificio del inodoro, para impedir filtraciones. Se colocarán los pernos de anclaje que previamente ya debería estar colocados los tarugos en el piso donde se va a instalar. Una vez colocado y anclado el inodoro se procede con la instalación de los accesorios de tanque de inodoro y posteriormente la colocación de la manquera de alimentación de agua. Se verificará la correcta instalación y funcionamiento de los inodoros, no deben existir filtraciones. El asiento y tapa de inodoro deben estar instalados. <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und) - Cantidad: 06.00</p> <p>3.2.MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS SANITARIOS</p> <p>3.2.1. Suministro e instalación de llaves de paso para inodoro</p> <p>Descripción Esta actividad comprende el suministro e instalación de llaves de paso para inodoro, incluyendo accesorios y conexiones necesarias para controlar adecuadamente el flujo de agua hacia el aparato sanitario. Incluye retiro de elementos deteriorados, instalación, pruebas de funcionamiento y verificación de posibles fugas, garantizando una correcta operatividad del sistema sanitario.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und) - Cantidad: 06.00</p> <p>3.2.2. Suministro e instalación de llaves de paso para Lavamanos</p> <p>Descripción Comprende el suministro e instalación de llaves de paso para lavamanos, incluyendo accesorios y conexiones necesarias para regular el flujo de agua hacia el aparato sanitario. Incluye el retiro de elementos deteriorados, instalación, pruebas de funcionamiento y verificación de fugas, garantizando la adecuada operatividad del sistema sanitario.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und) - Cantidad: 06.00</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2680

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS (OGA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>3.2.3. Suministro e instalación de caja de paso Descripción Comprende el mantenimiento e instalación de caja de paso general, se debe incluir la llave metálica de 3/4" con adaptación a 1/2", incluyendo accesorios y conexiones necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema sanitario. La partida considera la instalación de llave check, ruptura de piso para ejecución de trabajos, resane y reposición de acabados de ser necesario, así como la colocación de caja de paso con su respectiva tapa metálica, garantizando una adecuada protección y operatividad de la instalación.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und) - Cantidad: 01.00</p> <p>3.2.4. Suministro e instalación de espejo rectangular biselado de 40x60 cm Descripción: Esta actividad comprende el suministro e instalación de un espejo rectangular sin marco de dimensiones 40x60 cm, para ser colocado en los servicios higiénicos de la institución. El trabajo incluye las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Provisión del espejo rectangular biselado, con las dimensiones de 40x60 cm, y características adecuadas para su uso en ambientes húmedos. ● Utilización de los elementos de fijación adecuados, tales como adhesivos especiales o anclajes, dependiendo del tipo de superficie en la que se va a instalar. <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und) - Cantidad: 06.00</p> <p>3.2.5. Suministro e instalación de papelera Descripción: Esta actividad comprende el suministro e instalación de una papelera metálica, para ser colocado en los servicios higiénicos de la institución.</p> <p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición es por unidad. (Und) - Cantidad: 06.00</p> <p>3.2.6. Suministro de mantenimiento de tanque elevado Descripción: Comprende la ejecución del mantenimiento integral del tanque elevado, considerando la inspección, reparación y acondicionamiento de sus componentes para garantizar su adecuada operatividad y evitar filtraciones o pérdidas de agua. La partida incluye el cambio de llaves, tuberías, accesorios y demás elementos deteriorados que resulten necesarios durante la intervención, así como trabajos de sellado, limpieza y corrección de daños identificados en el sistema. De igual manera, el proveedor deberá verificar el estado general del tanque elevado y adoptar las acciones correctivas necesarias para dejar el sistema funcionando en óptimas condiciones, garantizando el adecuado almacenamiento y distribución de agua. Asimismo, se deberán realizar pruebas de operatividad para asegurar el correcto funcionamiento de toda la instalación sanitaria intervenida.</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :
en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en Nº Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2680

UNIDAD EJECUTORA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN 884

Señores :		RUC :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha :	
Concepto :	SERV. ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS (OGA)	Moneda:	

ITEM	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>MÉTODOS DE MEDICIÓN: El método de medición global. (Glb) - Cantidad: 01.00</p> <p>3.3. SUMINISTRO DE LIMPIEZA 3.1.1. ACTIVIDAD DE LIMPIEZA FINAL DE ACONDICIONAMIENTO Descripción: La limpieza final de acondicionamiento comprende el retiro de residuos y la eliminación de polvo y suciedad en las áreas intervenidas, con el fin de dejarlas en condiciones adecuadas de orden y presentación para su uso o entrega. (unidad de medida: gbl)</p> <p>LUGAR: EN EL P.S. 28 DE JULIO</p>	
TOTAL			

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a :

en la siguiente dirección : Teléfono :

Condiciones de Compra :

Forma de Pago:

Garantía:

La Cotización debe incluir el I.G.V. :

Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :

Tipo de Moneda :

Validez de la cotización :

Indicar Marca de Procedencia

Tipo de Cambio :

Atentamente,