



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA

UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO
ACTIVIDAD POI:	APOYO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE PACHACHUPAN ALTA, DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO".
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA

I. FINALIDAD PÚBLICA.

LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA TIENE COMO FINALIDAD REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE PACHACHUPAN ALTA, DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.

OBJETIVO GENERAL:

- GARANTIZAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE PACHACHUPAN ALTA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE MATERIALES DE FERRETERÍA QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- DOTAR DE MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE PACHACHUPAN ALTA.
- CONTRIBUIR AL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE PACHACHUPAN ALTA, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE USO, SEGURIDAD Y CONFORT PARA LOS USUARIOS.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN:

LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA ES NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE PACHACHUPAN ALTA, DISTRITO DE CHINCHAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO, DEBIDO A QUE LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA INCOMPLETA. ESTA INTERVENCIÓN PERMITIRÁ GARANTIZAR LA ADECUADA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO POBLADO DE PACHACHUPAN ALTA.

IV. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

LA ADQUISICIÓN COMPRENDE LA PROVISIÓN DE BIENES, NUEVOS Y DE CALIDAD, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE:

a) DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.
Nº		MEDIDA	
01	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	7.00
02	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	0.50
03	AUTOPERFORANTE 10X1" (CAJA DE 100 UNIDADES)	ciento	5.00
04	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 Ø1/4"	und	15.00
05	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 Ø3/8"	und	20.00
06	PIEDRA DE CANTO RODADO DE 1" A 2"	m3	0.30
07	PIEDRA DE CANTO RODADO DE 3/4" A 1"	m3	0.50
08	ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1"	und	5.00
09	ADAPTADOR PVC-SAP S/P 2"	und	2.00
10	ARENA FINA	m3	0.50
11	HORMIGON DE RIO	m3	3.00
12	CONO DE REBOSE 2"	und	3.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

06

13	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	22.00
14	UNION DE MANGUERAS HDPE DE 2"	und	1.00
15	LADRILLO KING BLOCK PREFABRICADO 19cm X 39cm X 12 cm	und	15.00
16	CANALETAS P/ AGUAS DE LLUVIA DE 10cm X 10cm X 2.4m (INCL. TAPAS Y SALIDAS)	und	5.00
17	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO	gal	2.00
18	PEGAMENTO PARA PVC X 32 ONZAS	und	1.00
19	ROLLO DE MANGUERA HDPE AZUL DE Ø 2" X L=100m	und	2.00
20	TAPA METÁLICA 0.60m X 0.60m CON MECANISMO DE SEGURIDAD	und	2.00
21	TAPA METÁLICA 0.80m X 0.80m CON MECANISMO DE SEGURIDAD	und	3.00
22	TAPA METÁLICA 0.90m X 0.90m CON MECANISMO DE SEGURIDAD	und	1.00
23	TAPA METÁLICA 1.00m X 1.00m CON MECANISMO DE SEGURIDAD	und	2.00
24	NIPLE DE PVC-SAP DE 2" x 3"	und	2.00
25	NIPLE DE PVC-SAP DE 1" x 2"	und	2.00
26	UNION UNIVERSAL DE PVC DE 2"	und	2.00
27	UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1"	und	2.00
28	VÁLVULA CHECK CANASTILLA DE PVC DE Ø 1"	und	3.00
29	PLANCHAS DE ALUZINC TIPO CURVO ROJO/AZUL DE 1.05m X 6.70m	und	6.00
30	TUBERIA PVC SAP P/AGUA C-10 DE 2" X 5m	und	2.00
31	TUBERIA PVC SAP P/AGUA C-10 DE 1" X 5m	und	10.00
32	TUBERIA PVC SAP P/AGUA C-10 DE 3/4" X 5m	und	1.00
33	CODO PVC SAP DE 2" X 90°	und	15.00
34	VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1"	und	1.00
35	VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 2"	und	1.00
36	SOPORTE P/CANALETAS DE 10 cm	und	14.00



b) CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES

N°	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES
01	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	7.00	- Material: Alambre negro recocido - Calibre: N.º 16 - Uso: Amarres y fijaciones en trabajos de construcción.
02	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	0.50	- Material: Clavo para madera con cabeza - Medida: 3"
03	AUTOPERFORANTE 10X1" (CAJA DE 100 UNIDADES)	ciento	5.00	- Material: Autoperforante 10 x 1" - Medida: N.º 10 x 1" - Presentación: Caja de 100 unidades
04	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 Ø1/4"	und	15.00	- Material: Acero corrugado Grado 60 - Limite de fluencia (fy): 4,200 kg/cm ² - Diámetro: 1/4"
05	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 Ø3/8"	und	20.00	- Material: Acero corrugado Grado 60 - Limite de fluencia (fy): 4,200 kg/cm ² - Diámetro: 3/8"

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

06	PIEDRA DE CANTO RODADO DE 1" A 2"	m3	0.30	- Material: Piedra de canto rodado - Tamaño: De 1" a 2" - Estado: Limpia, libre de material orgánico e impurezas.
07	PIEDRA DE CANTO RODADO DE 3/4" A 1"	m3	0.50	- Material: Piedra de canto rodado - Tamaño: De 3/4" a 1" - Estado: Limpia, libre de material orgánico e impurezas.
08	ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1"	und	5.00	- Material: Adaptador PVC SAP - Tipo: Simple presión (S/P) - Diámetro: 1" - Uso: Conexión en sistemas de tubería PVC de agua.
09	ADAPTADOR PVC-SAP S/P 2"	und	2.00	- Material: Adaptador PVC SAP - Tipo: Simple presión (S/P) - Diámetro: 2" - Uso: Conexión en sistemas de tubería PVC de agua.
10	ARENA FINA	m3	0.50	- Material: Arena fina - Estado: Libre de impurezas y material orgánico
11	HORMIGON DE RIO	m3	3.00	- Material: Hormigón de río - Estado: Libre de impurezas y material orgánico
12	CONO DE REBOSE 2"	und	3.00	- Material: Cono de rebose PVC - Diámetro: 2" - Uso: Evacuación de excedentes de agua en reservorios y tanques.
13	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	22.00	- Categoría: Tipo I - Peso: 42.5 kg - Presentación: bolsa
14	UNION DE MANGUERAS HDPE DE 2"	und	1.00	- Material: Unión para manguera HDPE azul - Diámetro: 2" - Uso: Empalme de mangueras para conducción de agua.
15	LADRILLO KING BLOCK PREFABRICADO 19cm X 39cm X 12 cm	und	15.00	- Material: Ladrillo King Block prefabricado de concreto - Medida: 19 cm x 39 cm x 12 cm - Uso: Construcción de muros de albañilería.
16	CANALETAS P/ AGUAS DE LLUVIA DE 10cm X 10cm X 2.4m (INCL. TAPAS Y SALIDAS)	und	5.00	- Material: Canaleta metálica para aguas pluviales - Medida: 10 cm x 10 cm - Longitud: 2.40 m - Incluye: Tapas y salidas para drenaje.
17	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE CONCRETO	gal	2.00	- Material: Aditivo impermeabilizante para concreto - Uso: Reducción de la permeabilidad y protección contra filtraciones en elementos de concreto. - Presentación: Según fabricante.
18	PEGAMENTO PARA PVC X 32 ONZAS	und	1.00	- Material: Pegamento para PVC - Presentación: 32 onzas - Uso: Unión y sellado de tuberías y accesorios de PVC.
19	ROLLO DE MANGUERA HDPE AZUL DE Ø 2" X L=100m	und	2.00	- Material: Manguera HDPE para conducción de agua - Color: Azul - Diámetro: 2" - Longitud: 100 m (rollo) - Clase: Mínimo C-8
20	TAPA METÁLICA 0.60m X 0.60m CON MECANISMO DE SEGURIDAD	und	2.00	- Material: Tapa metálica (sanitaria) - Medida: 0.60 m x 0.60 m - Material: Plancha galvanizada lisa de e=1.20 mm - Marco: ángulos de borde según proveedor - Incluye: Sistema de cierre o seguridad para acceso controlado. - Pintura: Pintura de protección a corrosiones.
21	TAPA METÁLICA 0.80m X 0.80m CON MECANISMO DE SEGURIDAD	und	3.00	- Material: Tapa metálica (sanitaria) - Medida: 0.80 m x 0.80 m - Material: Plancha galvanizada lisa de e=1.20 mm





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

04

				<ul style="list-style-type: none">- Marco: ángulos de borde según proveedor- Incluye: Sistema de cierre o seguridad para acceso controlado.- Pintura: Pintura de protección a corrosiones.
22	TAPA METÁLICA 0.90m X 0.90m CON MECANISMO DE SEGURIDAD	und	1.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: Tapa metálica (sanitaria)- Medida: 0.90 m x 0.90 m- Material: Plancha galvanizada lisa de e=1.20 mm- Marco: ángulos de borde según proveedor- Incluye: Sistema de cierre o seguridad para acceso controlado.- Pintura: Pintura de protección a corrosiones.
23	TAPA METÁLICA 1.00m X 1.00m CON MECANISMO DE SEGURIDAD	und	2.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: Tapa metálica (sanitaria)- Medida: 1.00 m x 1.00 m- Material: Plancha galvanizada lisa de e=1.20 mm- Marco: ángulos de borde según proveedor- Incluye: Sistema de cierre o seguridad para acceso controlado.- Pintura: Pintura de protección a corrosiones.
24	NIPLE DE PVC-SAP DE 2" x 3"	und	2.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: Niple PVC SAP- Diámetro: 2"- Longitud: 3"- Uso: Conexión de accesorios y tuberías PVC a presión
25	NIPLE DE PVC-SAP DE 1" x 2"	und	2.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: Niple PVC SAP- Diámetro: 1"- Longitud: 2"- Uso: Conexión de accesorios y tuberías PVC a presión
26	UNION UNIVERSAL DE PVC DE 2"	und	2.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: Unión universal PVC- Diámetro: 2"- Tipo: Para sistemas de tubería a presión- Uso: Conexión desmontable de tuberías y accesorios
27	UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1"	und	2.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: Unión universal PVC- Diámetro: 1"- Tipo: Para sistemas de tubería a presión- Uso: Conexión desmontable de tuberías y accesorios
28	VÁLVULA CHECK CANASTILLA DE PVC DE Ø 1"	und	3.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: Válvula check con canastilla de PVC- Diámetro: 1"- Tipo: Antirretorno con canastilla de succión- Uso: Impide el retorno del agua y evita el ingreso de partículas.
29	PLANCHAS DE ALUZINC TIPO CURVO ROJO/AZUL DE 1.05m X 6.70m	und	6.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: Plancha de Aluzinc tipo curvo prepintada- Color: Rojo/Azul- Ancho: 1.05 m- Longitud: 6.70 m- Espesor: 0.30 mm
30	TUBERIA PVC SAP P/AGUA C-10 DE 2" X 5m	und	2.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: Tubería PVC SAP para agua- Clase: C-10- Diámetro: 2"- Longitud: 5 m por unidad.
31	TUBERIA PVC SAP P/AGUA C-10 DE 1" X 5m	und	10.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: Tubería PVC SAP para agua- Clase: C-10- Diámetro: 1"- Longitud: 5 m por unidad.
32	TUBERIA PVC SAP P/AGUA C-10 DE 3/4" X 5m	und	1.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: Tubería PVC SAP para agua- Clase: C-10- Diámetro: 3/4"- Longitud: 5 m por unidad.
33	CODO PVC SAP DE 2" X 90°	und	15.00	<ul style="list-style-type: none">- Material: Codo PVC SAP- Diámetro: 2"- Ángulo: 90°



34	VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 1"	und	1.00	- Material: Válvula compuerta de PVC - Diámetro: 1" - Tipo: Para sistemas de agua a presión - Uso: Apertura y cierre del flujo de agua.
35	VALVULA COMPUERTA DE PVC DE 2"	und	1.00	- Material: Válvula compuerta de PVC - Diámetro: 2" - Tipo: Para sistemas de agua a presión - Uso: Apertura y cierre del flujo de agua.
36	SOPORTE P/CANALETAS DE 10 cm	und	14.00	- Material: Soporte para canaleta - Medida: min 10 cm (u otra medida acorde para la adecuada sujeción de las canaletas) - Uso: Fijación de canaletas pluviales

V. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS
NO CORRESPONDE.

VI. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN.
NO CORRESPONDE.

VII. GARANTÍA COMERCIAL

EL PROVEEDOR ES RESPONSABLE ANTE LA ENTIDAD DE CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL BIEN, SIN NINGÚN TIPO DE DEFECTOS, CON CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN BUENAS CONDICIONES Y SERÁN VERIFICADAS POR LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE ALMACÉN.

EN CASO QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE BIENES DEFECTUOSOS, ESTE DEBERÁ REMPLAZAR EN UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS DE COMUNICADO, POR UNO DE IGUAL O SUPERIOR CARACTERÍSTICA SIN ELLO SIGNIFIQUE UN COSTO ADICIONAL.

VIII. MUESTRAS
NO CORRESPONDE.

IX. PRESTACIONES ACCESORIAS
NO CORRESPONDE.

X. SEGUROS
NO CORRESPONDE.

XI. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL.

- PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA
- EL POSTOR DEBERÁ CONTAR CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) ACTIVO Y HABIDO.
- CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP) VIGENTE Y HABILITADO.
- NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, CONFORME AL ARTÍCULO 11°.

XII. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

- ✓ **LUGAR:** LA ENTREGA DE LOS BIENES EN SU TOTALIDAD SE REALIZARÁ EN EL JASS DEL CENTRO POBLADO DE PACHACHUPAN ALTA, DISTRITO DE CHINCHAO - HUÁNUCO - HUÁNUCO.
- ✓ **PLAZO:** EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES OBJETOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, ES DE 5 CINCO DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA.

XIII. CONFORMIDAD.

LA CONFORMIDAD DE LA CONTRATACIÓN SERÁ OTORGADA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, QUIEN VERIFICARÁ LA CALIDAD EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DE EXISTIR OBSERVACIONES EN LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, SE LE OTORGARÁ AL PROVEEDOR UN PLAZO PRUDENCIAL PARA SU SUBSANACIÓN. DICHO PLAZO NO PODRÁ SER MENOR DE DOS (2) NI MAYOR DE SIETE (7) DÍAS CALENDARIOS.

XIV. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.



EL PAGO SE EFECTUARÁ EN UNA (01) SOLA ARMADA, EN SOLES, CONTRA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES.

ESTE SE REALIZARÁ UNA VEZ QUE LOS BIENES HAYAN SIDO RECIBIDOS A CONFORMIDAD POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, SE HAYAN PRESENTADO LAS GARANTÍAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

XV. CONFIDENCIALIDAD.

LA ENTIDAD CONTRATANTE GUARDA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DE TODA INFORMACIÓN, DATOS O DOCUMENTACIÓN QUE NO SEA DE ACCESO PÚBLICO, A LA QUE TENGA ACCESO DIRECTA O INDIRECTAMENTE COMO CONSECUENCIA DEL DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN CON EL MERCADO, CONFORME A LA NORMATIVA DE LA MATERIA.

XVI. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.

EL PROVEEDOR ES EL RESPONSABLE POR LA CALIDAD OFRECIDA Y POR LOS VICIOS OCULTOS DEL SERVICIO OFERTADO POR UN PLAZO NO MENOR DE 03 TRES MESES, CONTADO A PARTIR DE LA CONFORMIDAD OTORGADA POR LA ENTIDAD

XVII. PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA: EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO MENOR, LA ENTIDAD CONTRATANTE LE APLICA AL PROVEEDOR UNA PENALIDAD POR CADA DÍA DE ATRASO QUE LE SEA IMPUTABLE, HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO DEL ENTREGABLE CORRESPONDIENTE, QUE PUEDE DESCONTARSE DEL PAGO DEL ENTREGABLE O DEL PAGO FINAL. EN TODOS LOS CASOS, LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMÁTICAMENTE Y SE CALCULA DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$\text{PENALIDAD DIARIA} = \frac{0.10 \times \text{MONTO VIGENTE}}{F \times \text{PLAZO VIGENTE EN DÍAS}}$$

DONDE:

F = 0.25 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DÍAS O;

F = 0.40 PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS.

ASIMISMO, CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO AL PLAZO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES, SE APLICA ESTA PENALIDAD POR CADA DÍA DE ATRASO HASTA UN MÁXIMO DEL 10% DEL MONTO CONTRATADO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

XVIII. OTRAS PENALIDADES

NO CORRESPONDE.

XIX. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE RESOLVER EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 68.1 DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. DE ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, LAS PARTES PROCEDEN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 009-2025-EF.

EL CONTRATO PODRÁ SER RESUELTO POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, QUE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DEL CONTRATO.
- INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA PARTE QUE INCUMPLE.
- HECHO SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DE SUPUESTO DISTINTO AL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO IMPUTABLE A NINGUNA DE LAS PARTES, QUE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DEL CONTRATO.
- POR INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN.
- POR LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALSA Y/O INEXACTA DURANTE LA INDAGACIÓN DE MERCADO, LA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR O LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
- CONFIGURACIÓN DE LA CONDICIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LOS SUPUESTOS QUE SE ESTABLEN EN EL REGLAMENTO PARA SU APLICACIÓN.

XX. CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO

SON CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO LA PRESENTACIÓN CON INFORMACIÓN INEXACTA O FALSA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO. ASIMISMO, EN CASO SE INCUMPLA CON LOS IMPEDIMENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 5 DE DICHA LEY SE APLICARÁ LA INHABILITACIÓN POR CINCO AÑOS PARA CONTRATAR O PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO, BAJO CUALQUIER MODALIDAD.



XXI. CLÁUSULA DE ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

AL PERFECCIONAMIENTO, EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER OFRECIDO, NEGOCIADO, PROMETIDO O EFECTUADO NINGÚN PAGO O ENTREGA DE CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL, DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, A LOS EVALUADORES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN O CUALQUIER SERVIDOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER UNA CONDUCTA PROBA E ÍNTEGRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, Y DESPUÉS DE CULMINADO EL MISMO EN CASO EXISTAN CONTROVERSIAS PENDIENTES DE RESOLVER, LO QUE SUPONE ACTUAR CON PROBABIDAD, SIN COMETER ACTOS ILÍCITOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE.

AUNADO A ELLO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OFRECER, NEGOCIAR, PROMETER O DAR REGALOS, CORTESÍAS, INVITACIONES, DONATIVOS O CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SERVIDORES PÚBLICOS, LOCADORES DE SERVICIOS O PROVEEDORES DE SERVICIOS DEL ÁREA USUARIA, DE LA DEPENDENCIA

ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN, ACTORES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y/O CUALQUIER SERVIDOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, CON LA FINALIDAD DE OBTENER ALGUNA VENTAJA INDEBIDA O BENEFICIO ILÍCITO. EN ESA LÍNEA, SE OBLIGA A ADOPTAR LAS MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL NECESARIAS PARA ASEGURAR QUE NO SE PRACTIQUEN LOS ACTOS PREVIAMENTE SEÑALADOS.

ADICIONALMENTE, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A DENUNCIAR OPORTUNAMENTE ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN O DE INCONDUCTA FUNCIONAL DE LOS CUALES TUVIERA CONOCIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON LA ENTIDAD CONTRATANTE.

TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA, LO ANTERIOR SE EXTIENDE A SUS ACCIONISTAS, PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O CUALQUIER PERSONA VINCULADA A LA PERSONA JURÍDICA QUE REPRESENTA; COMPROMETIÉNDOSE A INFORMARLES SOBRE LOS ALCANCES DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

FINALMENTE, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTA CLÁUSULA, DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, OTORGA A LA ENTIDAD CONTRATANTE EL DERECHO DE RESOLVER TOTAL O PARCIALMENTE EL CONTRATO. CUANDO LO ANTERIOR SE PRODUZCA POR PARTE DE UN PROVEEDOR ADJUDICATARIO DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDO MARCO, EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLÁUSULA CONLLEVARÁ QUE SEA EXCLUIDO DE LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDO MARCO. EN NINGÚN CASO, DICHAS MEDIDAS IMPIDEN EL INICIO DE LAS ACCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERA LUGAR.

XXII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS CONTROVERSIAS QUE SURJAN ENTRE LAS PARTES SOBRE LA VALIDEZ, NULIDAD, INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS MENORES SE RESUELVEN MEDIANTE CONCILIACIÓN, CONFORME EL NUMERAL 330.1 EL ARTÍCULO 330 DEL REGLAMENTO.

LA CONCILIACIÓN SE SOLICITA ANTE UN CENTRO DE CONCILIACIÓN ACREDITADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE DERECHOS HUMANOS DENTRO DE LOS PLAZOS DE CADUCIDAD ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY 32069, Y SE LLEVA A CABO POR UN CONCILIADOR CERTIFICADO DE DICHO MINISTERIO.

LA DECISIÓN DE CONCILIAR LE CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SE REALIZA EN EL AMPARO DE EFICIENCIA Y EFICACIA, CONSIDERANDO LOS CRITERIOS DE COSTO - BENEFICIO Y LOS TIEMPOS DE TIEMPO Y RECURSOS FRENTE A OTROS MECANISMOS QUE PUDIERAN REALIZARSE.

XXIII. GESTIÓN DE RIESGOS

LAS PARTES REALIZAN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN, A FIN DE TOMAR DECISIONES INFORMADAS, APROVECHANDO EL IMPACTO DE RIESGOS POSITIVOS Y DISMINUYENDO LA PROBABILIDAD DE LOS RIESGOS NEGATIVOS Y SU IMPACTO DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CONSIDERANDO LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN.

XXIV. SANCIONES

LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS POSIBLES DE SANCIÓN SON AQUELLAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 32069.

XXV. DEL PRINCIPIO DEL VALOR POR DINERO

LAS ENTIDADES CONTRATANTES MAXIMIZAN EL VALOR DE LO QUE OBTIENEN EN CADA CONTRATACIÓN, EN TÉRMINOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA, LO CUAL IMPLICA QUE SE CONTRATE A QUIEN ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN, CONSIDERANDO LA CALIDAD, LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA Y LA EVALUACIÓN DE LOS COSTOS Y PLAZOS, ENTRE OTROS ASPECTOS VINCULADOS A LA NATURALEZA DE LO QUE SE CONTRATE, Y QUE NO PROCURE ÚNICAMENTE EL MENOR PRECIO.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO


Ing. Alberth Hannibal Cruz Orduña
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural