

*“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIEN

1.1 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene por finalidad la **adquisición de herramientas manuales básicas y necesarias que permitan la adecuada ejecución de la obra**, garantizando el desarrollo eficiente, seguro y conforme a los estándares técnicos del proyecto.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Adquisición de herramientas manuales para la obra: *PMO TRIU-AM-APP-012 CON CUI:2673994, DENOMINADO: CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA; EN EL (LA) EN EL JR. SANTOS KAWAY KOMORY, JR. AUCAYACU, JR. ANTONIO IKEDA YOSHIKAWA, PSJE AKIHITO Y AV. LOS HEROES DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS*

1.3 CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

a. Modalidad de pago

El contrato se rige por la modalidad de Zuma Alzada, de conformidad con el artículo 130 del Reglamento.

b. Sistema de entrega “NO APLICA”

c. Plazo de entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en el plazo de Tres (03) días calendario, contados a partir del día siguiente a la notificación de la Orden de Compra. En concordancia con lo establecido en la estrategia de contratación.

d. Lugar de entrega de los bienes

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en Almacén de obra denominado *CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA; EN EL (LA) EN EL JR. SANTOS KAWAY KOMORY, JR. AUCAYACU, JR. ANTONIO IKEDA YOSHIKAWA, PSJE AKIHITO Y AV. LOS HEROES DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS*

e. Recepción y Conformidad

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. La recepción será otorgada por el área Usuaria Conformidad a cargo del administrador de obra, residente de obra, almacenero de obra, Inspector de Obra, en un plazo máximo de siete 07 - 20 días desde la recepción del bien.

144.4 De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanación no debe de ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado no corresponde la aplicación de penalidades

*“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”*

La recepción conforme de la prestación por parte de la EPS EMAPAT S.A. no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 1 año contado a partir de la conformidad otorgada por LA EPS EMAPAT S.A.

f. Adelantos

“NO APLICA”

g. Penalidades

Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la EPS EMAPAT S.A., le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la EPS EMAPAT S.A. le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Dónde: **F= 0.40**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de la EPS EMAPAT S.A. no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

h. Subcontratación

“NO APLICA”

i. Fórmulas de reajustes

“NO APLICA”

j. Solución de controversias contractuales

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación.

k. Anticorrupción y Antisoborno

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo


.....
Ing. PERCY H. ZURITA ZURITA
RESIDENTE DE OBRA
CIP-137381

*“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”*

ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la EPS EMAPAT S.A.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación 32 y/o cualquier servidor de la EPS EMAPAT S.A., con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la EPS EMAPAT S.A.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participaciones, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

I. Marco Legal



El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, las directivas que emita la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el OECE y demás normativa especial que resulte aplicable, así como directivas internas en materia de Contrataciones Públicas.

EMAPAT S.A.
Ing. PERCY H. ZURITA ZURITA
RESIDENTE DE OBRA
CIP-137381



“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




Los bienes a adquirir corresponden HERRAMIENTAS MANUALES, para realizar trabajos en campo y será de acuerdo al siguiente cuadro.

NOMBRE	U.M	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN.	IMAGEN REFERENCIAL
BARRETTA HEXAGONAL DE PUNTA 1-1/4" X 175CM	UND	02	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricada de acero con doble tratamiento térmico. • Sección hexagona 	
MACHETE METAL Y PLÁSTICO	UND	02	<ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> Material de la hoja: Acero al carbono templado o acero inoxidable de alta resistencia. • <input type="checkbox"/> Longitud de la hoja: Entre 45 y 60 cm. • <input type="checkbox"/> Espesor de la hoja: Mínimo 2.5 mm. • <input type="checkbox"/> Mango: Ergonómico, antideslizante, de madera tratada o polímero resistente. • <input type="checkbox"/> Acabado: Tratamiento anticorrosivo o recubrimiento protector. 	

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

<p>PALA LAMPA CAJUELA 17193, TIPO CUCHARA</p>	<p>UND</p>	<p>06</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cabeza fabricada en acero al carbono • Acabado en pintura híbrida en polvo transparente • Arillo metálico fabricado en acero al carbono • Mango fabricado en madera de Hickory con acabado enlacado • Puño y mango fabricado en una pieza Mayor resistencia a la flexión 	
<p>PALA CAVADORA</p>	<p>UND</p>	<p>02</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Longitud de cabeza 15 5/8" (396.8mm) • Longitud del mango 47" (1193mm) • Espesor 1.82 mm • Dureza 43 HRc • Peso 8.8 kg • Cabeza fabricada en acero SAE 1035 • Acabado en pintura en polvo epóxica color negro • Mango fabricado en tubo de acero color negro 	




“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

COMBA/MARRO OCTAGONAL 16 LB, MANGO DE MADERA 36”	UND	01	<ul style="list-style-type: none"> • Cabeza forjada de acero con caras maquinadas • Mangos de madera con absorbedor de impactos 	
HILO NYLON PARA PESCAR TRANSPARENTE 1MM X 100 MT KINGCORD	ROL	02	<ul style="list-style-type: none"> • hilo nylon para pescar transparente 1mm x 100 mt kingcord 	
SERRUCHO.	UND	02	<ul style="list-style-type: none"> • Serrucho Carpintero Mango Bimateria 	





EMAPAT S.A.

 Ing. PERCY H. ZURITA ZURITA
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP: 37381

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

<p>WINCHA PLÁSTICA CON ASA 50 METROS</p>	<p>UND</p>	<p>01</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wincha plástica con asa 50 metros 	
<p>WINCHA 5M X 25MM</p>	<p>UND</p>	<p>02</p>	<ul style="list-style-type: none"> Wincha 5m x 25mm 	
<p>PAQUETE DE HOJAS DE CIERRA</p>	<p>PQTE</p>	<p>01</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hoja bi-metal con dientes de precisión para todo tipo de corte de metal La hoja Sandflex® combina un rendimiento de corte extremo y resistencia al desgaste Alto grado de flexibilidad y es muy superior a las hojas de alta velocidad totalmente duras o las hojas 	

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”
 “Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

			convencionales y flexibles	
AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" 40V BL BARETOOL	UND	01	<ul style="list-style-type: none"> Este equipo no incluye baterías ni cargador (se venden por separado) Excelente en trabajos pesados continuos El motor BL entrega 8500 rpm Cuenta con tecnología AFT con arranque suave El agarre suave proporciona una mayor comodidad en el trabajo 	
DISCO ABRASIVO /DESBASTE 4.5" X 1/4" (6 MM)	UND	05	<ul style="list-style-type: none"> Disco abrasivo /desbaste 4.5" x 1/4" (6 mm) 	
CABLE DE EXTENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	UND	03	<ul style="list-style-type: none"> cable de extensión de alimentación 	

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

Importante para la EPS EMAPAT S.A.

- *En esta sección no corresponde precisar la documentación de capacidad legal del proveedor ni ninguna que corresponda a sus capacidades o calificaciones, las cuales deben solicitarse en el numeral 1.1 del presente capítulo.*
- *En esta sección se puede precisar la documentación que se requiera que el proveedor presente para acreditar las especificaciones técnicas del bien objeto de la convocatoria, siempre y cuando su necesidad haya sido debidamente sustentada en la estrategia de contratación.*
- *De conformidad con el artículo 260 del Reglamento, las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las entidades contratantes, con independencia del monto de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución homologados, son de uso obligatorio, identificando la ficha homologada en el presente numeral.*
- *En caso la autoridad de la gestión administrativa haya aprobado el correspondiente proceso de compatibilización del requerimiento, debe consignarse el documento mediante el cual se aprobó dicha compatibilización.*
- *Adicionalmente, se debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos, normas metrológicas, y normas técnicas de naturaleza obligatoria vinculadas con el objeto de la contratación. Asimismo, se puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el numeral 44.5 del artículo 44 del Reglamento.*
- *En función de la naturaleza del requerimiento, incluir de ser el caso, las prestaciones accesorias a fin de garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo.*
- *Indicar si se trata de una contratación por ítems, paquetes o lotes, en cuyo caso debe detallarse dicha información.*
- *En caso de contratos de contingencia el requerimiento debe definir la condición o evento futuro que active la ejecución del contrato, las condiciones de ampliación de plazo en caso se utilice la modalidad de pago por disponibilidad, los mecanismos de activación (protocolo), control, seguimiento y evaluación de la ejecución contractual y las causales de terminación anticipada del contrato, en el caso de usar el pago por disponibilidad, según lo dispuesto en el artículo 285 del Reglamento.*
- *En esta sección también se identifican las prestaciones esenciales que no podrán ser materia de subcontratación, en caso así se hubiera determinado por el área usuaria.*



EMAPAT S.A.
Ing. PERCY H. ZURITA ZURITA
RESIDENTE DE OBRA
CIP-137381