





CARACTERÍSTICAS DEL BIEN Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	
CANTIDAD	10
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
3. CARACTERÍSTICAS	DISCO DE CORTE 7" Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Disco abrasivo para corte de metal. • Diámetro: 7 pulgadas. • Compatible con amoladoras angulares. • Alta velocidad de corte. • Refuerzo con malla de fibra de vidrio. • Aplicación en acero al carbono y estructuras metálicas. Presentar Ficha Técnica.
	PRESENTACIÓN
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	

CANTIDAD	10
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	<p>DISCO DE CORTE 14"</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disco abrasivo para tronzadora. • Diámetro: 14 pulgadas. • Uso para corte de perfiles y barras metálicas. • Alta resistencia al desgaste. • Refuerzo de seguridad incorporado. <p>Presentar Ficha Técnica.</p>
PRESENTACIÓN	EMBOLSADO
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	10
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	<p>DISCO DE DESBASTE 7"</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disco para desbaste de acero. • Diámetro: 7 pulgadas. • Alta remoción de material. • Compatible con esmeriles angulares. • Fabricado bajo normas de seguridad industrial. <p>Presentar Ficha Técnica.</p>
PRESENTACIÓN	EMBOLSADO
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	25
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	DISCO FLAP 7/8" X 4 1/2" GRANO 80

	<p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disco flap para lijado y acabado. • Medida: 4 1/2" x 7/8". • Grano: 80. • Base reforzada de fibra de vidrio. • Aplicación en superficies metálicas. <p>Presentar Ficha Técnica.</p>
PRESENTACIÓN	EMBOLSADO
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	20
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	<p>LIJA PARA FIERRO N° 60</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lija para metal. • Grano N° 60. • Alta resistencia al desgaste. • Uso para remoción de óxido y preparación de superficies. <p>Presentar Ficha Técnica.</p>
PRESENTACIÓN	EMBOLSADO
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	14
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	<p>ÁNGULO DE FIERRO 1/8" x 1 1/2"</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acero estructural laminado. • Espesor: 1/8". • Alas: 1 1/2". • Longitud comercial de fábrica.

	<ul style="list-style-type: none"> • Libre de deformaciones y corrosión.
PRESENTACIÓN	Presentar Ficha Técnica. EMBOLSADO
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	40
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	VARILLA DE FIERRO LISO 1/2" x 6 m Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Acero al carbono. • Diámetro: 1/2". • Longitud: 6 metros. • Superficie uniforme y libre de corrosión.
PRESENTACIÓN	Presentar Ficha Técnica. BALDE
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	10
UNIDAD DE MEDIDA	KLG
CARACTERÍSTICAS	SOLDADURA PUNTO AZUL 3/32" Especificaciones Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> • Electrodo revestido para soldadura SMAW. • Diámetro: 3/32". • Excelente estabilidad de arco. • Aplicación en estructuras metálicas y trabajos generales.
PRESENTACIÓN	Presentar Ficha Técnica. EMBOLSADO
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	

	
CANTIDAD	08
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	<p>CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR 2" x 55 yd</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 2 pulgadas. • Longitud: 55 yardas. • Adhesivo de fácil remoción. • Resistente a procesos de pintado. <p><i>Presentar Ficha Técnica</i></p>
PRESENTACIÓN	EMBOLSADO
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	08
UNIDAD DE MEDIDA	GALON
CARACTERÍSTICAS	<p>PINTURA BASE ZINCROMATO</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base anticorrosiva para metal. • Color según fabricante. • Alto poder de adherencia. • Protección contra oxidación. • Color verde <p><i>Presentar Ficha Técnica.</i></p>
PRESENTACIÓN	BALDE
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	25
UNIDAD DE MEDIDA	GALON
CARACTERÍSTICAS	PINTURA ESMALTE

	<p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acabado brillante. ● Alta resistencia a la intemperie. ● Aplicación en superficies metálicas. ● Excelente cubrimiento. ● Color Verde Cromo <p>Presentar Ficha Técnica.</p>
PRESENTACIÓN	BALDE
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	25
UNIDAD DE MEDIDA	GALON
CARACTERÍSTICAS	<p>PINTURA GLOSS</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acabado brillante de alta durabilidad. ● Resistente a rayos UV y humedad. ● Uso interior y exterior. ● Colores: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Negro: 21 unidades ▪ Verde loro: 4 unidades <p>Presentar Ficha Técnica.</p>
PRESENTACIÓN	BALDE
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	08
UNIDAD DE MEDIDA	GALON
CARACTERÍSTICAS	<p>LACA PIROXILINA COLOR BLANCO</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Secado rápido. ● Color blanco. ● Excelente adherencia y acabado. ● Uso en estructuras metálicas. <p>Presentar Ficha Técnica.</p>

PRESENTACIÓN	LATA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	31
UNIDAD DE MEDIDA	GALON
CARACTERÍSTICAS	<p>THINNER ACRÍLICO</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diluyente para pinturas y lacas. • Alta pureza. • Evaporación controlada. • Compatible con esmaltes y lacas piroxilinas. <p>Presentar Ficha Técnica.</p>
PRESENTACIÓN	GALONERA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	10
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	<p>RODILLO PARA PINTAR DE 3"</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancho de rodillo: 3 pulgadas. • Mango ergonómico. • Uso para esmaltes y pinturas industriales. <p>Presentar Ficha Técnica.</p>
PRESENTACIÓN	EMBOLSADO
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	

CANTIDAD	06
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	<p>BROCHA DE 3"</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 3 pulgadas. • Cerdas sintéticas. • Mango de madera o plástico reforzado. <p><i>Presentar Ficha Técnica</i></p>
PRESENTACIÓN	EMBOLSADO
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	10
UNIDAD DE MEDIDA	KLG
CARACTERÍSTICAS	<p>WAYPE INDUSTRIAL</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material textil reciclado para limpieza industrial. • Alta absorción. • Libre de elementos metálicos o contaminantes. <p><i>Presentar Ficha Técnica</i></p>
PRESENTACIÓN	EMBOLSADO
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	02
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	<p>PISTOLA DE ALTA PRESIÓN PARA PINTAR</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de pulverización de alta presión.

	<ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo metálico resistente. • Boquilla regulable. • Compatible con compresor de aire. • Incluye accesorios básicos de conexión.
	Presentar Ficha Técnica.
PRESENTACIÓN	CAJA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
MODALIDAD DE PAGO	Suma alzada
SISTEMA DE ENTREGA (DE CORRESPONDER)	No corresponde

