



## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **1. Denominación de la contratación**

Adquisición de material (accesorios y/o aparatos) eléctricos y otros para la implementación de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Río Santiago – Yutupis y de Huampami – Cenepa del Distrito Fiscal de Amazonas.

### **2. Finalidad pública:**

Garantizar condiciones mínimas de seguridad con la adecuación del cableado eléctrico e instalación de dispositivos (objetos o aparatos) para evitar interrupciones del fluido eléctrico en la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Río Santiago – Yutupis y de Huampami – Cenepa- Distrito Fiscal de Amazonas.

### **3. Antecedentes:**

Actualmente las nuevas sedes de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Condorcanqui, Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Río Santiago – Yutupis y Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huampami – Cenepa- Distrito Fiscal de Amazonas, cuenta con la instalación del cableado inadecuado en los diferentes circuitos eléctricos y en los tableros de distribución.

### **4. Objetivos de la contratación:**


Mantener el sistema eléctrico de los diferentes circuitos operativos, oficinas y los sitios críticos iluminados, también evitar interrupciones del servicio eléctrico en las Fiscalías antes mencionada del Distrito Fiscal de Amazonas- 2025.

### **5. Alcance y descripción del bien**






El requerimiento de dispositivos (aparatos) eléctricos y otros a adquirir se indican en el siguiente cuadro:

**RELACIÓN DE DISPOSITIVOS (OBJETOS O APARATOS) ELECTRICOS Y OTROS PARA ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS SEDES DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE RIO SANTIAGO – YUTUPIS Y DE HUAMPAMI – CENEPA DEL DISTRITO FISCAL DE AMAZONAS.**



N°	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN REFERENCIAL
01	Foco led UFO (REDONDO O CIRCULAR), Potencia: 50W, Luz: blanco frio, Luminosidad: 5000 Lm, Forma de Rosca: E27	25	Unidades	
02	Foco led, Potencia: 18w, Voltaje: 180-240V, Flujo luminoso: 1800lumens, 6500k Luz Día, Vida útil: 25000 horas,	6	Unidades	
03	Tomacorriente Doble Universal, 2 Polos con línea a tierra, Tensión: 120-250V AC, Amperaje: 15 A (max), color blanco	35	Unidades	
04	Interruptor sencillo, módulo 1, intensidad 10A, 250V, color blanco	10	Unidades	
05	Interruptor doble, módulo 2, intensidad 10A, 250V, color blanco	8	Unidades	








06	Cable libre de halógeno de 4mm <sup>2</sup> , Temperatura de 90°C. Tensión nominal 450-750 V, Material cobre, rollo de 100m, color Azul	3	Rollos	
07	Cable libre de halógeno de 4mm <sup>2</sup> , Temperatura de 90°C. Tensión nominal 450-750 V, Material cobre, rollo de 100m, color Rojo	3	Rollos	
08	Cable libre de halógeno de 4mm <sup>2</sup> , Temperatura de 90°C. Tensión nominal 450-750 V, Material cobre, rollo de 100m, color Negro	3	Rollos	
09	Cable libre de halógeno de 4mm <sup>2</sup> , Temperatura de 90°C. Tensión nominal 450-750 V, Material cobre, rollo de 100m, color Blanco	3	Rollos	
10	Cable libre de halógeno de 4mm <sup>2</sup> , Temperatura de 90°C. Tensión nominal 450-750 V, Material cobre, rollo de 100m, color Amarillo - verde	3	Rollos	



11	Cable libre de halógeno de 2.5 mm <sup>2</sup> , Temperatura de 90°C. Tensión nominal 450-750 V, Material cobre, rollo de 100m, color Rojo	3	Rollos	
12	Cable libre de halógeno de 2.5 mm <sup>2</sup> , Temperatura de 90°C. Tensión nominal 450-750 V, Material cobre, rollo de 100m, color Negro	3	Rollos	
13	Cable libre de halógeno de 2.5 mm <sup>2</sup> , Temperatura de 90°C. Tensión nominal 450-750 V, Material cobre, rollo de 100m, color Blanco	3	Rollos	
14	Cable libre de halógeno de 2.5 mm <sup>2</sup> , Temperatura de 90°C. Tensión nominal 450-750 V, Material cobre, rollo de 100m, color Azul	3	Rollos	
15	Cinta aislante vinílica, Ancho ¾", Elongación 225%, Espesor 0.18mm, Longitud 20m, Voltaje 0.6Kv, temperatura de operación -18°C a 105°C, Color negro.	15	Unidades	












16	Cinta aislante vinílica, Ancho $\frac{3}{4}$ , Elongación 225%, Espesor 0.18mm, Longitud 20m, Voltaje 0.6Kv, temperatura de operación - 18°C a 105°C, Color Rojo.	6	Unidad	
18	Cinta aislante vinílica, Ancho $\frac{3}{4}$ , Elongación 225%, Espesor 0.18mm, Longitud 20m, Voltaje 0.6Kv, temperatura de operación - 18°C a 105°C, Color Blanco.	6	Unidad	
19	Cinta aislante vinílica, Ancho $\frac{3}{4}$ , Elongación 225%, Espesor 0.18mm, Longitud 20m, Voltaje 0.6Kv, temperatura de operación - 18°C a 105°C, Color Azul.	6	Unidad	
20	Cinta aislante vinílica, Ancho $\frac{3}{4}$ , Elongación 225%, Espesor 0.18mm, Longitud 20m, Voltaje 0.6Kv, temperatura de operación - 18°C a 105°C, Color Amarillo.	6	Unidad	
21	Cinta aislante vinílica, Ancho $\frac{3}{4}$ , Elongación 225%, Espesor 0.18mm, Longitud 20m, Voltaje 0.6Kv, temperatura de operación - 18°C a 105°C, Color Verde.	6	Unidad	









22	Socket plano con forma de rosca E27, Material PVC, Capacidad máxima de operación 150W, Voltaje 250V, color blanco para empotrado	25	Unidades	
23	Tablero de distribución eléctrica PVC para sobreponer x 24 polos	2	Unidades	
24	Tablero de distribución eléctrica PVC para sobreponer x 18 polos	2	Unidades	
25	Caja Modular adosar PVC 4x2”	25	Unidades	
26	Interruptor Termomagnético monofásico 2x25A 220-400V 10KA	2	Unidades	
27	Interruptor Termomagnético monofásico 2x32A 220-400V 10KA	2	Unidades	
28	Interruptor Termomagnético monofásico 2x40A 220-400V 10KA	2	Unidades	
29	Interruptor Termomagnético monofásico 2x20A 220-400V 10KA	4	Unidades	
30	Tarugo de madera de cedro de 5/16 Ø x 2” de largo	1000	Unidades	




31	Tornillo Volcanita punta fina # 6 x 1"- Con cabeza avellanadora 25 x 04, color Negro	1000	Unidades	
32	Tapa ciega redonda PVC 10x10cm	10	Unidades	
33	Tapa ciega rectangular PVC, 7,5cm x 3mm x 12cm	15	Unidades	
34	Canaleta PVC 40x25x2000mm S/D	200	Unidades	
35	Hojas de sierra 12"	6	Unidades	
36	Wincha o Cinta Pasacable de Nylon de 15 m.	2	Unidades	
37	Wincha o Cinta Pasacable de Nylon de 20 m.	2	Unidades	
38	Wincha o Cinta Pasacable de Nylon de 30 m.	2	Unidades	
39	Tornillo Stovebolt 5/32x1 1/2".	100	Unidades	



40	Lámpara de luz de emergencia, Cantidad 32 LED SMD, Tiempo de vida LED 20000-25000Horas, Voltaje 220VCA, Potencia 16 W, Autonomía 9 horas con 1 faro, Lúmenes 1100-1200 lúmenes, Temperatura de color 6500-7500k, Batería plomo acido 6V 4000mAh, Tipo de carga Automático, con Faro giratorio, Giro de faro 180°	8		
41	Tijera de electricista, Altura del producto 2.3cm, Ancho del producto 5.7cm, Profundidad del producto 19.5cm, color principal Azul, Material metal/plástico, Peso del producto 0.142kg, Largo de barra 195mm, Tipo de corte recto	1		
42	Tijera de aviación recta, Altura del producto 24cm, Ancho del producto 6.5cm, Profundidad del producto 2.6cm, Color principal Amarillo, Recubrimiento del mango PVC, Material Acero, Peso del producto 0.5kg, Tipo de corte recto	1		
43	Martillo cabeza cónica 29mm, mango fibra de vidrio	1		
44	Arco de sierra, altura 12.5cm, ancho 48cm, profundidad 2.4cm, material metal, mango plástico, largo de la hoja 12”			
45	Cable vulcanizado 3x12 AWG	20	MTS	



46	Enchufe de espiga plana con toma a tierra de 15 A a mas	1	Unidad	
----	---	---	--------	---

**NOTA IMPORTANTE: el proveedor al momento de enviar su cotización deberá adjuntar la ficha técnica, brouchure o cualquier otro medio que demuestre las características técnicas de los productos ofertados.**

**6. Dependencia quien emitirá la conformidad**

Será brindada por el Área de Abastecimiento de la Unidad Ejecutora de Amazonas, luego de haber verificado que los bienes solicitados cumplan con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas y su correcto estado de funcionamiento, previa emisión del informe suscrito por el electricista de la entidad.

**7. Lugar y plazo de entrega del Bien**

- Los dispositivos (objetos o aparatos) eléctricos y otros serán entregados en el Almacén del Ministerio Público Distrito Fiscal de Amazonas, ubicado en el Jirón Ángela Sabarbeín S/N. Cdra. 2, ciudad de Chachapoyas.
- El plazo de entrega será como máximo de siete (07) días calendario, contabilizado a partir del día siguiente de recibido la notificación de la orden de compra.

**8. Forma de entrega**

Entrega única

**9. Garantía Comercial**

El postor otorgará una garantía comercial por un lapso no menor de doce (12) meses ni mayor a 24 meses; ante defectos y/o fallas de funcionamiento de fabricación ajeno al uso normal o habitual del bien y no detectable al momento que se otorgó la conformidad.



En caso de cualquier dispositivo (objetos o aparatos), conductor tenga que ser reemplazado por defectos de fábrica, será por uno de igual características, los costos y gastos que irroguen este cambio será responsabilidad del postor adjudicado.

#### 10. Requisitos del proveedor

Las actividades comerciales de las personas naturales o jurídicas que participen en la presente **adquisición** deberán guardar relación con el objeto materia de la convocatoria.

#### 11. Forma de Pago:

Pagó único posterior a la recepción y conformidad del bien. El pago se hará efectivo con Abono en cuenta (CCI), efectuándose el pago dentro de los Diez (10) días hábiles posteriores a la emisión de la conformidad de los bienes.

#### 12. Penalidad por mora

En caso de incumplimiento total o parcial en la ejecución de la prestación objeto del contrato se aplicarán las penalidades, por cada día de atraso injustificado, según la fórmula siguiente:

*La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:*

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo}}$$

*Donde F = 0.40*

#### 13. Responsabilidad por Vicios Ocultos.

El postor adjudicado es el responsable por la calidad del bien materia de la presente convocatoria y por los vicios ocultos del bien ofertado por un plazo mínimo de un (01) año, contabilizados a partir de la conformidad otorgada por el MINISTERIO PÚBLICO.

#### 14. CLAUSULA DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Obligaciones Específicas LAS PARTES se obligan a entregarse todo el material que sea necesario, considerando el principio de reserva establecido en el Decreto



Legislativo N°957, Nuevo Código Procesal Penal según aplique y toda la información restante como confidencial y se comprometen a:

- a. Mantenerla, con sujeción a la más estricta confidencialidad.
- b. No divulgar ni comunicar la información técnica facilitada por la otra parte.
- c. Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita de la otra parte, y únicamente en los términos de la supuesta aprobación.

## **15. ANTICORRUPCIÓN**

El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

Se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.