

SEDAPAR S.A.

Un. Negocio: AREQUIPA

Fecha : 23-06-2026 14:27

Página : 1 de 9

Requerimiento Nro. 2026004022

Clasificación : Stocks de almacén	Dirigido a : Almacén
Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES	Almacén : R2-ALMACEN DE MATERIALES
Preparada por : 20-06-2026 FLORES LARICO, CHRISTIAN IVAN	
Revisada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Prioridad : Muy Urgente
Aprobada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Fecha Requerida : 25/06/2026 09:37:55
Proyecto :	Estado : Aprobada
Activo :	
Comentarios : Compra de accesorios electrodos de pH para el Dpto. Control de Calidad y Efluentes.	

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
1	008833	ELECTRODOS SELECTIVOS	091	0301	UNI	1.000	1.000000	1.000478		603244

Electrodo selectivo

1.DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Compra de accesorio electrodo selectivo pH/mV/ORP para multiparámetro del Dpto. Control de Calidad y Efluentes

2.FINALIDAD PÚBLICA.

Cumplimiento de las normativas vigentes gestión de calidad del agua potable en cumplimiento de la normativa DS N° 031-2010-SA.

3.OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.

Cumplimiento de las normativas vigentes gestión de calidad del agua potable en cumplimiento de la normativa DS N° 031-2010-SA.

4.ACTIVIDAD DEL POI

GESTION CALIDAD AGUA POTABLE AOI50012900033

5.CÓDIGO CÁTALOGO

304554111560400387977ELECTRODO ELECTROQUIMICO 0- 14 Ph DE 200 mm X 1 m

6.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipos de conector BNC resistente al agua, MiniDIN de 8 pines, 8-pin Mini-DIN

Junta Capilar de vidrio

Material Cuerpo de epoxi resistente, relleno con gel de bajo mantenimiento

Intervalo de pH De 0 a 14

Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C

Tipo Electrodo combinado de pH/ATC

Tipo de solución de llenado Ninguna requerida

Compatible para utilizar con (equipo) Medidores Orion Versa Star, Star A, Dual Star, Orion Pro Star

Exactitud relativa del pH 0,03 pH para tampones que utilizan compensación automática de temperatura

Precisión 0,01

Longitud (métrico) 120 mm máx.

Longitud del cable (métrico) 1 m máx.

Diámetro (métrico) 12 mm min.

7.MODALIDAD DE PAGO

Suma alzada

8.PLAZO DE ENTREGA

20 días calendario

9.LUGAR DE ENTREGA

URB. Edificadores Misti AV. Goyeneche No 904 MIRAFLORES, Referencia Altura Parque Mayta Cápac.

Las entregas deberán realizarse de lunes a viernes de 7:10 am a 12:10 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm.

SEDAPAR no recibirá ni se responsabilizará de los bienes entregados fuera del horario de atención establecido.

El personal que realiza las entregas deberá contar con los implementos de seguridad industrial necesaria de acuerdo con lo que estipula la ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su respectivo reglamento.

10.SISTEMA DE ENTREGA

No aplica

11.FORMA DE PAGO


En una sola armada


El pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.


12.CONFORMIDAD

La conformidad será emitida por el personal responsable con el V°B° la Jefatura del Dpto. Control de Calidad y Efluentes.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte días, bajo responsabilidad del


 Preparado por


 Revisado Por


 Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026004022

Clasificación : Stocks de almacen	Dirigido a : Almacén
Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES	Almacen : R2-ALMACEN DE MATERIALES
Preparada por : 20-06-2026 FLORES LARICO, CHRISTIAN IVAN	
Revisada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Prioridad : Muy Urgente
Aprobada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Fecha Requerida : 25/06/2026 09:37:55
Proyecto :	Estado : Aprobada
Activo :	
Comentarios : Compra de accesorios electrodos de pH para el Dpto. Control de Calidad y Efluentes.	

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepción de bienes en la entidad o en el destino final, según sea el caso, no constituye la conformidad del área usuaria.

13.GARANTÍA COMERCIAL

1 año

14.VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

15.PENALIDADES

15.1PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN

Artículo 120 del Reglamento

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40.

Para obras:

a)Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b)Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25

c)Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a)Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b)Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

16.CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.


Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.



 Preparado por



 Revisado Por



 Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026004022

Clasificación : Stocks de almacén	Dirigido a : Almacén	Almacén : R2-ALMACEN DE MATERIALES
Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES	Almacen	
Preparada por : 20-06-2026 FLORES LARICO, CHRISTIAN IVAN		
Revisada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Prioridad : Muy Urgente	
Aprobada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Fecha Requerida : 25/06/2026 09:37:55	
Proyecto :	Estado : Aprobada	
Activo :		
Comentarios : Compra de accesorios electrodos de pH para el Dpto. Control de Calidad y Efluentes.		

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato . Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco . En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar .

17.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

La solución de controversias será a través Centro de Conciliación designado por las partes.

18.RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO


Se aplicará el Artículo 122 del Sub Capitulo III Incumplimiento del contrato del Capitulo V Disposiciones generales de ejecución contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratación Públicas

19.GESTIÓN DE RIESGOS

Conforme al artículo 128 del Reglamento la NO adquisición de este bien puede ocasionar desabastecimiento afectando las labores de este departamento.


Preparado por


Revisado Por


Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026004022

Clasificación : Stocks de almacen	Dirigido a : Almacén
Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES	Almacen : R2-ALMACEN DE MATERIALES
Preparada por : 20-06-2026 FLORES LARICO, CHRISTIAN IVAN	
Revisada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Prioridad : Muy Urgente
Aprobada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Fecha Requerida : 25/06/2026 09:37:55
Proyecto :	Estado : Aprobada
Activo :	
Comentarios : Compra de accesorios electrodos de pH para el Dpto. Control de Calidad y Efluentes.	

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
2	010827	ELECTRODOS PARA POTENCIOMETRO	091	0301	UNI	4.000	1.000000	4.000478		603244

Electrodo ph cable

1.DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Compra de accesorio electrodo pH para phmetro del Dpto. Control de Calidad y Efluentes

2.FINALIDAD PÚBLICA.

Cumplimiento de las normativas vigentes gestión de calidad del agua potable en cumplimiento de la normativa DS N° 031-2010-SA.

3.OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.

Cumplimiento de las normativas vigentes gestión de calidad del agua potable en cumplimiento de la normativa DS N° 031-2010-SA.

4.ACTIVIDAD DEL POI

GESTION CALIDAD AGUA POTABLE AOI50012900033

5.CÓDIGO CÁTALOGO

304534111560400387974ELECTRODO DE REFERENCIA GEL 0-14 Ph DE 120 mm X 1 m

6.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Electrodo de pH rango de medición de 0.000 ... 14.000

Rango de temperatura 0 ... 80 °C

Precisión parámetro de medida de (± 1 dígito)

pH ± 0.004

U [mV] ± 0.2

T [°C] ± 0.1

Electrolito de referencia en gel

Sensor integrado de temperatura

Longitud de cable 1,5 (3) m

Diámetro de 4,3 mm

Socket tipo de entrada de 4 pines

Electrodo compatible para el equipo WTW 3630 IDS

7.MODALIDAD DE PAGO

Suma alzada

8.PLAZO DE ENTREGA

30 días calendario

9.LUGAR DE ENTREGA

URB. Edificadores Misti AV. Goyeneche No 904 MIRAFLORES, Referencia Altura Parque Mayta Cápac.

Las entregas deberán realizarse de lunes a viernes de 7:10 am a 12:10 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm.

SEDAPAR no recibirá ni se responsabilizará de los bienes entregados fuera del horario de atención establecido.

El personal que realiza las entregas deberá contar con los implementos de seguridad industrial necesaria de acuerdo con lo que estipula la ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su respectivo reglamento.

10.SISTEMA DE ENTREGA

No aplica

11.FORMA DE PAGO

En una sola armada

El pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

12.CONFORMIDAD

La conformidad será emitida por el personal responsable con el V°B° la Jefatura del Dpto. Control de Calidad y Efluentes.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorias, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte días, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepción de bienes en la entidad o en el destino final, no constituye la conformidad del área usuaria.

Preparado por

Revisado Por

Aprobada por:

Requerimiento Nro. 2026004022

Clasificación : Stocks de almacén	Dirigido a : Almacén
Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES	Almacén : R2-ALMACEN DE MATERIALES
Preparada por : 20-06-2026 FLORES LARICO, CHRISTIAN IVAN	
Revisada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Prioridad : Muy Urgente
Aprobada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Fecha Requerida : 25/06/2026 09:37:55
Proyecto :	Estado : Aprobada
Activo :	
Comentarios : Compra de accesorios electrodos de pH para el Dpto. Control de Calidad y Efluentes.	

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	--------	-----	-----------------	-----------------	-------	---------	-----------------


según sea el caso, no constituye la conformidad del área usuaria.


13.GARANTÍA COMERCIAL
1 año

14.VICIOS OCULTOS
La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

15.PENALIDADES
15.1PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN
Artículo 120 del Reglamento
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:
En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x monto
 $F \times \text{plazo en días}$
Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: $F = 0.40$.
Para obras:
a)Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$
b)Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: $F = 0.25$
c)Para plazos mayores a ciento veinte días: $F = 0.15$
Para consultorías de obras:
a)Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$
b)Para plazos mayores a sesenta días: $F = 0.25$
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.
En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponden al componente que se ejecuta.
En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

16.CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO
A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.
Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los


Preparado por


Revisado Por


Aprobada por

SEDAPAR S.A.

Un. Negocio: AREQUIPA

Fecha : 23-06-2026 14:27

Página : 6 de 9

Requerimiento Nro. 2026004022

Clasificación	: Stocks de almacen	Dirigido a	Almacén
Centro de Costo	: DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES	Almacen	R2-ALMACEN DE MATERIALES
Preparada por	: 20-06-2026 FLORES LARICO, CHRISTIAN IVAN	Prioridad	Muy Urgente
Revisada por	: 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Fecha Requerida	25/06/2026 09:37:55
Aprobada por	: 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Estado	Aprobada
Proyecto	:		
Activo	:		
Comentarios	: Compra de accesorios electrodos de pH para el Dpto. Control de Calidad y Efluentes.		

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato . Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco . En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar .

17.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

La solución de controversias será a través Centro de Conciliación designado por las partes.

18.RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Se aplicará el Artículo 122 del Sub Capitulo III Incumplimiento del contrato del Capitulo V Disposiciones generales de ejecución contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratación Públicas

19.GESTIÓN DE RIESGOS

Conforme al artículo 128 del Reglamento la NO adquisición de este bien puede ocasionar desabastecimiento afectando las labores de este departamento.


Preparado por


Revisado Por


Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026004022

Clasificación : Stocks de almacen
 Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES
 Preparada por : 20-06-2026 FLORES LARICO, CHRISTIAN IVAN
 Revisada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA
 Aprobada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA
 Proyecto :
 Activo :
 Comentarios : Compra de accesorios electrodos de pH para el Dpto. Control de Calidad y Efluentes.

Dirigido a Almacén
 Almacen R2-ALMACEN DE MATERIALES
 Prioridad Muy Urgente
 Fecha Requerida 25/06/2026 09:37:55
 Estado Aprobada

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
3	010827	ELECTRODOS PARA POTENCIOMETRO	091	0301	UNI	2.000	1.000000	2.000478	603244	

Electrodo wireless

1.DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Compra de accesorio electrodo pH para phmetro del Dpto. Control de Calidad y Efluentes

2.FINALIDAD PÚBLICA.

Cumplimiento de las normativas vigentes gestión de calidad del agua potable en cumplimiento de la normativa DS N° 031-2010-SA.

3.OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.

Cumplimiento de las normativas vigentes gestión de calidad del agua potable en cumplimiento de la normativa DS N° 031-2010-SA.

4.ACTIVIDAD DEL POI

GESTION CALIDAD AGUA POTABLE AOI50012900033

5.CÓDIGO CÁTALOGO

304534111560400387974ELECTRODO DE REFERENCIA GEL 0-14 Ph DE 120 mm X 1 m

6.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Electrodo de pH rango de medición de 0.000 ... 14.000

Rango de temperatura 0 ... 80 °C

Precisión parámetro de medida de (± 1 dígito)

pH ± 0.004

U [mV] ± 0.2

T [°C] ± 0.1

Electrolito de referencia en gel

Sensor integrado de temperatura

Wireless modulo por conector cabeza sensor

Diámetro de 4.3 mm

Socket tipo de entrada de 4 pines

Electrodo compatible para el equipo WTW 3630 IDS

7.MODALIDAD DE PAGO

Suma alzada

8.PLAZO DE ENTREGA

45 días calendario

9.LUGAR DE ENTREGA

URB. Edificadores Misti AV. Goyeneche No 904 MIRAFLORES, Referencia Altura Parque Mayta Cápac.

Las entregas deberán realizarse de lunes a viernes de 7:10 am a 12:10 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm.

SEDAPAR no recibirá ni se responsabilizará de los bienes entregados fuera del horario de atención establecido.

El personal que realiza las entregas deberá contar con los implementos de seguridad industrial necesaria de acuerdo con lo que estipula la ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su respectivo reglamento.

10.SISTEMA DE ENTREGA

No aplica

11.FORMA DE PAGO


En una sola armada


El pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.


12.CONFORMIDAD

La conformidad será emitida por el personal responsable con el V°B° la Jefatura del Dpto. Control de Calidad y Efluentes.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte días, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepción de bienes en la entidad o en el destino final no constituye conformidad del área usuaria.


Preparado por


Revisado Por


Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026004022

Clasificación : Stocks de almacen	Dirigido a : Almacén
Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES	Almacen : R2-ALMACEN DE MATERIALES
Preparada por : 20-06-2026 FLORES LARICO, CHRISTIAN IVAN	
Revisada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Prioridad : Muy Urgente
Aprobada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Fecha Requerida : 25/06/2026 09:37:55
Proyecto :	Estado : Aprobada
Activo :	
Comentarios : Compra de accesorios electrodos de pH para el Dpto. Control de Calidad y Efluentes.	

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

según sea el caso, no constituye la conformidad del área usuaria.

13.GARANTÍA COMERCIAL

1 año

14.VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

15.PENALIDADES

15.1PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN

Artículo 120 del Reglamento

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40.

Para obras:

a)Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b)Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: F = 0.25

c)Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

a)Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40

b)Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

16.CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.


Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.


Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los


Preparado por


Revisado Por


Aprobada por

Requerimiento Nro. 2026004022

Clasificación : Stocks de almacen	Dirigido a : Almacén
Centro de Costo : DPTO. CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES	Almacen : R2-ALMACEN DE MATERIALES
Preparada por : 20-06-2026 FLORES LARICO, CHRISTIAN IVAN	
Revisada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Prioridad : Muy Urgente
Aprobada por : 23-06-2026 ALCOCER PAUCA, SHIRLEY ELBA	Fecha Requerida : 25/06/2026 09:37:55
Proyecto :	Estado : Aprobada
Activo :	
Comentarios : Compra de accesorios electrodos de pH para el Dpto. Control de Calidad y Efluentes.	

#	Item/	Descripción	F.F.	Ac tiv	Und	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total	C.Costo	Cuenta Contable
---	-------	-------------	------	-----------	-----	--------------------	--------------------	-------	---------	--------------------

órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato . Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco . En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar .

17.SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

La solución de controversias será a través Centro de Conciliación designado por las partes.

18.RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Se aplicará el Artículo 122 del Sub Capitulo III Incumplimiento del contrato del Capitulo V Disposiciones generales de ejecución contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratación Públicas


19.GESTIÓN DE RIESGOS

Conforme al artículo 128 del Reglamento la NO adquisición de este bien puede ocasionar desabastecimiento afectando las labores de este departamento.

Total Items pedidos	3	TOTAL S/.	7.00
----------------------------	----------	------------------	-------------


Preparado por


Revisado Por


Aprobada por

