



# UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

## ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

### ADVERTENCIA

De conformidad con el artículo 20 del Reglamento, el área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones en base a su desempeño y funcionalidad, el cual debe estar previsto en el Cuadro Multianual de Necesidades.

| DETALLE DE LA SOLICITUD              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN   | Adquisición de <b>DIESEL B5S-50</b> para la fase ejecución del proyecto de inversión: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - LA MOLINA" – ETAPA III, CUI: 2194047                                                                                             |
| FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN | La presente adquisición busca contar con <b>DIESEL B5S-50</b> , para la operación continua de maquinaria, equipos y vehículos empleados en la ejecución del proyecto de inversión "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - LA MOLINA" – ETAPA III, CUI: 2194047 |
| OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN          | Adquirir <b>DIESEL B5S-50</b> para abastecer la maquinaria, equipos y vehículos utilizados durante la ejecución de la obra, garantizando la disponibilidad de combustible necesario para la realización de las actividades programadas y el adecuado avance del proyecto.                                                                                                            |

| DETALLE DEL COLABORADOR QUE COORDINARÁ CON LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. UNIDAD OPERATIVA                                                                       | 13.484.00.07                                                                                                                                                                                            |
| ACTIVIDAD DEL POI/ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI:                                                 | C0508: 2194047 - INFRAESTRUC-2- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL DE ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA – LA MOLINA. |



| CARACTERÍSTICAS DEL BIEN Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |       |       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|
| CANTIDAD                                                  | ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN   | UND   | CANT. |
|                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIESEL B5S-50 | GALÓN | 500   |
| UNIDAD DE MEDIDA                                          | GALÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |       |       |
| 3. CARACTERÍSTICAS                                        | FICHA TÉCNICA APROBADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |       |       |
|                                                           | <div>1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN COMÚN</div> <div>Denominación del bien : DIESEL B5 S-50</div> <div>Denominación técnica : DIESEL B5 S-50</div> <div>Unidad de medida : GALÓN</div> <div>Descripción general : El diésel B5 S-50 es un combustible constituido por una mezcla en volumen de 95 % de diésel N° 2 S-50 y de 5 % de biodiésel B100, con contenido de azufre máximo de 50 ppm</div> <div>2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN COMÚN</div> <div>2.1 Del bien</div> <div>El diésel B5 S-50 debe cumplir con las disposiciones establecidas por el Decreto Supremo N° 092-2009-EM y su modificatoria</div> <div>El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:</div> |               |       |       |

ING. CARLOS AUGUSTO RUIZ SALAZAR  
RESIDENTE DE OBRA  
CUI N° 188173



# UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

## ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

| CARACTERÍSTICA                                              |                 | ESPECIFICACIÓN                   | REFERENCIA                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volatilidad                                                 |                 |                                  | Decreto Supremo N° 092-2009-EM, que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo N° 041-2005-EM y se emiten otras disposiciones, y su modificatoria |
| Destilación (a 760 mmHg)                                    | 90 % recuperado | Mínimo 282 °C<br>Máximo 360 °C   |                                                                                                                                                   |
| Punto de inflamación Pensky Martens                         |                 | Mínimo 52 °C                     |                                                                                                                                                   |
| Densidad a 15 °C                                            |                 | Reportar en kg/m³                |                                                                                                                                                   |
| Fluidez                                                     |                 |                                  |                                                                                                                                                   |
| Viscosidad cinemática a 40 °C (1)                           |                 | Mínimo 1,9 cSt<br>Máximo 4,1 cSt |                                                                                                                                                   |
| Punto de escurrimiento (2)                                  |                 | Máximo 4 °C                      |                                                                                                                                                   |
| Composición                                                 |                 |                                  |                                                                                                                                                   |
| Número de cetano (3)                                        |                 | Mínimo 45                        |                                                                                                                                                   |
| Índice de cetano (4)                                        |                 | Mínimo 40                        |                                                                                                                                                   |
| Cenizas                                                     |                 | Máximo 0,01 % en masa            |                                                                                                                                                   |
| Residuo de carbón Ramsbottom, 10 % fondos (5)               |                 | Máximo 0,35 % en masa            |                                                                                                                                                   |
| Azufre total                                                |                 | Máximo 50 mg/kg (ppm)            |                                                                                                                                                   |
| Corrosividad                                                |                 |                                  |                                                                                                                                                   |
| Corrosión a la lámina de cobre, 3 h, 50 °C                  |                 | Máximo N° 3                      |                                                                                                                                                   |
| Contaminantes                                               |                 |                                  |                                                                                                                                                   |
| Agua y sedimentos                                           |                 | Máximo 0,05 % en vol.            |                                                                                                                                                   |
| Lubricidad                                                  |                 |                                  |                                                                                                                                                   |
| Lubricidad, diámetro rasgado de uso corregido, HFRR a 60 °C |                 | Máximo 520 micrones              |                                                                                                                                                   |

| CARACTERÍSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESPECIFICACIÓN | REFERENCIA                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requerimientos de operatividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Decreto Supremo N° 092-2009-EM, que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo N° 041-2005-EM y se emiten otras disposiciones, y su modificatoria |
| Punto obstrucción del filtro, flujo en frío (CFPP) o (POFF)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Máximo -8 °C   |                                                                                                                                                   |
| <b>Conductividad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                   |
| Conductividad (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mínimo 25 pS/m |                                                                                                                                                   |
| <b>Biodiesel 100 (B 100)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                   |
| Contenido nominal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 %Vol         |                                                                                                                                                   |
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                   |
| (1) El resultado del método de ensayo de la viscosidad cinemática a 40 °C puede ser 1,7 cSt, si se tiene una temperatura de punto de nube menor que -12 °C.                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                   |
| (2) Cuando el cliente lo requiera, se determinará el punto de niebla o enturbiamiento por el método de ensayo ASTM D2500.                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                   |
| (3) En caso de no contar con el equipo del método de ensayo ASTM D613 (número de cetano), se calculará el índice de cetano con el método de ensayo ASTM D4737.                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                   |
| (4) El método de ensayo ASTM D976, se usará únicamente para combustibles diésel de largo número de cetano entre 56,5 a 60,0.                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                   |
| (5) En caso de contar con el equipo, se calculará esta propiedad utilizando el Apéndice XI del método de ensayo ASTM D524, que relaciona el ensayo de carbón Conradson (método de ensayo ASTM D189) con el carbón Ramsbottom.                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                   |
| (6) El resultado del método de ensayo de la conductividad eléctrica se determinará para cada lote del producto a la temperatura de entrega del combustible. El requerimiento mínimo de conductividad 25 pS/m, aplicará para los casos de transferencias a alta velocidad (7 m/s) y baja velocidad (transportes móviles: cisternas, barcazas, etc.) |                |                                                                                                                                                   |



ING. CARLOS AUGUSTO RUIZ SALAZAR  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP N° 188173



# UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

## ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p><b>Precisión 1:</b> La entidad deberá precisar en las bases el alcance de la comercialización y uso del diésel B5 S-50, que será en todos los departamentos a nivel nacional, según el artículo 2 del Decreto Supremo N° 014-2021-EM y sus modificatorias.</p> <p><b>2.2 Envase</b><br/>No aplica</p> <p><b>Precisión 2:</b> No aplica.</p> <p><b>2.3 Embalaje</b><br/>No aplica</p> <p><b>Precisión 3:</b> No aplica.</p> <p><b>2.4 Rotulado</b><br/>No aplica</p> <p><b>Precisión 4:</b> No aplica.</p> <p><b>2.5 Etiquetado</b><br/>No aplica.</p> <p><b>Precisión 5:</b> No aplica.</p> <p><b>2.6 Inserto</b><br/>No aplica.</p> <p><b>Precisión 6:</b> No aplica.</p> |
| PRESENTACION                                 | Según el proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER) |  <p>Imagen 01: Item 01 – DIESEL B5S-50</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MODALIDAD DE PAGO                            | Suma alzada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SISTEMA DE ENTREGA (DE CORRESPONDER)         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE LA PRESTACIÓN              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |  |                             |                        |                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.                                                   | <p><b>LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA</b></p> <p>Los bienes deben ser <b>verificados</b> en el ALMACÉN CENTRAL DE LA UNALM (Av. La Universidad S/N Lima-Lima-La Molina) Referencia: Frente al Huerto, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 p.m.</p> <p>La adquisición de DIESEL B5S-50 materia de la presente convocatoria se entregan en los tanques de combustible líquido de la Universidad Nacional Agraria La Molina, ubicada en Av. La Molina S/N, La Molina. El horario de entrega será entre 08:00 a.m. a 12:00 p.m.</p> <table><tr><th colspan="2">FLUJO DE ENTREGA</th></tr><tr><td>Almacén central de la UNALM</td><td>Verificación de bienes</td></tr><tr><td>Tanque del grifo de la unidad de servicios generales</td><td>Entrega de bienes</td></tr></table> | FLUJO DE ENTREGA |  | Almacén central de la UNALM | Verificación de bienes | Tanque del grifo de la unidad de servicios generales | Entrega de bienes |
| FLUJO DE ENTREGA                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |  |                             |                        |                                                      |                   |
| Almacén central de la UNALM                          | Verificación de bienes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |  |                             |                        |                                                      |                   |
| Tanque del grifo de la unidad de servicios generales | Entrega de bienes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |                             |                        |                                                      |                   |

ING. CARLOS AUGUSTO RUIZ SALAZAR  
RESIDENTE DE OBRA  
D N° 188173



# UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

## ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

|  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                  | <b>NOTA:</b> La entrega en obra será previa <b>verificación</b> de ALMACEN CENTRAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | FORMA DE ENTREGA | <p>Procedimiento de entrega del combustible</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se verificará que la cisterna y el equipo de descarga se encuentren en buen estado.</li><li>• Se verificará el correcto funcionamiento de los medidores y elementos de calibración.</li><li>• Se conectará la manguera de transferencia al punto de descarga autorizado.</li><li>• Durante la descarga se monitoreará la operación para evitar fugas o derrames.</li><li>• Finalizada la descarga, se verificará el volumen suministrado.</li><li>• El abastecimiento se realizará directamente en el tanque de combustible de la Unidad de Servicios Generales.</li></ul>                 |
|  | PLAZO DE ENTREGA | <p>El plazo de entrega es hasta siete (7) días calendario de ser notificado el proveedor por la Entidad, contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra, o de suscrito el contrato</p> <p><b>NOTA:</b> En caso se establezca que la entrega de los bienes incluye su instalación y/o puesta en funcionamiento, se entenderá que estas prestaciones formarán parte del plazo de la prestación principal, pudiendo establecerse al interior del mismo los plazos para cada una de estas actividades.</p> <p>Las ampliaciones de plazo de regirán por lo establecido en la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.</p> |

|    |                                         |                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                              |
| 5. | REQUISITOS DEL PROVEEDOR                | Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente.<br>Contar con RUC activo y habido.<br>No estar impedido para contratar con el Estado.<br>Pertenecer al rubro objeto de la contratación. |
|    | TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA            | El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente o mayor a la cotización en venta de bienes similares.                                                                      |
|    | REQUIERE PERSONAL ESPECIALIZADO         | No aplica                                                                                                                                                                                    |



|    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO</b>                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|    | UNIDAD OPERATIVA                                                                                                | 03.900.00.00 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES<br><br>La recepción y conformidad se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. |                                  |
| 6. | FORMA DE PAGO                                                                                                   | El pago se realizará previa conformidad, mediante abono a cuenta interbancaria                                                                                                                        | TOTAL DE PAGOS<br><br>Pago único |
|    | El pago se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley General de Contrataciones Públicas |                                                                                                                                                                                                       |                                  |

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>PENALIDADES A APLICAR</b> |                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. | TIPO DE PENALIDAD A APLICAR  | En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto de la contratación, la UNALM le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. |

ING. CARLOS AUGUSTO RUIZ SALAZAR  
RESIDENTE DE OBRA  
D N° 188173



# UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

## ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMA DE CÁLCULO                   | La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:<br>$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$<br>Donde F tiene los siguientes valores:<br>Para bienes y servicios: F = 0.40 | MONTO MÁXIMO APLICABLE | La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no pueden exceder el 10% del monto del entregable correspondiente. |
| OTRAS PENALIDADES, DE CORRESPONDER | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                |

|    |                                          |           |
|----|------------------------------------------|-----------|
| 8. | <b>CONDICIONES COMPLEMENTARIAS</b>       |           |
|    | EMBALAJE, ROTULACIÓN O ETIQUETADO.       | No aplica |
|    | ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE E INSTALACIÓN | No aplica |
|    | CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO             | No aplica |
|    | VISITAS Y MUESTRAS                       | No aplica |
|    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO                 | No aplica |
|    | SOPORTE TÉCNICO                          | No aplica |
|    | GARANTÍA COMERCIAL                       | No aplica |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | <b>OTRAS OBLIGACIONES DE PARTE DEL PROVEEDOR</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | CONFIDENCIALIDAD                                 | EL CONTRATISTA guardará, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad respecto de la información a la que acceda para la realización de sus actividades, así como de la información que produzca, la cual es de propiedad de LA UNALM. Queda prohibida la utilización de la información proporcionada para un fin distinto al contratado, así como expresamente se prohíbe su divulgación por cualquier medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.                 | EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y a observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como de otras disposiciones legales vinculadas durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a dotar, proveer y/o administrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación dentro de las instalaciones de LA UNALM; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.<br><br>Del mismo modo, EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de LA UNALM.              |
|    | CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO            | EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.<br><br>Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes |



ING. CARLOS AUGUSTO RUIZ SALAZAR  
RESIDENTE DE OBRA  
N° 188173



## UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

### ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

|                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |    | <p>legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p> <p>Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.</p> <p>Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga</p> |
| SOLUCIÓN<br>CONTROVERSIAS | DE | Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación, conforme lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contrataciones Públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESOLUCIÓN<br>CONTRATO    | DE | Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.<br><br>De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GESTIÓN DE RIESGOS        |    | LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en la orden de compra y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

**Ing. José A. Ochoa Delgado de la Flor**  
Jefe - Unidad Ejecutora de Inversiones

Firma del Jefe del Área Usuaria  
o Área Técnica Estratégica

Nota: Este documento deberá contar integramente con V° B°, nombre y apellido y sello del jefe de la AU o ATE que formula el requerimiento.

  
ING. CARLOS AUGUSTO RUIZ SALAZAR  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP N° 188173