



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

ADVERTENCIA

De conformidad con el artículo 20 del Reglamento, el área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones en base a su desempeño y funcionalidad, el cual debe estar previsto en el Cuadro Multianual de Necesidades.

1.	DETALLE DE LA SOLICITUD	
	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA.
	FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA.
	OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN	Adquirir suministros de sistema de riego necesarios para la ejecución de labores de mantenimiento, acondicionamiento y conservación de las áreas verdes, jardines espacios abiertos del Campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, ornato y sostenibilidad ambiental.

2.	DETALLE DEL COLABORADOR QUE COORDINARÁ CON LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES Y PROVEEDOR	
	UNIDAD OPERATIVA	03.600.05.00 Unidad De Servicios Generales – Mantenimiento de Inmuebles
	ACTIVIDAD DEL POI/ACCIÓN ESTRATÉGICA PEI:	C0226 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y MAQUINARIA.

3.	CARACTERÍSTICAS DEL BIEN Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	
	CANTIDAD	260
	UNIDAD DE MEDIDA	UND
	CARACTERÍSTICAS	ASPERSOR EMERGENTE DE POLIETILENO 3/4 in • Junta limpiadora sobredimensionada que impide fugas y protege los componentes internos de los residuos. • Las boquillas Rain Curtain™ brindan una distribución uniforme en todo el radio que incluye gotas de gran tamaño resistentes al viento y riego suave de corto alcance que se traduce en un césped más verde con menos agua. • Historial probado de rendimiento y confiabilidad en millones de instalaciones. • Puerto de ajuste de arco autolimpiante que evita la acumulación de residuos. • Vástago retráctil de 10 cm. • Pluviometría: de 5 a 38 mm/h. • Radio: de 7,6 a 15,2 m. • El radio puede reducirse hasta un 25 % con el tornillo. • Presión: de 1,7 a 4,5 bar. • Caudal: de 3,0 a 36,6 l/m; de 0,17 a 2,19 m³ /h. • Entrada de rosca hembra NPT o BSP de 3/4".
	PRESENTACIÓN	BOLSA



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	50
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	ASPERSOR ROCIADOR EMERGENTE DIFUSOR DE POLIETILENO 1/2 in • Altura del cuerpo: 6" (15.2 cm) • Altura de emergencia: 4" (10.2 cm) • Conexión de entrada: 1/2" (15/21) Rosca hembra • Presión: 2.1 bar • Radio: 0.8 a 7.3m
PRESENTACIÓN	BOLSA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	200
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	BOQUILLA DE POLIETILENO CON TOBERA PARA ASPERSOR ROCIADOR EMERGENTE 2.7 a 3.7 m 360° 1 a 2.1 bar APROX. • Arco de riego variable • Presión de funcionamiento: 1.0 a 2.1 bar • Radio: 2.7 a 3.7 m • Caudal: 0.09 a 0.54 m3/h • Filtro de malla azul (0.5mm x 0.5mm)
PRESENTACIÓN	BOLSA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

CANTIDAD	100
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	ASPERSOR EMERGENTE DE POLIETILENO 1/2 in • Altura de emergencia: 4 pulgadas (10.2 cm). • Conexión inferior: 1/2" Rosca hembra NPT / BSP. • Presión de trabajo: 1.0 a 4.8 Bar (15 a 70 PSI). • Espaciamiento: de 0,8 a 7,3 m • Materiales: Plástico de alta densidad resistente a impactos y rayos UV, con resorte interno de acero inoxidable. • Entrada rosca hembra de 1/2"
PRESENTACIÓN	CAJA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	50
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	BOQUILLA DE POLIETILENO CON TOBERA PARA ASPERSOR ROCIADOR EMERGENTE 1.2 - 1.8 m 330° 1 a 2.1 bar APROX. • Arco de riego variable • Presión de funcionamiento: 1.0 a 2.1 bar • Radio: 1.2 a 1.8 m • Caudal: 0.06 a 0.27 m3/h • Filtro de malla azul (0.5mm x 0.5mm)
PRESENTACIÓN	BOLSA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	100
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	BOQUILLA DE POLIETILENO CON TOBERA PARA ASPERSOR ROCIADOR EMERGENTE 1.8 - 2.4 m 330° 1 a 2.1 bar APROX. • Arco de riego variable • Presión de funcionamiento: 1.0 a 2.1 bar • Radio: 1.8 a 2.4 m • Caudal: 0.12 a 0.39 m3/h • Filtro de malla azul (0.5mm x 0.5mm)





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

PRESENTACIÓN	BOLSA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	200
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	BOQUILLA DE POLIETILENO CON TOBERA PARA ASPERSOR ROCIADOR EMERGENTE 2.1 - 3.1 m 330° 1 a 2.1 bar APROX. • Arco de riego variable • Presión de funcionamiento: 1.0 a 2.1 bar • Radio: 2.1 a 3.1 m • Caudal: 0.11 a 0.59 m3/h • Filtro de malla azul (0.5mm x 0.5mm)
PRESENTACIÓN	BOLSA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	20
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	BOQUILLA DE POLIETILENO CON TOBERA PARA ASPERSOR ROCIADOR EMERGENTE 3.3 - 4.5 m 330° 1 a 2.1 bar APROX. • Arco de riego variable • Presión de funcionamiento: 1.0 a 2.1 bar • Radio: 3.4 a 4.6 m • Caudal: 0.15 a 0.84 m3/h • Filtro de malla azul (0.5mm x 0.5mm)
PRESENTACIÓN	BOLSA



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	20
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	BOQUILLA DE POLIETILENO CON TOBERA PARA ASPERSOR ROCIADOR EMERGENTE 2.4 - 4.6 m 45 - 270° 1.4 a 3.8 bar APROX. • Arco ajustable de 45° a 270° • Chorro múltiple • Presión: 2.1 a 3.8 bar • Radio: 2.4 a 4.6 m • Caudal: 0.06 a 0.27 m3/h
PRESENTACIÓN	BOLSA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	10
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	BOQUILLA DE POLIETILENO CON TOBERA PARA ASPERSOR ROCIADOR EMERGENTE 4.0 - 5.5 m 360° 1.4 a 3.8 bar APROX. • Arco completo 360° • Chorro múltiple • Presión: 2.1 a 3.8 bar • Radio: 4.0 a 5.5 m • Caudal: 0.38 a 0.48 m3/h
PRESENTACIÓN	BOLSA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

CANTIDAD	20
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	BOQUILLA DE POLIETILENO CON TOBERA PARA ASPERSOR ROCIADOR EMERGENTE 4.0 - 5.5 m 45 - 270° 1.4 a 3.8 bar APROX. • Arco completo 45° - 70° • Chorro múltiple • Presión: 2.1 a 3.8 bar • Radio: 4.0 a 5.5 m • Caudal: 0.10 a 0.37 m3/h
PRESENTACIÓN	BOLSA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	20
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	BOQUILLA DE POLIETILENO CON TOBERA PARA ASPERSOR ROCIADOR EMERGENTE 5.2 - 7.3 m 360° 1.4 a 3.8 bar APROX. • Arco completo 360° • Chorro múltiple • Presión: 2.1 a 3.8 bar • Radio: 5.2 a 7.3 m • Caudal: 0.53 a 0.85 m3/h
PRESENTACIÓN	BOLSA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	50
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	BOQUILLA DE POLIETILENO CON TOBERA PARA ASPERSOR ROCIADOR EMERGENTE 0.9 a 1.2 m 330° 1 a 2.1 bar APROX. • Arco de riego variable • Presión de funcionamiento: 1.0 a 2.1 bar • Radio: 0.9 a 1.2 m • Caudal: 0.05 a 0.20 m3/h Filtro de malla azul (0.5mm x 0.5mm)





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

PRESENTACIÓN	BOLSA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	21
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD FGGGG
CARACTERÍSTICAS	ASPERSOR ROCIADOR EMERGENTE DIFUSOR DE PVC 1 in • Vástago con trinquete como los difusores estándar. • Boquillas Rain Curtain de 3 puertos codificados por color para un riego óptimo de largo, mediano y corto alcance. • Válvula de retención Seal-A-Matic (SAM). • Estator autoajustable que no requiere reemplazo al cambiar las boquillas. • Resorte retráctil de acero inoxidable y gran resistencia que garantiza una buena retracción. • Ajuste de retorno de círculo completo y sectorial de 40° a 360°. • Pluviometría: de 9 a 33 mm/h. • Radio: de 11,3 a 19,8 m. • Presión: de 2,1 a 6,2 bar. • Caudal: de 0,66 a 4,93 m3 /h; de 10,8 a 82,2 l/m. Entrada de rosca hembra NPT o BSP de 1"
PRESENTACIÓN	BOLSA 74 76 80
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	200
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	CONECTOR ENROSCABLE PARA CABLES ELECTRICOS 4 mm2 • Instalación más rápida: los conectores de cables Serie WC son rápidos de instalar y proporcionan una protección segura contra la humedad para las conexiones eléctricas del programador y las válvulas. • Simplifican el inventario, ¡es el único conector de cables que necesitará! Es ideal para uso con sistemas de control de decodificador de dos cables. • Evite quejas; ubicar y reparar un empalme de cables corroído le cuesta tiempo y dinero a su empresa. Evite las llamadas innecesarias al servicio técnico. • Uso para programadores estándares, arquetas y sensores de humedad del suelo. • Combinaciones de cables de 0,3 mm2 a 8,4 mm2 • Uso en conexiones de 24 V CA a 600 V CA. • Certificación UL 486D para entierro directamente. • Alivio de tensión para asegurar que los cables estén firmes y no se desconecten.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

	- El sellador hermético de silicona protege contra la corrosión - Material resistente a los rayos UV que asegura que el rendimiento del producto no se deteriore por la exposición prolongada a los rayos solares. - Modelo WC20: tubo de silicona para enterrar directamente, tuerca para cable roja amarilla.
PRESENTACIÓN	BOLSA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	12
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	MANOMETRO DE GLICERINA 0-10 BAR - Presión: 0 a 10 Bar / 0 a 145 PSI (Escala doble) - Tamaño de la Esfera: (Dial)2.5 pulgadas (63 mm de diámetro nominal) - Conexión de Proceso 1/4" Macho (1/4"-M), usualmente NPT o BSP Fluido de Amortiguación Glicerina USP al 99.7%
PRESENTACIÓN	CAJA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
CANTIDAD	20
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	VALVULA SOLENOIDE DE 24 V - 60 HZ 10.5 W -125 PSI PARA AGUA DE 1/4 in DIAMETRO Solenoides de 24 V CA 50/60 Hz (Ciclos/segundo)
PRESENTACIÓN	BOLSA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

CANTIDAD	31
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CARACTERÍSTICAS	VALVULA SOLENOIDE 1 in 24 V • Presión: 1,04 a 10,4 bar • Caudal sin opción PRS-D: de 0,45 a 34,05 m³/h; de 7,8 a 568 l/m • Caudal con opción PRS-D: de 1,14 a 34,05 m³/h; de 19,2 a 568 l/m • Temperatura del agua: hasta 43 °C • Temperatura ambiental: hasta 52 °C • Alimentación requerida por el solenoide de 24 V CA 50/60 Hz (ciclos/segundo) • Corriente de entrada: 0,41 A (9.9 VA) a 50/60 Hz • Corriente de mantenimiento: 0,14 A (3.43 VA) a 50/60 Hz • Resistencia de la bobina del solenoide: 30-39 ohm, nominal • Altura: 25,4 cm • Longitud: 19,7 cm • Ancho: 12,7 cm
PRESENTACIÓN	CAJA
INCLUYE IMAGEN REFERENCIAL (DE CORRESPONDER)	
MODALIDAD DE PAGO	Suma alzada
SISTEMA DE ENTREGA (DE CORRESPONDER)	No corresponde

4.	LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE LA PRESTACIÓN	
	LUGAR DE ENTREGA	Los bienes deben ser entregados en el almacén central de la UNALM (Av. La Universidad S/N Lima-Lima-La Molina) Referencia: Frente al Huerto
	HORARIO DE ENTREGA	Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 p.m.– De 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
	PLAZO DE ENTREGA	El plazo de entrega es hasta diez (10) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra, o de suscrito el contrato (de superar el año fiscal), o de acuerdo a lo establecido en el requerimiento (Ver Nota). Nota: En caso se establezca que la entrega de los bienes incluye su acondicionamiento, montaje, instalación y/o puesta en funcionamiento, se entenderá que estas prestaciones formarán parte del plazo de la prestación principal, pudiendo establecerse al interior del mismo los plazos para cada una de estas actividades. Las ampliaciones de plazo de regirán por lo establecido en la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

5.	REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR		
	REQUISITOS DEL PROVEEDOR	Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente. Contar con RUC activo y habido. No estar impedido para contratar con el Estado. Pertenecer al rubro objeto de la contratación.	
	TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA	Deberá acreditar experiencia a través de facturas, órdenes de compra y/o contratos con una monto facturado igual o mayor a la presentación de su cotización.	
	REQUIERE PERSONAL ESPECIALIZADO	No corresponde	

6.	UNIDAD ORGANIZACIONAL QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO		
	UNIDAD OPERATIVA	03.600.05.00 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES La recepción y conformidad se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.	
	FORMA DE PAGO	<<El pago se realizará previa conformidad, mediante abono a cuenta interbancaria>>	TOTAL DE PAGOS 01
	El pago se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley General de Contrataciones Públicas.		

7.	PENALIDADES A APLICAR		
	TIPO DE PENALIDAD A APLICAR	En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto de la contratación, la UNALM le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.	
	FORMA DE CÁLCULO	La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: $\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$ Donde F tiene los siguientes valores: Para bienes y servicios: F = 0.40	MONTO MÁXIMO APLICABLE La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no pueden exceder el 10% del monto del entregable correspondiente.
	OTRAS PENALIDADES, DE CORRESPONDER	No corresponde	

8.	CONDICIONES COMPLEMENTARIAS		
	EMBALAJE, ROTULACIÓN O ETIQUETADO.	Caja de cartón resistente con bolsa protectora diseñada para equipos.	
	TRANSPORTE	El vehículo debe ser robusto y resistente para soportar el peso de la electrobomba y para soportar las posibles condiciones del terreno. Tipo Furgón y/o Camioneta	
	ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE E INSTALACIÓN	El montaje se realizará según los planos e instrucciones del fabricante.	
	CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	No corresponde	



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

VISITAS Y MUESTRAS	No corresponde
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	No aplica
SOPORTE TÉCNICO	No aplica.
GARANTÍA	Un (01) año contra defectos del material o fabricación, contados a partir de la fecha en que se otorga la conformidad.

OTRAS OBLIGACIONES DE PARTE DEL PROVEEDOR	
SEGUROS APLICABLES	No corresponde
9. CONFIDENCIALIDAD	a) EL CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, sin previa autorización escrita de la UNALM, toda información que le sea suministrada por ésta última y/o sea obtenida en el ejercicio de las actividades a desarrollarse o conozca directa o indirectamente durante el proceso de selección o para la realización de sus tareas, excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el cumplimiento del Contrato. b) EL CONTRATISTA deberá mantener a perpetuidad la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia del procedimiento de selección y la ejecución del contrato, quedando prohibida revelarla a terceros. c) Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades previas a la ejecución del contrato, durante su ejecución y la producida una vez que se haya concluido el contrato. d) Dicha información puede consistir en informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás datos compilados o recibidos por EL CONTRATISTA. e) Asimismo, aun cuando sea de índole pública, la información vinculada al procedimiento de contratación, incluyendo su ejecución y conclusión, no podrá ser utilizada por EL CONTRATISTA para fines publicitarios o de difusión por cualquier medio sin obtener la autorización correspondiente de LA UNALM. f) Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas informáticos y todos los demás que formen parte de su Oferta y que se deriven de las prestaciones contratadas serán de exclusiva propiedad de LA UNALM. En tal sentido, queda claramente establecido que EL CONTRATISTA no tiene ningún derecho sobre los referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos para otros fines que no sean los que se deriven de la ejecución del contrato. g) Finalmente, queda establecido que EL CONTRATISTA es responsable de garantizar la integridad de la información o del procesamiento a la cual tiene acceso, entendiéndose por ello que la información se mantenga inalterada ante accidentes o intentos de manipulación maliciosos realizados por terceros; y que sólo se podrá modificar la información mediante autorización expresa de LA UNALM. h) Asimismo, EL CONTRATISTA declara que se somete a las disposiciones previstas por la Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás normas conexas, complementarias, modificatorias y/o sustitutorias; haciendo dicho compromiso extensivo a sus trabajadores y cualquier personal a su cargo, responsabilizándose ante cualquier incumplimiento generado.
	a) EL CONTRATISTA se compromete a no usar el nombre de la UNALM ni hacer referencia al bien o servicio materia del presente contrato, en cualquier promoción, publicidad o anuncio, sin previa autorización de la UNALM. Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas y todos los demás que formen parte de su oferta y que se deriven de las prestaciones contratadas serán de propiedad exclusiva de la UNALM. La UNALM no se hace responsable por el uso por cuenta del contratista respecto de productos protegidos por las leyes aplicables a derechos de propiedad intelectual nacional o internacional. b) EL CONTRATISTA deberá indemnizar y eximir de cualquier responsabilidad a LA UNALM y a sus empleados y funcionarios, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación, demanda, pérdida, daño, costo y gasto cualquiera sea su naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de representación legal, en los cuales pueda incurrir LA UNALM como resultado de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de cualquier patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que estuviese registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del Contrato debido a la instalación del servicio por parte de EL CONTRATISTA. c) Si se entablara una demanda o reclamación contra LA UNALM como resultado de cualquiera de las situaciones indicadas, LA UNALM notificará con prontitud al
PROPIEDAD INTELECTUAL	



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

	contratista, y éste podrá, a su propio costo y a nombre de LA UNALM, proceder con tales acciones legales o reclamaciones y llevar a cabo cualquier negociación pertinente para la resolución de tales demandas o reclamaciones. d) Si EL CONTRATISTA no cumpliera con la obligación de informar la Entidad dentro del plazo de ley contado a partir de la fecha del recibo de tal notificación, de su intención de proceder con cualquier acción legal o reclamación, LA UNALM tendrá derecho a emprender dichas acciones o reclamaciones a nombre propio. e) LA UNALM se compromete a brindarle al contratista, cuando éste así lo solicite, cualquier asistencia que estuviera a su alcance para que EL CONTRATISTA pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Entidad será reembolsada por EL CONTRATISTA por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y a observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como de otras disposiciones legales vinculadas durante la ejecución de las prestaciones a su cargo; obligándose a dotar, proveer y/o administrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación dentro de las instalaciones de LA UNALM; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente. Del mismo modo, EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de LA UNALM; el cual será entregado por LA UNALM a la suscripción del contrato. El incumplimiento o inobservancia de estas medidas será considerado como un incumplimiento de obligaciones contractuales, pudiéndose dar inicio al procedimiento de resolución de contrato, de conformidad con lo establecido en la LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS y su REGLAMENTO.
GARANTÍAS	El cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe ser garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir el adelanto de pago, y el fiel cumplimiento del contrato, así como el fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. De acuerdo con lo señalado en el Artículo 139 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, no se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT. Dada la naturaleza del contrato menor cuyo objeto de contratación es relacionado a bienes y servicios no es aplicable la garantía por adelantos directos.
CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO	A la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

ANEXO N° 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS MENORES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

		Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
SOLUCIÓN CONTROVERSIAS	DE	Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación, conforme lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contrataciones Públicas.
RESOLUCIÓN CONTRATO	DE	Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
GESTIÓN DE RIESGOS		De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
 Mg. Abel J. Talamona Melitón Jefe de la Unidad de Servicios Generales Firma del Jefe del Área Usuaria o Área Técnica Estratégica 		

Nota: Este documento deberá contar íntegramente con V° B° y sello del AU o ATE que formula el requerimiento