



Requerimiento

Especificaciones Técnicas

1. Órgano y/o Unidad Orgánica:	Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (UNSEG)		
2. Denominación de la Contratación:	Adquisición de material de ferretería		
3. Actividad del POI:	Gestión administrativa		
I. FINALIDAD PÚBLICA			
Garantizar la operatividad y conservación de la infraestructura, instalaciones y equipamiento de la Entidad, cuyo funcionamiento continuo constituye condición necesaria para el cumplimiento de las funciones asignadas a CONIDA.			
II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN			
Adquisición de materiales de ferretería para las labores de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de la infraestructura e instalaciones de CONIDA, a cargo de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.			
III. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR			
3.1. Descripción de los bienes a contratar			
Nº	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del bien
1	3	Unidad	ESCOBILLA CIRCULAR DE ACERO 3 in
2	50	Galón	THINNER X 1 GALÓN
3	12	Unidad	BROCHA 3 in
4	12	Unidad	RODILLO PARA PINTAR DE 4 in
5	4	Unidad	MASILLA PLÁSTICA X 1/4 GALÓN
6	10	Unidad	TRAMPA DE BRONCE CROMADO DE DESAGÜE PARA LAVATORIO DE 1 ¼ in
7	10	Unidad	DESAGÜE CROMADO PARA LAVATORIO
8	18	Unidad	JUEGO DE ACCESORIO INTERNO PARA TANQUE DE INODORO DE 7/8 IN X 4 PIEZAS
9	12	Unidad	LLAVE PARA CAÑO DE JARDÍN ½ in
10	18	Unidad	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENSADO 7/8" X 30 cm
11	4	Unidad	UNIÓN A PRESIÓN DE PVC 4 in
12	2	Unidad	PEGAMENTO PARA PVC X ¼ DE GALÓN
13	2	Unidad	CEMENTO GRIS X 42 kg.
14	2	Unidad	TAPA CIEGA CIRCULAR DE BRONCE 4 in
15	6	Unidad	TEE CON ROSCA DE BRONCE ½ in
16	24	Unidad	CODO CON ROSCA DE BRONCE 1/2" X 90°
17	24	Unidad	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 90°



18	24	Unidad	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in X 90°
19	12	Unidad	TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in
20	18	Unidad	JUEGO DE ACCESORIO INTERNO COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO
21	24	Unidad	CAÑO PARA LAVATORIO CROMADO
22	24	Unidad	TUBO DE ABASTO DE POLIETILENO ½ in
23	3	Unidad	ADHESIVO SELLADOR PARA JUNTAS X 300 ML
24	24	Unidad	UNIÓN CON ROSCA DE BRONCE ½ in
25	3	Unidad	LLAVE DE DOBLE VÍA DE METAL
26	12	Unidad	BRAZO DE DUCHA CROMADA
27	24	Unidad	LIJA AL AGUA N°100
28	7	Unidad	ARENA FINA 40 KG
29	2	Unidad	TUBO DE PVC ½ in X 5M
30	15	Unidad	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2 in X 2.5 mm X 6
31	9	Unidad	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2 in X 2 mm X 6
32	6	Unidad	PLATINA METÁLICA 2" X 1/4" X 6 M
33	8	Unidad	SOLDADURA ELECTRODO E6011 X 1/8 in
34	24	Unidad	DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in
35	2	Unidad	MASILLA PLASTICA
36	3	Unidad	PLATINA DE ACERO 1/4 in X 2 1/2 in X 6 m
37	4	Unidad	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4 IN X 90°
38	4	Unidad	TIJERA DE PODAR DE DOS MANOS 58 CM
39	12	Unidad	CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC U PARA DESAGÜE 2 IN X 45°

3.2. Características técnicas

3.2.1. ESCOBILLA CIRCULAR DE ACERO 3 IN

Altura Del Producto 20.00 cm
 Ancho Del Producto 15.00 cm
 Profundidad Del Producto 16.00 cm
 Color principal Amarillo
 Tipo de Producto Escobilla
 Sub Tipo de Producto Copa
 Material Acero
 Número de piezas 1
 Peso Del Producto 3 kg
 Tipo de uso Profesional





3.2.2. THINNER x 1GALON

Color principal Transparente
Estado del contenido Líquido
Modelo Extra no físico
Tipo de Producto Thinner
Material Otros
Número de piezas 1
Método de aplicación Directo
Inflamable Sí
Capacidad 1 gal
Presentación Bidón
Tipo de uso Doméstico/Comercial



3.2.3. BROCHA 3 IN

Altura Del Producto 24 cm
Ancho Del Producto 7.6 cm
Profundidad Del Producto 1.5 cm
Modelo Látex 3"
Tipo de Producto Brocha
Material Nylon
Número de piezas 1
Material de cerdas Fibra Sintética
Material del mango Madera
Medida 3"
Uso Para aplicar pintura látex o similares





3.2.4. RODILLO PARA PINTAR DE 4 IN

Altura Del Producto 21 cm
Ancho Del Producto 8 cm
Profundidad Del Producto 7.5 cm
Color principal Amarillo
Color Amarillo
Modelo 3"
Tipo de Producto Rodillo
Material Espuma
Número de piezas 1
Material del mango Polipropileno
Medida 3"
Uso Para todo tipo de pinturas.



3.2.5. MASILLA PLASTICA X ¼ GALON

Altura Del Producto 8.00 cm
Ancho Del Producto 10.00 cm
Profundidad Del Producto 10.00 cm
Color principal Gris
Estado del contenido Pasta
Modelo: Chemi Flex
Tipo de Producto Masilla
Material Poliéster
Número de piezas 1
Método de aplicación Brocha, rodillo o plancha.
Capacidad 0.25 gal
Presentación Lata



3.2.6. TRAMPA DE BRONCE CROMADO DE DESAGUE PARA LAVATORIO DE 1 ¼ IN

Ancho Del Producto 3 cm
Profundidad Del Producto 3 cm
Color principal Plata
Tipo de Producto Trampa
Sub-Tipo de Producto Lavatorio
Material Acero Inoxidable
Número de piezas 1
Temperatura máxima de trabajo 40 °C
Peso Del Producto 0.22068 kg





3.2.7. DESAGUE CROMADO PARA LAVATORIO

Color principal Plata
Color Plata
Peso 0.46 KG
Advertencias De Uso Debe tener
cuidado en la instalación del producto
Modelo POP UP GRANDE
Material Bronce
Alto 35 CM
Ancho 6.6 CM



3.2.8. JUEGO DE ACCESORIO INTERNO PARA TANQUE DE INODORO DE 7/8 IN X 4 PIEZAS

Color principal Blanco
Modelo Standard
Tipo de Producto Accesorio
Material Plástico
Número de piezas TWO PIECE
Temperatura máxima de trabajo 20 °C



3.2.9. LLAVE PARA CAÑO DE JARDÍN de 1/2 in

Altura Del Producto 7 cm
Ancho Del Producto 14.5 cm
Profundidad Del Producto 2.5 cm
Color principal Plata
Color Plata
Tipo de agua Fría
Modelo Esferica Jardin Cromada 150lbs
1/2" Cim
Tipo de Producto Llave
Material Bronce
Tipo de conexión Enroscado
Tipo de rosca NPT
Presión máxima de trabajo 150 PSI
Medida 1/2"
Presión Nominal (PN) 150 PSI





3.2.10. TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENADO 7/8" X 30 CM

Altura Del Producto 30 cm
Ancho Del Producto 3.2 cm
Profundidad Del Producto 3.2 cm
Color principal Plata
Material de acabado Acero Inoxidable
Modelo Para inodoro
Tipo de Producto Tubo
Sub Tipo de Producto Abasto
Material Acero Inoxidable
Número de piezas 1
Temperatura máxima de trabajo 65 °C
Diámetro de salida ½ in
Largo de la manguera 30 cm
Peso Del Producto 0.15 kg
Diámetro nominal 7/8 in



3.2.11. UNION DE PRESION DE CPVC 4 IN

Color principal Gris
Color Gris
Modelo 4"
Tipo de Producto Unión
Sub Tipo de Producto Pesado
Material PVC SAP
Tipo de conexión Presión
Temperatura máxima de trabajo 20 °C



3.2.12. PEGAMENTO PARA PVC X ¼ DE GALON


Tipo: Cemento solvente para PVC
Presentación: 1/4 galón (946 ml)
Color: Azul / Verde / Transparente
Uso: Pegado de tuberías y accesorios de PVC
Aplicación: Agua, desagüe y riego
Unión: Soldadura química PVC-PVC
Secado: Rápido
Resistencia: Alta presión y sellado hermético





3.2.13. CEMENTO GRIS X 42 KG

Altura Del Producto 65.00 cm
Ancho Del Producto 35.00 cm
Profundidad Del Producto 10.00 cm
Color principal Verde
Color Verde
Modelo Portland Tipo I
Tipo de Producto Cemento
Material Cemento
Número de piezas 1
Categoría cemento Tipo I
Estándar Sí
Rendimiento 3 m²
Peso Del Producto 42.50 kg
Aplicación Mezcla con agua.
Norma NTP 334.009, ASTM C-750.
Presentación Bolsa



3.2.14. TAPA CIEGA CIRCULAR DE BRONCE 4 IN

Altura Del Producto 2 cm
Ancho Del Producto 11.5 cm
Profundidad Del Producto 11.5 cm
Color principal Oro
Color Oro
Modelo Pesado 4"
Acabado Bronceado
Tipo de Producto Registro
Material Bronce
Número de piezas 1
Medida 4"



3.2.15. TEE CON ROSCA DE BRONCE 1/2 IN

Altura Del Producto 3 cm
Ancho Del Producto 5 cm
Profundidad Del Producto 3 cm
Color principal Oro
Color Bronce
Despacho 24 horas Sí
Modelo 1/2"
Tipo de Producto Tee
Material Bronce
Número de piezas 1
Tipo de conexión Enroscado
Temperatura máxima de trabajo 95 °C
Presión máxima de trabajo 400 PSI
Diámetro nominal 1/2 "





3.2.16. CODO CON ROSCA BRONCE ½" IN X 90°

Altura Del Producto 3 cm
Ancho Del Producto 3 cm
Profundidad Del Producto 2.5 cm
Color principal Oro
Color Oro
Tipo de Producto Codo Material
Bronce
Número de piezas 1
Tipo de conexión Enroscado
Temperatura máxima de trabajo 90 °C
Presión máxima de trabajo 400 PSI
Diámetro nominal 1/2 "



3.2.17. CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 X IN 90°

Color principal Gris
Color Gris
Modelo 90°
Tipo de Producto Codo
Sub-Tipo de Producto Simple
Material PVC
Número de piezas 1
Tipo de conexión Presión
Temperatura máxima de trabajo 20 °C
Presión máxima de trabajo 15 Bar
Diámetro nominal 2 "



3.2.18. TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 IN 90°

Color principal Gris
Color Gris
Modelo 2"
Tipo de Producto Tee
Sub Tipo de Producto Simple
Material PVC
Número de piezas 1
Tipo de conexión Presión
Temperatura máxima de trabajo 20 °C
Presión máxima de trabajo 15 Bar
Diámetro nominal 2 "





3.2.19. TEE PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 IN

Color principal Gris
Color Gris
Modelo 1/2"
Tipo de Producto Tee
Sub Tipo de Producto Simple
Material PVC
Número de piezas 1
Tipo de conexión Presión
Temperatura máxima de trabajo 20 °C
Presión máxima de trabajo 15 Bar
Diámetro nominal 1/2 "



3.2.20. JUEGO DE ACCESORIOS INTERNO COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO

Altura Del Producto 25 cm
Ancho Del Producto 12 cm
Profundidad Del Producto 8 cm
Color principal Blanco
Color Blanco
Material ABS
Número de piezas 2
Temperatura máxima de trabajo 20 °C
Peso Del Producto 0.780 kg



3.2.21. CAÑO PARA LAVATORIO CROMADO

Altura Del Producto 11 cm
Ancho Del Producto 5.5 cm
Profundidad Del Producto 15 cm
Color principal Gris
Peso en gramos del empaque primario 100 g
Tipo de agua Fría
Material de acabado Cromado
Tipo de acabado Cromado
Tipo de Producto Llave
Sub Tipo de Producto Lavatorio
Material Metal
Número de piezas 1
Material del cuerpo Bronce macizo
Sistema de cierre Cartucho cerámico





3.2.22. TUBO DE ABASTOS DE POLIETILENO ½ IN

Altura Del Producto 1.27 cm
Ancho Del Producto 1.27 cm
Profundidad Del Producto 40 cm
Color principal Gris
Color Gris
Tipo de Producto Tubo
Sub Tipo de Producto Baño
Material Acero Inoxidable
Número de piezas 1
Diámetro de salida 7/8
Largo de la manguera 40 cm
Peso Del Producto 0.09 kg
Diámetro nominal 1/2



3.2.23. ADHESIVO SELLADOR PARA JUNTAS X 300 ML

Altura Del Producto 22.00 cm
Ancho Del Producto 7.00 cm
Profundidad Del Producto 5.00 cm
Color principal Gris
Resistencia rayos UV Sí
Estado del contenido Pasta
Tipo de Producto Sellador
Sub-Tipo de Producto Adhesivo
Material Poliuretano
Número de piezas 1
Resistencia al moho Sí
Peso Del Producto 0.30 kg
Resistencia a los solventes No
Resistencia a la humedad Sí
Capacidad 300 ml
Presentación Pote
Tiempo de secado 24 h
Tipo de uso General





3.2.24. UNION CON ROSCA DE BRONCE 1/2 IN

Altura Del Producto 3 cm
Ancho Del Producto 3 cm
Profundidad Del Producto 2.5 cm
Color principal Oro
Color Oro
Despacho 24 horas Sí
Tipo de Producto Unión
Material Bronce
Número de piezas 1
Tipo de conexión Enroscado
Temperatura máxima de trabajo 90 °C
Presión máxima de trabajo 145 PSI
Diámetro nominal 1/2 "



3.2.25. LLAVE DE DOBLE VIA DE METAL

Altura Del Producto 7.00 cm
Ancho Del Producto 15.00 cm
Profundidad Del Producto 14.00 cm
Color principal Plata
Tipo de agua Fría/Caliente
Disponible Ducha/Lavatorio
Material de acabado Cromado
Tipo de acabado Liso
Acabado Cromado
Tipo de Producto Llave
Sub Tipo de Producto Mezcladora
Material Bronce/Zamac
Número de piezas 1
Tipo de instalación de la grifería Al lavatorio
Material del cuerpo Bronce
Diámetro de salida 1/2 "
Cantidad de perillas 2
Peso Del Producto 0.86 kg
Material de perillas Zamac
Sistema de cierre Asta fija
Diseño Clásico
Funciones Agua fría y caliente
Tipo de uso Doméstico/Interior





3.2.26. BRAZO DE DUCHA CROMADA

Color Acero
Instrucciones De Uso Ninguna
Modelo Ducha
Tipo de Producto Duchas
Alto 15
Ancho 5
Piezas Brazo y ducha



3.2.27. LIJA AL AGUA N°100

Altura Del Producto 23.00 cm
Ancho Del Producto 28.00 cm
Profundidad Del Producto 0.06 cm
Color principal Negro
Color Negro
Modelo Al Agua
Tipo de Producto Lija
Material Otros
Número de piezas 1
Peso Del Producto 0.03 kg
Impermeable Sí
Granos 100
Presentación Paquete
Tipo de uso General
Uso Para pulir metales. Para acabado de empaste y acabos finos en madera



3.2.28. ARENA FINA 40 KG

Altura Del Producto 60.00 cm
Ancho Del Producto 35.00 cm
Profundidad Del Producto 13.00 cm
Color principal Marrón
Modelo 40 kg
Tipo de Producto Arena
Sub Tipo de Producto Fina
Material Arena
Número de piezas 1
Peso Del Producto 40.00 kg
Presentación Bolsa





3.2.29. TUBO DE PVC ½ IN X 5M

Altura Del Producto 500 cm
Ancho Del Producto 2.5 cm
Profundidad Del Producto 2.5 cm
Color principal Gris
Tipo de Producto Tubo
Sub Tipo de Producto Presión
Número de piezas 1
Tipo de conexión Enroscado
Temperatura máxima de trabajo 40 °C
Presión máxima de trabajo 145 PSI
Peso Del Producto 1.28 kg
Diámetro nominal 1/2 "
Longitud 5 m



3.2.30. TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2 in X 2.5 mm X 6

Diámetro nominal: 2 pulgadas (aproximadamente 60.3 mm de diámetro exterior real).
Espesor de pared: 2.5 mm.
Longitud estándar: 6.00 metros.
Material base: Acero al carbono de calidad estructural (comúnmente bajo las normas ASTM A500 o equivalentes locales).
).
Acabado superficial: Galvanizado por inmersión en caliente (recubrimiento de zinc que protege contra la corrosión ambiental y marina).
Extremos: Corte liso de sierra, listos para soldar o acoplar.





3.2.31. TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2 in X 2 mm X 6

Diámetro nominal: 1 1/2 pulgadas
Diámetro exterior real: 48.3 milímetros
Espesor de pared: 2.5 milímetros
Longitud estándar: 6.00 metros
Acabado de extremos: Lisos / Sin rosca (Corte plano de fábrica)
Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para resistir la corrosión ambiental y la humedad extrema sin degradarse rápido.
Uso recomendado: Estructuras metálicas pesadas, soporte de cargas en exteriores, postes de cercado, barandas industriales y conductos que requieran alta rigidez estructural y un ensamblaje limpio mediante soldadura.



3.2.32. PLATINA METALICA 2" X 1/4" X 6 M

Ancho: 2 pulgadas (50.8 mm)
Espesor: 1/4 pulgadas (6.35 mm)
Longitud estándar: 6 metros
Peso estimado por barra: 15.10 kg aproximadamente
Calidad del material: Acero estructural ASTM A36 o equivalente estructural nacional
Acabado: Negro, laminado en caliente sin costura





3.2.33. SOLDADURA DE ELECTRODO E6011 X 1/8 in

Clasificación AWS: A5.1 E6011
Diámetro nominal: 1/8 pulgadas (3.2 mm)
Tipo de revestimiento: Celulósico potásico
Posiciones de soldadura: Todas (Plana, horizontal, vertical y sobrecabeza)
Tipo de corriente: Corriente Alterna (CA) y Corriente Continua con Electrodo Positivo (CCPI / DCEP)
Rango de amperaje recomendado: 80 A - 125 A
Resistencia a la tracción: Mínimo 60,000 psi (414 MPa)
Límite de fluencia: Mínimo 50,000 psi (345 MPa)
Elongación en 2" (50 mm): Mínimo 22%
Penetración del arco: Alta / Profunda
Presentación: 1 Kg



3.2.34. DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in

Altura del producto: 11.5 cm
Ancho del Producto: 11.5 cm
Color: NEGRO
Profundidad del producto: 0.1 cm
Tipo de producto: Disco de corte
Espesor: 1 mm
Tipo de uso: General
Diámetro externo: 4.5"
Diámetro interno: 7/8"





3.2.35. MASILLA PLASTICA

Contenido neto: 464 gramos de masilla base más un tubo de catalizador (crema endurecedora) dosificado para la mezcla total.
Densidad: Fórmula liviana de bajo peso específico que reduce el peso final de la pieza reparada y optimiza el rendimiento del producto.
Proporción de la mezcla: Requiere la adición de entre un 2% y un 3% de catalizador (crema endurecedora) en relación al peso de la masilla utilizada.



3.2.36. PLATINA DE ACERO ¼ in X 2 ½ in X 6 m

Ancho: 2 1/2" (63.5 mm)
Espesor: 1/4" (6.35 mm)
Largo estándar: 6.00 metros
Peso estimado por metro: 3.17 kg/m
Peso estimado por barra (6 m): 19.02 kg
Material: Acero estructural al carbono
Norma técnica: ASTM A36 / ISO 630 (Laminado en caliente - LAC)
Acabado: Negro, superficie lisa con bordes laminados redondeados



3.2.37. CODO PARA SOLDAR P PEGAR DE PVC 4 IN X 90°

COLOR: GRIS
DIAMETRO NOMINAL: 4"
GRADO DE INCLINACION: 90°
MATERIAL: PVC
SISTEMA DE EMPALME: SIMPLE PRESION
TIPO: PREDIAL DESAGUE
FABRICACION: INYECCION
UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD





3.2.38. TIJERA DE PODAR DE DOS MANOS 58 CM

CABEZA DE CORTE: LARGA Y RECTA
LONGITUD DE HOJA DE CORTE: 240 mm
MATERIAL DEL MANGO: METAL RECUBIERTO CON PVC
TIPO DE TIJERA DE PODAR: TIPO DE TIJERA DE DOS MANOS
ANCHO: 50 mm
CAPACIDAD O DIAMETRO DE CORTE: 200 mm
MATERIAL DE LA HOJA: ACERO DE ALTO CARBONO



3.2.39. CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC U PARA DESAGÜE 2 IN X 45°

COLOR: GRIS
DIAMETRO NOMINAL: 2"
FABRICACION: INYECCION
GRADO DE INCLINACION: 45°
MATERIAL: PVC
SISTEMA DE EMPALME: SIMPLE PRESION
TIPO: PREDIAL DESAGUE
UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD



3.3. Condiciones de operación

No aplica para la presente contratación.

3.4. Embalaje y rotulado

3.4.1. Embalaje

Los materiales deberán ser entregados en sus empaques primarios originales, claramente identificados con la marca y el modelo correspondiente, sin señales de manipulación, apertura previa o adulteración. El embalaje deberá garantizar la integridad del contenido durante el transporte y almacenamiento.

3.4.2. Rotulado

Cada material deberá estar debidamente rotulado con información visible y detallada que incluya: nombre del producto, composición, cantidad o volumen, grado de riesgo (cuando aplique), instrucciones de uso, advertencias, condiciones recomendadas de almacenamiento, número de lote, fecha de fabricación y fecha de



vencimiento. Esta información deberá presentarse con etiquetas firmemente adheridas al empaque.

3.5. Reglamento Técnico, Normas Metrológicas y/o sanitarias asociadas

No aplica a la presente contratación

3.6. Norma Técnica

No aplica para la presente contratación.

3.7. Impacto Ambiental

No aplica para la presente contratación.

3.8. Acondicionamiento, montaje o instalación

No aplica para la presente contratación.

3.9. Sistema de entrega para bienes

No aplica para la presente contratación.

3.10. Transporte y seguros

3.10.1. Transporte

El bien ofertado incluirá los costos; es decir, los gastos de importación, transporte interno, seguros, gastos de personal, movilidad, tributos, gastos administrativos y/o financieros, y otros que demande el cumplimiento de la prestación.

3.10.2. Seguros

No aplica para la presente contratación.

3.11. Garantía comercial

3.11.1. Alcance de la garantía

El proveedor garantiza que los bienes entregados se encuentran nuevos, en óptimas condiciones, libres de defectos de fabricación, sin contaminación, sin deterioro por humedad, y que cumplen con las Especificaciones Técnicas.

3.11.2. Condiciones de la garantía

Durante el periodo de garantía, en caso de detectarse bienes defectuosos, deteriorados, vencidos, o que no cumplan con las especificaciones técnicas, el proveedor deberá reponerlos sin costo alguno para la entidad, incluyendo gastos de transporte, en un plazo máximo de dos (02) días calendario de notificada las observaciones, previa comunicación de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (UNSEG).

3.11.3. Periodo de garantía

La garantía tendrá una vigencia mínima de doce (12) meses.

3.11.4. Inicio de cómputo del periodo de garantía



El período de garantía se computará a partir de la fecha de conformidad de la recepción otorgada por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (UNSEG).

3.12. Disponibilidad de servicios y repuestos

No aplica para la presente contratación.

3.13. Visita y muestra

No aplica para la presente contratación.

3.14. Prestaciones accesorias a la prestación principal

3.14.1. Mantenimiento preventivo y/o correctivo

No aplica para la presente contratación.

3.14.2. Soporte técnico

No aplica para la presente contratación.

3.14.3. Capacitación y/o entrenamiento

No aplica para la presente contratación.

IV. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

4.1. Lugar y plazo de ejecución de la prestación

4.1.2. Lugar

La entrega de los bienes será en el "Almacén Central" de la sede principal de la Agencia Espacial del Perú, calle Luis Felipe Villarán N°1069 – distrito de San Isidro – Lima, en el horario de 08:30 a 15:30 horas, en días laborables.

4.1.3. Plazo

El plazo de entrega es de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de haber sido notificada de la Orden de Compra correspondiente.

4.2. Entregable

- El contratista deberá remitir un único entregable que contendrá Guía de remisión y Comprobante de pago (Factura).

Importante:

- Los entregables deberán ser remitidos a través de la mesa de partes de la Entidad:
 - ❖ Digital:
<https://mpvirtual.conida.gob.pe/mpvirtual/index.html#/registro>
 - ❖ Presencial: Calle Luis Felipe Villarán N° 1069 urb. Malibú, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.



- Los entregables deberán estar debidamente, firmados (manuscrita o digital según artículo 3 de la Ley N° 27269 - Ley de firmas y certificados digitales) y foliados en todas sus páginas.
- No se aceptarán documentos con firmas pegadas como imagen.

4.3. Otras obligaciones

No aplica a la presente contratación.

4.4. Subcontratación

No aplica a la presente contratación.

4.5. Confidencialidad

El contratista se compromete en mantener en reserva absoluta toda la información en general a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros; el contratista se compromete a no utilizar la información a la que tenga acceso para beneficio propio alguno o para beneficio de terceros en cualquier modalidad y en particular en materia de cooperación. Asimismo, se compromete a cumplir con: la Política de la Gestión de la Calidad ISO 9001, Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 de la CONIDA y las políticas específicas de seguridad de la información de la CONIDA. En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, la CONIDA está autorizada a iniciar todas las acciones judiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligación de confidencialidad permanecerá mientras la información conserve las características para considerarse confidencial.

4.6. Anticorrupción y Antisoborno

El proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo, el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. Adicionalmente, el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la entidad contratante. Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,



integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

4.7. Solución de controversia

Todas las controversias que pudieran derivarse entre las partes respecto a la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficiencia contractual serán resueltas mediante un procedimiento de conciliación, conforme a lo establecido en el numeral 81.3 del artículo 81 de la Ley N° 32069.

4.8. Resolución de contrato por incumplimiento

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 122 de su Reglamento.

4.9. Gestión de riesgos

Debido a las condiciones de los bienes y cuantía a contratar, en el marco de lo establecido en el numeral 42.1 del Reglamento de la Ley 32069, no corresponde efectuar la segmentación para la calificación de la contratación; en ese sentido, no corresponde determinar el proceso de gestión de riesgos para la presente contratación.

4.10. Medidas de control durante la ejecución contractual

La Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (UNSEG) realizara el seguimiento sobre el cumplimiento de los plazos y condiciones de la orden de compra.

4.11. Recepción y conformidad

4.11.1. Recepción

El almacén central en coordinación con la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (UNSEG) se encargará de la recepción de los bienes.

4.11.2. Conformidad

La Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (UNSEG), emitirá la conformidad.

4.12. Pruebas para la conformidad de los bienes



4.12.1. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes

No aplica para la presente contratación.

4.12.2. Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los bienes

No aplica para la presente contratación.

4.13. Modalidad de Pago

Suma alzada.

4.14. Forma de pago

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley.

La entidad contratante pagara las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

La entidad contratante realizara el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un único (01) pago, conforme a las cantidades entregadas.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad contratante debe contar con la siguiente documentación:

- *Informe de Conformidad brindada por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (UNSEG).*
- *Guía de remisión*
- *Comprobante de pago (Factura).*
- *Acta de conformidad brindada por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (UNSEG).*

4.15. Fórmula de reajuste

No aplica para la presente contratación.

4.16. Penalidades aplicables

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades no excederá del 10% del monto vigente del contrato.

- **Penalidad por mora**
Se aplicará al contratista la penalidad establecida en el artículo 120 del Reglamento de la Ley general de contrataciones públicas.
- **Otras penalidades**
No aplica para la presente contratación.

4.17. Responsabilidad por vicios ocultos



El plazo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos es de doce (12) meses, contados a partir de la conformidad otorgada por la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento (UNSEG).

4.18. Declaratoria de viabilidad

No aplica para la presente contratación

4.19. Anexos

No aplica para la presente contratación

V. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

5.1. Experiencia del postor en la especialidad

No aplica para la presente contratación.

San Isidro, 17 de julio del 2026

Capitán FAP

JOHAN MANUEL LUDEÑA CAMPOS

Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
AGENCIA ESPACIAL DEL PERÚ – CONIDA

Nota: Los párrafos se llenarán de acuerdo a la necesidad del bien, ningún campo debe ser suprimido