

EMAPISCO S.A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ATENCION DE INCIDENCIAS EN REDES DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE PISO DE LA EPS EMAPISCO S.A.



Junio 2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. AREA USUARIA SOLICITANTE

Oficina de Distribución y Recolección - Gerencia de Operaciones

2. ANTECEDENTES

La adquisición se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 1764° y las siguientes del Código Civil. Por su modalidad, el presente Contrato no implica relación laboral alguna con la EPS EMAPISCO S.A, no encontrándose el LOCADOR bajo la dependencia o subordinación de la EPS EMAPISCO S.A, por lo que la emisión de la orden de compra no genera para el LOCADOR ninguno de los beneficios previstos en la legislación laboral.

3. OBJETIVO DE LA COMPRA

Adquisición de materiales para la Oficina de Distribución y Recolección de la EPS EMAPISCO S.A.

4. ACTIVIDAD VINCULADA A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA

La presente compra se enmarca en la actividad **GO-ODRGP-AG-01 (10.1%) – PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE, del POI 2025.**

5. FINALIDAD PÚBLICA

La presente adquisición tiene como finalidad contar con las herramientas idóneas para realizar la correcta ejecución de los trabajos operativos en redes de agua potable en las diferentes zonas de la provincia de Pisco y brindar una buena atención a la población.

6. CARACTERISTICAS DE LA ADQUISICIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	PALA TIPO CUCHARA	6	UND
2	PICO PUNTA DE ACERO C/MANGO	6	UND
3	MALLA DE SEGURIDAD	10	RLL
4	CINTA DE SEGURIDAD	10	RLL
5	CACHACO DE SEÑALIZACIÓN	20	UND
6	BUGUI	4	UND
7	BARRETA LISA 2"	2	UND
8	BARRETA CORRUGADA 2"	2	UND
9	CONO DE TRASNSITO	10	UND
10	ARCO DE SIERRA	5	UND
11	ESCOFINA	4	UND
12	COMBA DE ACERO 1.8 KG	5	UND
13	COMBA DE ACERO 20 LIBRAS	4	UND
14	LLAVE IMANTADA	10	UND
15	LLAVE STILSON 8"	4	UND
16	LLAVE STILSON 10"	4	UND
17	LLAVE STILSON 12"	4	UND
18	BADILEJO	4	UND
19	CINCEL HEXAGONAL PLANO 3/4"	5	UND
20	CINCEL HEXAGONAL PUNTA 3/4"	5	UND
21	TORTOL CON MANGO	5	UND



7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM 1. PALA TIPO CUCHARA

- ✓ Material de mango: Madera.
- ✓ Material de hoja: Acero.
- ✓ Tipo: Cuchara.
- ✓ Largo del mango: 70 centímetros.
- ✓ Color: Negro.
- ✓ Uso: Excavación manual.
- ✓ Procedencia: Nacional


Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 2. PICO PUNTA DE ACERO C/MANGO

- ✓ Material de mango: Madera.
- ✓ Material de pico: Acero y/o fierro forjado.
- ✓ Largo del mango: 78 centímetros.
- ✓ Color: Negro.
- ✓ Uso: Excavación manual.
- ✓ Procedencia: Nacional


Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 3. MALLA DE SEGURIDAD

- ✓ Material: PVC de alta densidad.
- ✓ Largo del rollo: 45.72 metros.
- ✓ Color: Naranja.
- ✓ Uso: Delimitación y señalización.
- ✓ Procedencia: Nacional

Unidad de medida: Rollo (rl)



ITEM 4. CINTA DE SEGURIDAD

- ✓ Material: Polietileno resistente.
- ✓ Tipo de producto: Rollo cinta.
- ✓ Largo del rollo: 220 metros.
- ✓ Color: Amarillo.
- ✓ Uso: Señalización de obra.
- ✓ Procedencia: Nacional


Unidad de medida: Rollo (rl)



ITEM 5. CACHACO DE SEÑALIZACION

- ✓ **Pedestal:**
 - **Largo:** <2"
 - **Ancho:** 1"
 - **Altura:** 120 centímetros
 - **Material:** Madera
 - **Pintado:** Rojo y Blanco
 - **Abertura para colocación de cinta de seguridad**
- ✓ **Base de concreto:**
 - **Largo:** 30 centímetros.
 - **Ancho:** 30 centímetros.
 - **Altura:** 10 centímetros.
- ✓ **Uso:** Señalización de seguridad.
- ✓ **Procedencia:** Nacional

Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 6. BUGUI

- ✓ **Material:** Acero galvanizado.
- ✓ **Capacidad:** 80 litros.
- ✓ **Alto:** 30 centímetros.
- ✓ **Ancho:** 69 centímetros.
- ✓ **Largo:** 95 centímetros.
- ✓ **Llanta:** espesor 10 cm, alto 41 cm.
- ✓ **Soporte:** Fierro, puente calibre 18 con doble tornillo.
- ✓ **Color:** Azul.
- ✓ **Uso:** Eliminación de material.
- ✓ **Procedencia:** Nacional


Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 7. BARRETA LISA 2"

- ✓ **Material:** Fierro.
- ✓ **Tipo:** Lisa.
- ✓ **Diámetro:** 2 pulgada.
- ✓ **Medida:** 1.5 metros
- ✓ **Color:** Metálico
- ✓ **Uso:** Intensivo
- ✓ **Procedencia:** Nacional


Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 8. BARRETRA CORRUGADA 2"

- ✓ **Material:** Fierro.
- ✓ **Tipo:** Corrugada.
- ✓ **Diámetro:** 2 pulgadas.
- ✓ **Medida:** 1.50 metros
- ✓ **Color:** Metálico
- ✓ **Uso:** Intensivo
- ✓ **Procedencia:** Nacional

Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 9. CONO DE TRANSITO

- ✓ **Material:** PVC polivinilo de alta resistencia a condiciones ambientales.
- ✓ **Base:** Firme para mayor seguridad y estabilidad.
- ✓ **Tamaño:** 1 metro.
- ✓ **Color:** Naranja fluorescente, con cintas reflectivas.
- ✓ **Uso:** Señalización
- ✓ **Procedencia:** Nacional

Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 10. ARCO DE SIERRA

- ✓ **Material de mango:** Plástico cerrado ergonómico.
- ✓ **Arco:** Metal.
- ✓ **Altura:** 12.5 centímetros.
- ✓ **Ancho:** 48 centímetros.
- ✓ **Profundidad:** 2.4 centímetros.
- ✓ **Color:** Naranja.
- ✓ **Uso:** Corte de tuberías.
- ✓ **Procedencia:** Nacional


Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 11. ESCOFINA

- ✓ **Material:** Acero al carbón endurecido.
- ✓ **Mango:** Antideslizante.
- ✓ **Tipo:** Lima plana.
- ✓ **Longitud:** 25 centímetros.
- ✓ **Color:** Metal.
- ✓ **Uso:** Acabado rugoso.
- ✓ **Procedencia:** Nacional

Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 12. COMBA DE ACERO 1.8 KG

- ✓ **Mango:**
 - **Material:** Madera.
 - **Tamaño:** 12" (30 cm).
- ✓ **Cabeza:**
 - **Material:** Acero
 - **Peso:** 4 libras (1.8 kg).
- ✓ **Color:** Naranja.
- ✓ **Uso:** Romper, demoler.
- ✓ **Procedencia:** Nacional

Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 13. COMBA DE ACERO 20 LIBRAS

- ✓ **Mango:**
 - **Material:** Madera.
 - **Tamaño:** 36" (91 cm).
- ✓ **Cabeza:**
 - **Material:** Acero
 - **Peso:** 4 libras (1.8 kg).
- ✓ **Color:** Naranja.
- ✓ **Uso:** Romper, demoler.
- ✓ **Procedencia:** Nacional

Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 14. LLAVE IMANTADA

- ✓ **Cuerpo de llave:** PPR.
- ✓ **Platino de refuerzo:** Fierro Niquelado.
- ✓ **Imán:** Neodimio Niquelado.
- ✓ **Driza:** Nylon.
- ✓ **Color:** Azul.
- ✓ **Uso:** Apertura de tapas termoplásticas.
- ✓ **Procedencia:** Nacional

Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 15. LLAVE STILSON 8"

- ✓ **Material:** Acero.
- ✓ **Tipo:** Llave.
- ✓ **Alto:** 200 mm (8").
- ✓ **Agarre:** Ajustable.
- ✓ **Apertura:** 19 mm (3/4").
- ✓ **Color:** Naranja.
- ✓ **Acabo:** Cromado.
- ✓ **Procedencia:** Nacional.

Unidad de medida: Unidad (und)



EMAPISCO S.A.

ITEM 16. LLAVE STILSON 10"

- ✓ **Material:** Acero.
- ✓ **Tipo:** Llave.
- ✓ **Largo:** 250 mm (10").
- ✓ **Apertura:** 25 mm (1").
- ✓ **Agarre:** Ajustable.
- ✓ **Color:** Naranja.
- ✓ **Acabo:** Cromado.
- ✓ **Procedencia:** Nacional.

Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 17. LLAVE STILSON 12"

- ✓ **Material:** Acero.
- ✓ **Tipo:** Llave.
- ✓ **Largo:** 300 mm (12").
- ✓ **Apertura:** 30 mm (1 1/4").
- ✓ **Agarre:** Ajustable.
- ✓ **Color:** Naranja.
- ✓ **Acabo:** Cromado.
- ✓ **Procedencia:** Nacional.

Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 18. BADILEJO

- ✓ **Material de mango:** Plástico.
- ✓ **Material de hoja:** Acero resistente.
- ✓ **Tamaño:** 6".
- ✓ **Color:** Negro.
- ✓ **Uso:** Trabajo para mortero y/o concreto.
- ✓ **Procedencia:** Nacional


Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 19. CINCEL HEXAGONAL PLANO 3/4"

- ✓ **Material:** Acero.
- ✓ **Mango:** Goma.
- ✓ **Tipo:** Cincel.
- ✓ **Punta:** Plana.
- ✓ **Medida:** 3/4" x 12"
- ✓ **Color:** Naranja.
- ✓ **Uso:** Corte.
- ✓ **Procedencia:** Nacional

Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 20. CINCEL HEXAGONAL PUNTA 3/4"

- ✓ **Material:** Acero.
- ✓ **Mango:** Goma.
- ✓ **Tipo:** Cincel.
- ✓ **Punta:** Punta.
- ✓ **Medida:** 3/4" x 12"
- ✓ **Color:** Naranja.
- ✓ **Uso:** Corte.
- ✓ **Procedencia:** Nacional

Unidad de medida: Unidad (und)



ITEM 21. TORTOL CON MANGO

- ✓ **Material:** Acero.
- ✓ **Mango:** Recubrimiento de PVC.
- ✓ **Medida:** 3/8" x 1/4"
- ✓ **Punta:** Cónica.
- ✓ **Color:** Naranja.
- ✓ **Uso:** Conexiones domiciliarias.
- ✓ **Procedencia:** Nacional

Unidad de medida: Unidad (und)



8. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será de 05 días hábiles contabilizado a partir del día hábil siguiente de suscrito el contrato o notificación de la Orden de Compra.

9. LUGAR DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

El contratista entregará el producto en el local central de La EPS EMAPISCO S.A. Sede Central - Av. Fermín Tangüis N°400,- la recepción del producto será el responsable del almacén.

10. FORMA DE PAGO

El pago se realizará de acuerdo al presente término de referencia, en 01 armada, previa conformidad de la prestación de servicio por el área usuaria y presentación de la factura correspondiente.

11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DE LA COMPRA

Se efectuará luego de la entrega de los productos adquiridos y la Conformidad será otorgada por el jefe de la Oficina de distribución y recolección (Área Usuaria), previo Visto Bueno del Gerente de Operaciones.

12. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor guardará, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad respecto de la información a la que acceda para la realización de sus actividades, así como de la información que produzca, la cual es de propiedad de la EPS EMAPISCO S.A. Queda prohibida la utilización de la información proporcionada para un fin distinto al contratado, así como expresamente se prohíbe su divulgación por cualquier medio.

13. INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato constituye causal de resolución automática de los servicios contratados. La Entidad, por decisión unilateral, podrá resolver

EMAPISCO S.A.

el presente contrato, sin pago de indemnización por ningún concepto al proveedor, a simple solicitud de la Entidad. Para ello, la Entidad comunicará por escrito al domicilio o correo electrónico del proveedor, sobre la resolución del contrato.

14. ANTICORRUPCIÓN

El CONTRATISTA no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia con lo establecido en el artículo 11° de la Ley de contrataciones del Estado – Ley N° 30225, el artículo 138.4 de su reglamento, aprobado con el D.S. N° 344-2018-EF.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos y prácticas; a través de los canales dispuestos por la EPS EMAPISCO S.A. De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del Contrato y las Acciones Civiles y/o Penales que la EPS EMAPISCO S.A pueda accionar

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por vicios ocultos, por un plazo no menor de un año contados a partir de la conformidad otorgados por la entidad.

