



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

RUC N.º 20229489039

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



13

Anexo F

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: "REMODELACION DE CENTRO DE REHABILITACIÓN; EN EL(LA) PUESTO DE SALUD CHIRINOS DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI N° 2719413.

1. ÁREA USUARIA

Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial.

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

Adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN para la ejecución de la IOARR: "Remodelación de Centro de Rehabilitación; en el (La) Puesto de Salud Chirinos Distrito de Chirinos, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca", CUI N° 2719413.

3. FINALIDAD PÚBLICA:

Atender las necesidades básicas de infraestructura de los pobladores de diversos caseríos y sectores del distrito de Chirinos, mediante la entrega oportuna de materiales de construcción, contribuyendo a mejorar sus condiciones de habitabilidad y calidad de vida.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:

4.1. OBJETIVO GENERAL

Cumplir con la meta del proyecto Remodelación de Centro de Rehabilitación; en el (La) Puesto de Salud Chirinos Distrito de Chirinos, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca", CUI N° 2719413.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Abastecer oportunamente de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN para la "Remodelación De Centro De Rehabilitación; En El(La) Puesto De Salud Chirinos Distrito De Chirinos, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca".
- Suministrar materiales DE COSNTRUCCION para la ejecución Remodelación De Centro De Rehabilitación; En El (La) Puesto De Salud Chirinos Distrito De Chirinos, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca" promoviendo espacios adecuados de hospitalidad y el desarrollo físico de la población beneficiaria.

MAYLER BRANDO CASTILLO CARRILLO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 246399



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

PROVINCIA DE SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA



RUC N.º 20229489039


“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS MATERIALES

5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

IMAGEN REFERENCIAL	CANT	ESPECIFICACIONES
CRUCETA DE PLÁSTICO (2 - 3 mm) 	29.00 bol	✓ Material: Fabricadas a base de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) virgen o plástico técnico de alta estabilidad. ✓ Espesor (Junta): 3 mm para dilatación estándar en pisos y paredes. ✓ Acabado y Estructura: Diseño con cuerpo macizo para soportar alta resistencia a la flexión, sin rebabas ni imperfecciones. ✓ Presentación: bolsas de 100 unidades
DISCOS DE CORTE Y DESBASTE (MIX) 	93.00 und	✓ Disco Mixto (Corte/Desbaste) espesor de 3.0 mm a 4.2 mm para desbaste, cortar piezas y rematar rebabas o cordones de soldadura de inmediato.
FIJACIÓN (CLAVO + FULMINANTE) 	292.00 jgo	✓ Conjunto de clavos de impacto y cartuchos de potencia (fulminantes) para fijación en concreto o acero mediante herramientas de fijación neumática/pólvora. ✓ Nivel 2 (Verde): Potencia media-baja
CINTA DE PAPEL (rollo 75m) 	02.00 und	✓ Material: Papel celulósico de alta resistencia con fibras especiales. ✓ Diseño con microperforaciones (para expulsar el aire) y un premarcado central para facilitar el doblez en esquinas. ✓ Espesor promedio: 0.21 mm a 0.23 mm. ✓ Presentación común: Rollos de 5 cm de ancho por 75 m de largo.
CINTA MASKING TAPE 1" (Protección) 	30.00 und	✓ Ancho: 1 pulgada (24 mm). ✓ Material de soporte: Papel crepé. ✓ Adhesivo: Caucho natural o resinas sintéticas. ✓ Resistencia a temperatura entre 60 °C y 80 °C en ciclos de 30 minutos sin transferencia de adhesivo. ✓ Espesor total: Aproximadamente 0.14 mm


 MAYLER BRANDO CASTILLO CARRILLO
 INGENIERO CIVIL
 R. G. CIP. 246199




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

RUC N.º 20229489039

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



BROCHA 2" 	01.00 und	✓ Cerdas de nylon, poliéster o mezcla sintética de alta calidad. ✓ Alta retención y distribución uniforme de pintura.
BROCHA 3" 	09.00 und	✓ Cerdas de nylon, poliéster o mezcla sintética de alta calidad. ✓ Alta retención y distribución uniforme de pintura.
CERÁMICO 60x60 cm 	400.00 und	✓ Formato Nominal: 60 x 60 cm ✓ Uso Recomendado: Tráfico intenso (Comercial / Residencial) ✓ Espesor promedio: 9.5 mm a 10 mm (varía según el fabricante) ✓ Rendimiento por caja: 1.44 m² (Usualmente 4 piezas por caja)
FRAGUA (Color según cerámico) 	36.00 kg	✓ Composición: Cemento Portland de alta resistencia, agregados de granulometría extrafina, pigmentos estables a la luz UV y polímeros sintéticos. ✓ Resistencia a la Compresión: ≥ 150 a 200 kg/cm^2 (a los 28 días). ✓ Resistencia a la Flexión: ≥ 35 a 50 kg/cm^2. Absorción de Agua: Baja absorción capilar.
GUANTES DE HILO CON PALMA DE LATEX 	12.00 und (TALLA M)	✓ Tejido de hilo continuo sin costuras. Típicamente fabricado con una mezcla de algodón y poliéster ✓ El algodón aporta frescura y absorción del sudor, mientras que el poliéster otorga elasticidad y resistencia. ✓ Recubrimiento (Palma): Capa de látex natural aplicada mediante inmersión, cubriendo la palma de la mano y la totalidad de los dedos (yemas). ✓ Acabado del Látex: Superficie rugosa, corrugada o microtexturizada para maximizar el coeficiente de fricción y el agarre. ✓ Puño: Tejido elástico ribeteado que se ajusta a la muñeca, evitando el ingreso de partículas, polvo o residuos al interior del guante
IMPRIMANTE PARA MUROS 	218.00 kg	✓ Imprimante a base de resinas vinil-acrílicas o caucho clorado. ✓ Acabado / Color: Mate / Blanco. ✓ Usos: Para interiores y exteriores (ideal para proteger contra el salitre y humedad en fachadas o zonas costeras).


MAYLER BRANDO CASTILLO CARRILLO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 246799





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

PROVINCIA DE SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

RUC N.º 20229489039

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



LAVATORIO DE ALUMINIO (1 Poza con escurridor 80x43)		01.00 und	✓ Material: Aleación resistente a la corrosión (típicamente acero inoxidable AISI). ✓ Espesor: Entre 0.4 mm y 0.6 mm, con bordes de doble pliegue para evitar cortes durante la manipulación y refuerzo estructural. ✓ Distribución: 1 poza principal y 1 zona de escurridor (pliegues profundos para un drenaje eficiente y anticorrosión). ✓ Incluye Accesorios Kit de instalación: (generalmente de acero con registro) y rejilla. ✓ Acabado: Brilloso, satinado o gris mate.
LIJA DE AGUA (#80 y #120)		239.00 und	✓ 80 und de Lija #80 ✓ 159 und de Lija #120 ✓ Tipo de Mineral: Carburo de silicio u óxido de aluminio de alta resistencia. ✓ Respaldo: Papel impermeable y flexible de alta resistencia a la rotura (generalmente peso C).
MASILLA EN BALDE		175.00 kg.	✓ Estado: Pasta cremosa homogénea (lista para usar). ✓ No requiere diluir ni agregar catalizadores en su presentación estándar. ✓ Densidad: Varía entre 1.55 y 1.75 g/cm³ dependiendo de la marca y formulación. ✓ Color: Blanco intenso, lo que facilita el cubrimiento y optimiza el uso de pintura posterior. ✓ Acabado profesional a tus proyectos de drywall, ideal para juntas, secado rápido y libre de asbestos.
PAPELERA DE PLÁSTICO		03.00 und	✓ Material del cuerpo: Polipropileno (PP) de alto impacto o Polietileno. ✓ Acabado y bordes: Superficies lisas e impermeables que evitan la adherencia de suciedad y facilitan la limpieza. ✓ Diseño: Estructura completamente rígida, sin aristas cortantes
PARANTE GALVANIZADO 38x38x0.45mm		117.00 und	✓ Material: Acero estructural galvanizado. ✓ Dimensiones: 38 mm de base x 38 mm de ala x 0.45 mm de espesor. ✓ Longitud estándar: 3.00 metros. ✓ Recubrimiento: Zincado por inmersión en caliente (protección anticorrosiva). ✓ Propiedades físicas: Incombustible, liviano, desmontable y de fácil instalación. ✓ Certificación estándar (común): Cumple con la norma ASTM A65


MAYLER BRANDO CASTILLO CARRILLO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 246'99



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

PROVINCIA DE SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

RUC N.º 20229489039

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



PASTA MURAL (Para corregir fisuras) 	59.00 kg.	✓ Composición: Resinas vinil-acríticas y aditivos. ✓ Acabado: Mate y de textura lisa/aterciopelada. ✓ Color: Blanco (facilita el cubrimiento de la pintura posterior). ✓ Densidad: 1.25 a 1.45 kg/litro (aprox. 6 a 6.5 kg por galón).
PEGAMENTO PARA CERÁMICA – INTERIORES 	716.5kg ó 29 bolsas	✓ Clasificación: C2T (Adhesivo mejorado con deslizamiento vertical reducido). ✓ Cumple o excede normativas internacionales como ANSI A118.4. ✓ Composición: Base cementicia (gris o blanca), áridos de granulometría controlada y aditivos sintéticos/látex. ✓ Resistente a la humedad. ✓ Rendimiento de hasta 4 m2 por bolsa. ✓ Fácil aplicación en interiores. ✓ Versátil para distintas superficies.
PERNO DE ANCLAJE EXPANSIVO 1/2"x4" 	20.00 und	✓ Diámetro nominal: 1/2 pulgada. ✓ Longitud total: 4 pulgadas. ✓ Material: Acero al carbono (generalmente grado ASTM A307 o superior) o acero inoxidable. ✓ Acabado: Zincado brillante ✓ Tipo de rosca: Hilo corriente UNC. ✓ Mecanismo: Expansión por torque controlado mediante cono y casquillo/camisa
PINTURA ANTICORROSIVA 	24.00 gal	✓ Resinas alquídicas modificadas o sintéticas, combinadas con pigmentos inhibidores de corrosión (libres de plomo). ✓ Fórmula especial con pigmentos inhibidores del óxido. ✓ Resistencia a rayos UV, humedad y moho. ✓ Ideal para uso en superficies metálicas. ✓ Rendimiento de 50 m2 por galón. ✓ Acabado Semi-Mate ✓ Color: Negro
PINTURA LÁTEX PRÉMIUM (2 manos) 	27.00 gal	✓ Resinas 100% acrílicas o modificadas con poliuretano/silano para una mejor adhesión. ✓ Libre de metales pesados (sin plomo, cromo ni mercurio) y de bajo olor. ✓ Acabado mate de alta calidad. ✓ Resistente a la humedad y a los rayos UV. ✓ Ideal para uso en interiores y exteriores. ✓ Fácil de aplicar con brocha o rodillo.


MAYLER BRANDO CASTILLO GARRILLO
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 241 39





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS


PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

RUC N.º 20229489039

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



RODILLO DE FELPA 9" (Desgaste) 	14.00 und	✓ Longitud del rodillo: 9 pulgadas (230 mm). ✓ Material de la felpa: Poliéster de alta densidad, acrílico o lana. ✓ Altura de la fibra 1" (25 mm). ✓ Estructura de acero galvanizado (diámetro estándar de 5.5 mm a 6 mm), con mango de plástico ergonómico y rosca interna para adaptador de extensión
RODILLO PEQUEÑO (4" - Tipo Rodillito)  Largo 4" (10 cm)	01.00 und	✓ Longitud del rodillo: 4 pulgadas (100 mm). ✓ Material de la felpa: Poliéster de alta densidad, acrílico o lana. ✓ Altura de la fibra 1" (25 mm). ✓ Estructura de acero galvanizado (diámetro estándar de 5.5 mm a 6 mm), con mango de plástico ergonómico y rosca interna para adaptador de extensión
SACOS 	05.00 und	✓ Material: Polietileno (PEAD) reciclado pesado. ✓ Medidas de 60 cm * 90 cm color negro ✓ Capacidad de carga: Varía desde los 50 kg hasta los 100 kg, dependiendo del gramaje. ✓ Costura: Base con costura en zigzag con hilo de polipropileno y doble ribete para evitar desgarros.
SELLADOR ACRÍLICO (Base) 	18.00 gal	✓ Acabado: Trasparente o mate. ✓ Componentes: Base acuosa (un solo componente). ✓ Diluyente: Agua potable (hasta un 10% - 20% según la marca). ✓ COV (Compuestos Orgánicos Volátiles): Bajo o nulo, amigable con el medio ambiente
SELLADOR DE JUNTAS 	05.00 und	✓ Base química: Poliuretano monocomponente o Polímero MS. ✓ Tipo de curado: Humedad ambiental. ✓ Formación de piel: 1 a 2 horas (a 23 °C). ✓ Capacidad de movimiento: $\pm 25\%$ a $\pm 50\%$. ✓ Rango de temperatura de servicio: -40 °C a +80 °C aproximadamente. ✓ Propiedades de la junta: Alta resistencia a la intemperie, rayos UV, ozono y no corrosivo para metales


MAYLER BRANDO CASTILLO CARRILLO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 246399




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS


PROVINCIA DE SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

RUC N.º 20229489039

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



SOGA DRIZA DE 1/2" 	100.00 m	✓ Diámetro: 1/2 pulgada. ✓ Material: 100% Nylon multifilamento, trenzada o torcida. ✓ Resistencia a la rotura (fuerza límite): Entre 2,300 kg y 3,570 kg (depende del fabricante). ✓ Para garantizar una elevación segura. ✓ Elongación (elasticidad): 20% a 28%.
SOLDADURA 	154.00 kg	✓ E6013 (El más común): Proporciona un arco suave, fácil de manejar y deja un acabado estético. ✓ Diámetro del Electrodo: 1/8" (3.2 mm), dependiendo del espesor del perfil o tubo galvanizado.
THINNER ACRÍLICO 	17.00 gal	✓ Características: ✓ Uso Diluyente de pintura ✓ Apariencia: Líquido transparente ✓ Tipo: Thiner ✓ Punto de ebullición: 56-136°C ✓ Gravedad específica : (20 o c, 0.73 atm) 0.77 – 0.83 ✓ Inflamabilidad: Combustible ✓ Solubilidad: Insoluble en agua.
TINA 	07.00 und	✓ Material: Plástico de alto impacto (polietileno o polipropileno de alta densidad), resistente a solventes y a la corrosión. ✓ Capacidad: Mayor a 4 galones ✓ Diseño interior: Cuenta con una zona de depósito (para almacenar la pintura) y una rampa o zona de escurrido texturizada para descargar el exceso de pintura del rodillo. ✓ Características estructurales: Posee patas de apoyo antideslizantes para evitar derrames y un asa integrada para facilitar su transporte
TORNILLO AUTOPERFORANTE 2" (c/arandela) 	216.00 und	✓ Longitud (Largo): 2 pulgadas (50.8 mm). ✓ Tipo de Punta: Punta broca o tipo mecha, templada para perforar metal directamente. ✓ Tipo de Cabeza: Comúnmente hexagonal (para herramientas de dado o llave) o tipo Phillips/estrella. ✓ Arandela: Incluye una arandela metálica con sello de neopreno (EPDM) ✓ Fabricado en acero al carbono o acero inoxidable. Cuenta con un acabado galvanizado o zincado para otorgar alta resistencia a la corrosión y al óxido.


MAYLER BRANDO CASTILLO CARRILLO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 246799



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

RUC N.º 20229489039

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



TORNILLO P/PERFIL 8x1/2" (Wafer) 	03.00 mll	✓ Medida: #8 x 1/2" (diámetro aprox. 4.2 mm, longitud aprox. 12.7 mm). ✓ Tipo de Cabeza: Wafer, lenticular o de "lenteja". Permite un acabado plano y al ras. ✓ Encastre: Phillips (PH2). ✓ Material: Acero al carbono (SAE 1022). ✓ Acabado/Protección: Zincado o galvanizado (plateado) para resistencia a la corrosión
TORNILLO P/PLACA 6x1" 	04.00 mll	✓ Material: Acero al carbono SAE 1022 o C1022A. ✓ Longitud Nominal: 1" (25.40 mm). ✓ Diámetro Nominal (Calibre): #6 (3.30 mm a 3.60 mm). ✓ Cabeza: Tipo trompeta (avellanada) con ranura Phillips (PH2). Permite un acabado a ras de la superficie de la placa. ✓ Punta Fina (Aguda): Diseñada para penetrar perfiles de acero galvanizado liviano (hasta 0.88 mm) sin necesidad de perforación previa.
TRAPO INDUSTRIAL 	75.00 kg	✓ Producto: trapo industrial colores ✓ Tipo de tela: tejido de algodón de punto. ✓ Color: variado. ✓ Tamaño: 20 por 30 cm, aproximadamente ✓ Unidad de venta: kilo (kg)

5.2. TRANSPORTE Y SEGUROS

El transporte de los materiales será coordinado con el proveedor, ya que deberá realizarse el traslado en unidades autorizadas para el transporte de dichos materiales, cumpliendo estrictamente las condiciones de seguridad, control ambiental y prevención de riesgos, desde el punto de distribución hasta el punto de entrega acordado.

5.3. PERÍODO DE GARANTÍA:

Los materiales de construcción entregados deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas. Cualquier anomalía atribuible a su calidad será de responsabilidad del proveedor, quien deberá asumir el reemplazo inmediato del producto.

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Persona natural o jurídica dedicada al rubro de la contratación.

6.1. DEL PROVEEDOR

- Tener RNP


MAYLER BRANDO CASTILLO CARRILLO
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 24f 39



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

RUC N.º 20229489039

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



03

- Registro único de contribuyente (RUC) activo y habito
- CCI vinculado al RUC.
- No estar impedido para contratar con el estado

7. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

7.1. LUGAR

Almacén de la municipalidad distrital de Chirinos – Coliseo Francisco Mishanango.

La recepción estará a cargo del almacenero en presencia del residente y del inspector de obra.

7.2. PLAZO

El plazo máximo de entrega de los bienes, es de diez (10) días hábiles, que se computa desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra.

8. CONFORMIDAD:

La conformidad será otorgada por la Unidad de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Chirinos, a través del **RESIDENTE DE OBRA Y EL INSPECTOR DE OBRA**.

9. FORMA DE PAGO:

El pago se realizará al 100% del monto contratado, luego de la recepción total y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Guía de Remisión, la cual deberá ser recepcionada y firmada por el personal del Área de Almacén.
- Comprobante de pago.

10. PENALIDADES

10.1. PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo

Donde F tendrá los siguientes valores:

- Plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes: F = 0.40
- Plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes: F = 0.25

11. OTRAS PENALIDADES [de corresponder]:

El Área Usuaria puede prever la aplicación de otras penalidades distintas a la penalidad por mora. Para estos efectos deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad distintas al retraso o mora y la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto, para lo cual, el área usuaria en su calidad de


MAYLER BRANDO CASTILLO CARRILLO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 246399



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

PROVINCIA DE SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

RUC N.º 20229489039

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



02

supervisor de la contratación debe levantar un Acta y/u otro documento similar, en la cual deje constancia del incumplimiento, para la respectiva aplicación de la penalidad.

12. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo de un año contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

13. CONFIDENCIALIDAD

El contratista está en la obligación de mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. Asimismo, debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información.

Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, diagnósticos, documentos, cuadros comparativos y demás datos compilados o recibidos por el contratista y todas a fines al servicio recibido y realizado por el contratista.

14. CLÁUSULA DE ANTICORRUPCIÓN

El contratista acepta expresamente que no llevará(n) a cabo acciones que están prohibidas por las leyes u otras normas de anticorrupción, así también se obliga(n) a no efectuar algún pago, ni ofrecer o transferir algún valor, o cualquier beneficio o incentivo, directa o indirectamente, a un funcionario/a o empleado/a gubernamental o cualquier tercero/a relacionado/a con el servicio aquí establecido de manera que pudiese violar las leyes u otras normas anticorrupción, sin restricción alguna.

15. CLÁUSULA ANTISOBORNO

El proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la prestación, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas. Además, el proveedor se compromete a: i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; ii) adoptar técnicas, organizadas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o práctica.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Todas las controversias que surjan, serán gestionadas de acuerdo al Capítulo II, Sub Capítulo II, Sub Capítulo III de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.


MAYLER BRANDO CASTILLO CARRILLO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 246399



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS

PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

RUC N.º 20229489039

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



01

17. RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley General de Contrataciones Públicas y según lo establecido en el Sub Capítulo 3 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

MAYLER BRANDO CASTILLO CARRILLO
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 246399

RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA
