

## PEDIDO DE COMPRA N°

000411

UNIDAD EJECUTORA : 005 AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001137


Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y  
Entregar a Sr(a) : TORRES QUIROZ SERGIO JAVIER  
Fecha : 26/07/2026  
Actividad Operativa : C0142 MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA ALIVIADERO, SISTEMA DE DESC  
Motivo : ADQUISICION DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO PARA LA FICHA DE MANTENIMIENTO DENOMINADA "MANTENIMIENTO DE AREAS  
VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PAÑE

| FF/Rb | META / MNEMONICO | Función | División Func. | Grupo Func. | Programa | Prod/Pry | Act/Ai/Obr |
|-------|------------------|---------|----------------|-------------|----------|----------|------------|
| 2-09  | 0036             | 10      | 025            | 0050        | 9002     | 2000351  | 6000015    |

| Código       | Descripción / Especificaciones Técnicas                       | Clasificador | Cantidad | Unidad Medida |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
| 207200120025 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 4 in X 2.00 m | 2.6.8 1.4 2  | 30.00    | UNIDAD        |
| 207200120030 | POSTE DE MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 6 in X 6.00 m | 2.6.8 1.4 2  | 12.00    | UNIDAD        |

TODOS LOS ITEMS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

  
**Arq. Sergio Javier Torres Quiroz**  
Responsable Técnico (RETAM)  
CAP. 27782

Firma del Solicitante

  
**Marco Antonio Apaza Quispe**  
INSPECTOR  
CIR. 171150



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
PROYECTO ESPECIAL INTEGRAL MAJES SIGUAS  
AUTODEMA

**MARCO ANTONIO CALSIN CUTIMBO**  
Sub Gerente de Operación y Mantenimiento

Firma Autorizada



Reg 214

|     |         |
|-----|---------|
| DOC | 9840965 |
| EXP | 8916158 |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO PARA LA FICHA DE MANTENIMIENTO DENOMINADA:  
"MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y  
CANALES DE LA REPRESA EL PAÑE"

1. **AREA USUARIA:** La Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento – Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos – AUTODEMA – Ficha de Mantenimiento "MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PAÑE" – META 036

2. **BASE LEGAL:**

- Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2026.
- Ley N° 32514, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2026.
- Ley N° 32515, Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2026.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil.
- Ley 32069 Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Directivas del OECE.

3. **FINALIDAD PÚBLICA:**

El PEIMS – AUTODEMA tiene entre sus funciones promover y propiciar el manejo racional e integral de los recursos hídricos en las cuencas de su ámbito. Es responsable de programar, ejecutar, controlar y supervisar la correcta distribución de los recursos hídricos entre los operadores de infraestructura hidráulica menor. La adquisición de materiales permitirá garantizar la operatividad de los sistemas.

4. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACION**

4.1. **Objetivo General**

La Sub-Gerencia de Operación y Mantenimiento requiere la **ADQUISICIÓN DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO** necesarios para la ejecución de la ficha de mantenimiento denominada "Mantenimiento De Areas Vulnerables En El Sistema De Aliviadero, Sistema De Descarga Y Canales De La Represa El Pañe", con la finalidad de delimitar el área de campamento de obra, así como generar espacios con sombra para personal obrero y técnico en áreas de trabajo de acero y encofrado de madera previo a su armado. La presente contratación se enmarca en la Meta 036: "Mantenimiento de Área Vulnerable En El Sistema de Aliviadero".

4.2. **Objetivo Especifico**

Adquirir ROLLIZOS DE EUCALIPTO que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, a emplearse en la ejecución de la ficha de mantenimiento "Mantenimiento De Areas Vulnerables En El Sistema De Aliviadero, Sistema De Descarga Y Canales De La Represa El Pañe".


5. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Características del bien:

| Ítem | Cantidad. | Unidad /medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Imagen referencial                                                                    |
|------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 30 ✓      | UND            | ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 2.00m<br>Madera Rolliza de Eucalipto, seca, recta, en buen estado de conservación que no presente rajaduras y hongos que indiquen que la madera está podrida.<br>- Material: Madera Rollizo de Eucalipto.<br>- Diámetro nominal: 4"<br>- Longitud: 2.00m<br>- Color : Natural<br>- Estado: Seco |  |





| Ítem | Cantidad | Unidad /medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Imagen referencial                                                                  |
|------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | 12       | UND            | <b>ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 6" X 6.00m</b><br>Madera Rolliza de Eucalipto, seca, recta, en buen estado de conservación que no presente rajaduras y hongos que indiquen que la madera está podrida.<br>- Material: Madera Rollizo de Eucalipto.<br>- Diámetro nominal: 6"<br>- Longitud: 6.00m<br>- Color : Natural<br>- Estado: Seco |  |

#### 6. PLAZO DE ENTREGA:

Plazo o periodo de entrega, es de **cinco (05) días calendarios** a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

#### 7. LUGAR DE ENTREGA:

Los materiales deben ser entregados en el almacén central de AUTODEMA, Urb, La Marina E-8 Cayma Arequipa.

#### 8. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El pago se realizará en un UNICO pago, previa entrega total de los bienes, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas. La cancelación se efectuará una vez emitida la conformidad por el Responsable Técnico de Mantenimiento (RETAM) y el Inspector Técnico de Actividades de Mantenimiento (ITAM), y otorgada la conformidad final por la Subgerencia de Operación y Mantenimiento.

#### 9. CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN

- El proveedor es responsable ante la Entidad de cumplir con la entrega de los bienes (ROLLIZOS DE EUCALIPTO Y MALLA RASCHEL), deben estar en buenas condiciones, sin ningún tipo de defectos que atente contra su calidad tal como se indica en las especificaciones técnicas que afecte a su resistencia y apariencia, el cual serán verificados por el RETAM e ITAM del proyecto.
- El proveedor es responsable del traslado del bien requerido y cubrir los costos del estibaje, transporte, flete, descarga, seguros, y otros gastos que generen los mismos hasta su puesta en el almacén, siendo estos incluidos en el precio de su oferta del proveedor.
- Si el bien internado en almacén (de obra) NO CUMPLE con las especificaciones técnicas, este será observado por el RETAM y/o ITAM, y deberá ser recogido por el proveedor sin que se genere costo alguno a la entidad.
- Si en caso de tener observaciones, el proveedor tiene el plazo de dos (02) días calendario para subsanar, contados a partir del día siguiente de la notificación de las observaciones.
- De no cumplir con el plazo, la entidad aplicara las penalidades correspondientes y/o resolución de la orden de compra.

#### 10. CONFORMIDAD DE COMPRA

La conformidad será otorgada por el encargado del área usuaria, en un plazo máximo de siete (07) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de recibido el bien, conforme a lo establecido en el Art. 144 numeral 144.3 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones públicas (N°32069).

#### 11. PENALIDADES APLICABLES:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo en días}}$$



Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios:  $F = 0.40$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

## 12. CONDICIONES MINIMAS DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá garantizar los requisitos mínimos, para que de esta manera garantice la ejecución de la compra

- GARANTIA (Solo de ser necesario)
- Contar con RNP – y no estar inhabilitado a contratar con el estado.
- RUC activo y habido, encontrarse dentro del rubro de contratación.

## 13. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor deberá guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la prestación de la compra, no encontrándose autorizado por AUTODEMA para divulgación de información.

## 14. RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato, según lo dispuesto en el artículo 48° del reglamento de la ley de contrataciones con el estado.

## 15. AFECTACION PRESUPUESTAL

|                          |                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                                                                                               |
| META PRESUPUESTAL        | : META 036 - MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PAÑE |
| ACTIVIDAD                | : MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PAÑE            |

Arequipa, julio del 2026



Inspector  
CIR 171150

Arq. Sergio Javier Torres Quiroz  
Responsable Técnico (RETAM)  
CAP. 27782