

PEDIDO DE COMPRA N°

000419

UNIDAD EJECUTORA : 005 AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001137

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y
Entregar a Sr(a) : TORRES QUIROZ SERGIO JAVIER
Fecha : 27/07/2026
Actividad Operativa : C0142 MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA ALIVIADERO, SISTEMA DE DESC
Motivo : ADQUISICION DE WATER STOP PVC 6" Y CORDON DE RESPALDO PARA JUNTAS DE 3/8" PARA LA EJECUCION DE LA FICHA DE
"MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL
PAÑE".

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
2-09	0036	10	025	0050	9002	2000351	6000015

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
203400120492	/ CORDON DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARA JUNTAS 3/8 in	2.6.8 1.4 2	200.00	METRO
962800090141	/ EMPAQUETADURA DE JEBE (WATERSTOP) 6 in	2.6.8 1.4 2	180.00	METRO

TODOS LOS ITEMS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

Arq. Sergio Javier Torres Quiroz
Responsable Técnico (RETAM)
CAP. 27782

Firma del Solicitante

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL INTEGRAL MAJES SIGUAS
AUTODEMA

MARCO ANTONIO CALSIN CUTIMBO
Sub Gerente de Operación y Mantenimiento


Firma Autorizada

Marco Antonio Apaza Quispe
INSPECTOR
CIR 171150



Req 227

DOC	9851799
EXP	5922040



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE WATER STOP PVC 6" Y CORDON DE RESPALDO PARA JUNTAS DE 3/8" PARA LA FICHA DE MANTENIMIENTO DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PAÑE"

1. **AREA USUARIA:** La Sub-Gerencia de Operación y Mantenimiento – Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos – AUTODEMA – Ficha de Mantenimiento "MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PAÑE" – META 036

2. **BASE LEGAL:**

- Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2026.
- Ley N° 32514, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2026.
- Ley N° 32515, Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2026.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil.
- Ley 32069 Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Directivas del OECE.

3. **FINALIDAD PÚBLICA:**

El PEIMS – AUTODEMA tiene entre sus funciones promover y propiciar el manejo racional e integral de los recursos hídricos en las cuencas de su ámbito. Es responsable de programar, ejecutar, controlar y supervisar la correcta distribución de los recursos hídricos entre los operadores de infraestructura hidráulica menor. La adquisición de materiales permitirá garantizar la operatividad de los sistemas.

4. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACION**

4.1. **Objetivo General**


La Sub-Gerencia de Operación y Mantenimiento requiere la **ADQUISICIÓN DE WATER STOP PVC 6" y BACKER ROD 1"** necesarios para la ejecución de la ficha de mantenimiento denominada "Mantenimiento De Areas Vulnerables En El Sistema De Aliviadero, Sistema De Descarga Y Canales De La Represa El Pañe", con la finalidad de asegurar la adecuada calidad, resistencia y durabilidad de los trabajos programados, en cumplimiento de las metas programadas. La presente contratación se enmarca en la Meta 036: "Mantenimiento de Área Vulnerable En El Sistema de Aliviadero".

4.2. **Objetivo Especifico**

Adquirir cintas WATER STOP PVC 6" y rollos de BACKER ROD 1" que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, para asegurar la estanqueidad de las juntas de construcción y evitar filtraciones de agua en los elementos estructurales de concreto previstos en el expediente técnico de la ficha de mantenimiento "Mantenimiento De Areas Vulnerables En El Sistema De Aliviadero, Sistema De Descarga Y Canales De La Represa El Pañe".


5. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Características del bien:

Ítem	Cantidad.	Unidad /medida	Descripción	Imagen referencial
1	180	m	WATER STOP PVC 6" - Material: PVC Flexible de alta calidad (PVC virgen sin reciclados) - Espesor: Conforme al diseño del fabricante, uniforme en toda su longitud (mínimo 2.5mm) - Ancho nominal: 6" - Largo: Según presentación del fabricante (mínimo 15m).	



Ing. Marco Antonio Apaza Quispe
INSPECTOR,
CIR 171150

			- Superficie: Debe contar con nervaduras o estrías múltiples en las alas que permitan una buena adherencia, acoplamiento y retención al concreto. - Estado: Nuevo, sin deformaciones, cortes, fisuras, perforaciones ni deterioro. - Resistencia: A la presión hidrostática, humedad, álcalis presentes en el concreto, y agentes químicos.																																																									
2	200	M	CORDON DE RESPALDO PARA JUNTAS 3/8" (BACKER ROD) - Diametro: 3/8" (0.9525 cm) - Presentacion en varilla de largo continuo de espuma de poliolefina extruida - Uso para juntas de expansion y contracción, juntas nuevas o irregulares, se adecua fácilmente a distintos tamaños y formas - Densidad 1.2 – 1.3 kg/l - Limites de temperatura: -40°C a 70°C - Absorcion del agua ASTM D 1622: 0.03 – 0.10 kg/m3	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIAMETER</th> <th colspan="2">LENGTH</th> </tr> <tr> <th>INCHES</th> <th>MM</th> <th>FEET</th> <th>METERS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/8</td> <td>3.18</td> <td>100</td> <td>30.5</td> </tr> <tr> <td>3/16</td> <td>4.76</td> <td>100</td> <td>30.5</td> </tr> <tr> <td>1/4</td> <td>6.35</td> <td>100</td> <td>30.5</td> </tr> <tr> <td>5/16</td> <td>7.94</td> <td>100</td> <td>30.5</td> </tr> <tr> <td>3/8</td> <td>9.53</td> <td>100</td> <td>30.5</td> </tr> <tr> <td>7/16</td> <td>11.13</td> <td>100</td> <td>30.5</td> </tr> <tr> <td>1/2</td> <td>12.70</td> <td>100</td> <td>30.5</td> </tr> <tr> <td>9/16</td> <td>14.29</td> <td>100</td> <td>30.5</td> </tr> <tr> <td>5/8</td> <td>15.88</td> <td>100</td> <td>30.5</td> </tr> <tr> <td>3/4</td> <td>19.05</td> <td>100</td> <td>30.5</td> </tr> <tr> <td>7/8</td> <td>22.23</td> <td>100</td> <td>30.5</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>25.40</td> <td>100</td> <td>30.5</td> </tr> </tbody> </table>	DIAMETER		LENGTH		INCHES	MM	FEET	METERS	1/8	3.18	100	30.5	3/16	4.76	100	30.5	1/4	6.35	100	30.5	5/16	7.94	100	30.5	3/8	9.53	100	30.5	7/16	11.13	100	30.5	1/2	12.70	100	30.5	9/16	14.29	100	30.5	5/8	15.88	100	30.5	3/4	19.05	100	30.5	7/8	22.23	100	30.5	1	25.40	100	30.5
DIAMETER		LENGTH																																																										
INCHES	MM	FEET	METERS																																																									
1/8	3.18	100	30.5																																																									
3/16	4.76	100	30.5																																																									
1/4	6.35	100	30.5																																																									
5/16	7.94	100	30.5																																																									
3/8	9.53	100	30.5																																																									
7/16	11.13	100	30.5																																																									
1/2	12.70	100	30.5																																																									
9/16	14.29	100	30.5																																																									
5/8	15.88	100	30.5																																																									
3/4	19.05	100	30.5																																																									
7/8	22.23	100	30.5																																																									
1	25.40	100	30.5																																																									

6. PLAZO DE ENTREGA:

Plazo o periodo de entrega, es de **cinco (05) días calendarios** a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

7. LUGAR DE ENTREGA:

Los materiales deben ser entregados en el almacén central de AUTODEMA, Urb, La Marina E-8 Cayma Arequipa.

8. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El pago se realizará en un UNICO pago, previa entrega total de los bienes, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas. La cancelación se efectuará una vez emitida la preconformidad por el Responsable Técnico de Mantenimiento (RETAM) y el Inspector Técnico de Actividades de Mantenimiento (ITAM), y otorgada la conformidad final por la Subgerencia de Operación y Mantenimiento.

9. CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN

- El proveedor es responsable ante la Entidad de cumplir con la entrega del bien (WATER STOP PVC 6" y CORDON DE RESPALDO PARA JUNTAS 3/8"), debe estar en buenas condiciones, sin ningún tipo de defectos que atente contra su calidad tal como se indica en las especificaciones técnicas que afecte a su resistencia y apariencia, el cual serán verificados por el RETAM e ITAM del proyecto.
- El proveedor es responsable del traslado del bien requerido y cubrir los costos del estibaje, transporte, flete, descarga, seguros, y otros gastos que generen los mismos hasta su puesta en el almacén, siendo estos incluidos en el precio de su oferta del proveedor.
- Si el bien internado en almacén (de obra) NO CUMPLE con las especificaciones técnicas, este será observado por el RETAM y/o ITAM, y deberá ser recogido por el proveedor sin que se genere costo alguno a la entidad.
- Si en caso de tener observaciones, el proveedor tiene el plazo de un (01) día calendario para subsanar, contados a partir del día siguiente de la notificación de las observaciones.
- De no cumplir con el plazo, la entidad aplicara las penalidades correspondientes y/o resolución de la orden de compra.

10. CONFORMIDAD DE COMPRA

La conformidad será otorgada por el encargado del área usuaria, en un plazo máximo de siete (07) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de recibido el bien, conforme a lo establecido en el Art. 144 numeral 144.3 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones públicas (N°32069).



11. PENALIDADES APLICABLES:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

12. CONDICIONES MINIMAS DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá garantizar los requisitos mínimos, para que de esta manera garantice la ejecución de la compra

- GARANTIA (Por defectos de fabricación)
- Contar con RNP – y no estar inhabilitado a contratar con el estado.
- RUC activo y habido, encontrarse dentro del rubro de contratación.

13. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor deberá guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la prestación de la compra, no encontrándose autorizado por AUTODEMA para divulgación de información.

14. RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS


La recepción conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato, según lo dispuesto en el artículo 48° del reglamento de la ley de contrataciones con el estado.

15. AFECTACION PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
META PRESUPUESTAL	: META 036 - MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PAÑE
ACTIVIDAD	: MANTENIMIENTO DE AREAS VULNERABLES EN EL SISTEMA DE ALIVIADERO, SISTEMA DE DESCARGA Y CANALES DE LA REPRESA EL PAÑE

Arequipa, julio del 2026


Arq. Sergio Javier Torres Quiroz
Responsable Técnico (RETAM)
CAP. 27782


Marco Antonio Apaza Quispe
INSPECTOR
CIR 171150