

24/7

09

PEDIDO DE COMPRA Nº

000312

UNIDAD EJECUTORA : 005 AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001137



Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : OP Y MANT SISTEMA CHILI - IMATA
Entregar a Sr(a) : CALSIN CUTIMBO MARCO ANTONIO
Fecha : 25/06/2026
Actividad Operativa : C0011 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR SISTEMA CHILI REGULAD
Motivo : ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL SECTOR DE IMATA

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
2-09	0008	10	025	0050	9002	2000351	6000015

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
022900050073	/ BROCA DIAMANTADA 3/8 in	2.6.8.1.4.2	2.00	UNIDAD
022900050171	/ BROCA DIAMANTADA 5/16 in	2.6.8.1.4.2	1.00	UNIDAD
034100060019	/ PERFIL DE ALUMINIO 2 in X 1 in X 6 m	2.6.8.1.4.2	4.00	UNIDAD
150200470054	/ CLAVO DE ACERO DE 4 in (AL PESO)	2.6.8.1.4.2	4.00	KLK
150200480013	/ CLAVO DE FIERRO 2 1/2 in (AL PESO)	2.6.8.1.4.2	2.00	KLK
150200480060	/ CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA CON CABEZA 2 in	2.6.8.1.4.2	4.00	KLK
203400040068	/ CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 kg	2.6.8.1.4.2	40.00	UNIDAD
208000030127	/ MAYOLICA 30 cm x 60 cm.	2.6.8.1.4.2	12.00	UNIDAD
208000120008	/ CERAMICO 20 cm X 61 cm APROX.	2.6.8.1.4.2	4.00	UNIDAD
208400030006	/ LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO	2.6.8.1.4.2	1.00	UNIDAD
208400030473	/ LAVADERO DE LOZA CON MUEBLE DE MELAMINA DE DOS PUERTAS 45.5 cm X 61.5 cm X 62 cm	2.6.8.1.4.2	1.00	UNIDAD
208400040627	/ JUEGO DE 9 PIEZAS DE ACCESORIOS PARA LAVATORIO	2.6.8.1.4.2	1.00	UNIDAD
208400050103	/ INODORO DE UNA PIEZA (ONE PIECE)	2.6.8.1.4.2	1.00	UNIDAD
285000050017	/ ENCHUFE PLANO	2.6.8.1.4.2	6.00	UNIDAD
285000060564	/ INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 40 A	2.6.8.1.4.2	1.00	UNIDAD
285000100072	/ TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	2.6.8.1.4.2	6.00	UNIDAD
285000180141	/ INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO RIEL 20 A CURVA B 6 kA	2.6.8.1.4.2	1.00	UNIDAD
285000180216	/ INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR TIPO ENGRAMPE 16 A	2.6.8.1.4.2	1.00	UNIDAD
405700060111	/ SOLDADURA CHANFERCORD DE 1/8 in	2.6.8.1.4.2	1.00	KLK
405700060287	/ SOLDADURA ELECTRODO PARA ACERO 1/8 in	2.6.8.1.4.2	1.00	KLK
416400010211	/ LLAVE STILSON 12 in	2.6.8.1.4.2	1.00	UNIDAD
416400060284	/ JUEGO DE DADOS DE IMPACTO X 8 PIEZAS	2.6.8.1.4.2	4.00	UNIDAD
731500010982	/ PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO	2.6.8.1.4.2	6.00	GALON
731500040065	/ THINNER.	2.6.8.1.4.2	8.00	GALON
737000050234	/ PEGAMENTO PARA CERAMICO X 25 KG	2.6.8.1.4.2	6.00	UNIDAD



55

49

PEDIDO DE COMPRA N°

000312

UNIDAD EJECUTORA : 005 AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001137

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : OP Y MANT SISTEMA CHILI - IMATA
Entregar a Sr(a) : CALSIN CUTIMBO MARCO ANTONIO
Fecha : 25/06/2026
Actividad Operativa : C0011 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR SISTEMA CHILI REGULADC
Motivo : ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL SECTOR DE IMATA

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
2-09	0008	10	025	0050	9002	2000351	6000015

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
737100020002	/ BROCHA 2 in	2.6.8 1.4 2	6.00	UNIDAD
737100020004	/ BROCHA 4 in	2.6.8 1.4 2	6.00	UNIDAD
737100020025	/ BROCHA 2 1/2 in	2.6.8 1.4 2	6.00	UNIDAD
737100050007	/ TRAPO INDUSTRIAL COLOR	2.6.8 1.4 2	5.00	KLG
962400100040	/ CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90° CLASE 10	2.6.8 1.4 2	15.00	UNIDAD
963100090178	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in X 1 in	2.6.8 1.4 2	10.00	UNIDAD
967600160006	/ UNION CON ROSCA DE PVC 1/2 in	2.6.8 1.4 2	6.00	UNIDAD
967600160021	/ UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE PVC 1/2 in	2.6.8 1.4 2	6.00	UNIDAD
969800030084	/ TUBO DE CPVC 1/2 in X 5 m	2.6.8 1.4 2	4.00	UNIDAD

TODOS LOS ITEM SERAN SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL INTEGRAL MAJES SIGUAS
AUTODEMA

MARCO ANTONIO CALSIN CUTIMBO
Sub Gerente de Operación y Mantenimiento

Firma del Solicitante

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL INTEGRAL MAJES SIGUAS
AUTODEMA

ING. VICTOR GREGORIO COLCA HUARANCA
Gerente de Gestión de Recursos Hídricos

Firma Autorizada



Req N° 201

DOC	9823948
EXP	5807701

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL SECTOR DE IMATA**

1. **AREA USUARIA:** Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento – Gerencia de Gestión de Recursos Hídricos

2. **BASE LEGAL:**

- Ley N.º 32513 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026
- Ley N.º 32515 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026
- Ley N.º 32514 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026
- Ley 32069 Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Directivas del OECE
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
- Código Civil.

3. **FINALIDAD PÚBLICA:**

El Proyecto Especial Integral Majes Sigvas – AUTODEMA, en cumplimiento de sus funciones, tiene la responsabilidad de operar, conservar y mantener la infraestructura hidráulica mayor del sistema regulado, garantizando la continuidad del servicio de distribución del recurso hídrico y el adecuado funcionamiento de las obras hidráulicas bajo su administración.

En ese contexto, la adquisición de artículos de ferretería para los mantenimientos programados del Sector Imata tiene como finalidad asegurar la disponibilidad de materiales e insumos necesarios para la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica y de las instalaciones complementarias, permitiendo conservar las condiciones de operatividad, seguridad y eficiencia del sistema hidráulico, en beneficio de los usuarios del recurso hídrico y del cumplimiento de los objetivos institucionales.

4. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN**

4.1. **Objetivo General**


Adquirir artículos de ferretería destinados a la ejecución de los mantenimientos programados en el Sector Imata, con la finalidad de garantizar la adecuada conservación, operatividad y funcionamiento de la infraestructura hidráulica y de los componentes que conforman el sistema bajo administración de AUTODEMA.


4.2. **Objetivo Especifico**

Contar oportunamente con artículos de ferretería que permitan ejecutar las actividades de mantenimiento programadas en el Sector Imata, facilitando las labores de reparación, conservación y mejoramiento de las estructuras hidráulicas e instalaciones complementarias, de acuerdo con el Plan Operativo Institucional y el programa de mantenimiento de la Subgerencia de Operación y Mantenimiento, contribuyendo a la continuidad y eficiencia de la prestación del servicio hídrico.

5. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Especificaciones técnicas referenciales.

Nº	Cantid ad	Unidad de Medida	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
1	01 ✓	UNIDAD	ACCESORIOS PARA LAVAMANOS Accesorios de acero inoxidable o cromado, resistentes a la corrosión, incluye 9 piezas para instalación en baño.	

N°	Cantidad	Unidad de Medida	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
2	01	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA PARA CERÁMICA 5/16 Broca de acero de alta resistencia con punta diamantada, diámetro 5/16" (8 mm).	
3	02	UNIDAD	BROCA DIAMANTADA PARA CERÁMICA 3/8 Broca de acero con punta diamantada, diámetro 3/8" (10 mm).	
4	06	UNIDAD	BROCHAS DE 2" Brocha con cerdas sintéticas y mango ergonómico para aplicación de pinturas.	
5	06	UNIDAD	BROCHAS DE 2 1/2" Brocha con cerdas sintéticas de alta calidad para esmaltes y pinturas.	
6	06	UNIDAD	BROCHAS DE 4" Brocha de cerdas sintéticas para aplicación de pintura en superficies amplias.	
7	01	UNIDAD	INODORO DE UNA PIEZA (ONE PIECE) Inodoro de loza vitrificada, color blanco, incluye asiento, tapa y accesorios de instalación.	
8	01	UNIDAD	LAVADERO DE LOZA CON MUEBLE DE MELAMINA DE DOS PUERTAS 45.5 2.6. 8 1. 4 2 UNIDAD CM X 61.5 CM X 62 CM	
9	40	UNIDAD	Cemento Portland hidráulico de 42.5 kg, en bolsa original y sellada.	
10	12	UNIDAD	MAYOLICA AMAPOLA NEW IVORY BRILLANTE Revestimiento cerámico de primera calidad, acabado brillante, medidas 30 x 60 cm.	
11	04	UNIDAD	PISO CERÁMICO MADERADO GOLDEN PARKETON Piso cerámico tipo madera, medidas 20 x 61 cm, resistente al desgaste.	
12	02	KLG	CLAVO DE 2 1/5" Clavo de acero pulido de 2 1/2 pulgadas para carpintería y construcción.	





N°	Cantidad	Unidad de Medida	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
13	04 ✓	KLG	CLAVO DE 4" Clavo de acero pulido de 4 pulgadas para estructuras de madera.	
14	04 ✓	KLG	CLAVO DE CALAMINA CON GOMA Clavo galvanizado con arandela de goma para instalación de calaminas.	
15	15 ✓	UNIDAD	CODO DE 1/2 EN HIDRO Accesorio de PVC de 90°, diámetro de 1/2", para instalaciones de agua.	
16	04 ✓	UNIDAD	DADO DE IMPACTO TUBULAR ENCASTRE DE 1/2" Juego de dados de impacto de 19 mm, 22 mm, 24 mm y 30 mm, fabricados en acero al cromo-molibdeno. Color Negro	
17	06 ✓	UNIDAD	Enchufe de 15 amperios, color gris, para tensión de 220 V.	
18	01 ✓	UNIDAD	Interruptor termomagnético bipolar de 16 A, tensión nominal de 220 V, frecuencia de 60 Hz.	
19	01 ✓	UNIDAD	Interruptor termomagnético bipolar de 20 A, tensión nominal de 220 V.	
20	01 ✓	UNIDAD	Interruptor diferencial bipolar de 40 A y sensibilidad de 30 mA.	
21	01 ✓	UNIDAD	Llave stilson ajustable para tuberías de 12 pulgadas, fabricada en acero forjado.	
22	01 ✓	UNIDAD	Llave de lavatorio Grifería cromada para lavatorio, resistente a la corrosión.	
23	10	Unidad	Niples de 1/2" en Hidro de 1" Niple roscado de PVC hidráulico para conexiones de agua.	



X



N°	Cantidad	Unidad de Medida	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
24	06 ✓	Unidad	Pegamento cemento Flexible Blanco x 25 Kls Adhesivo cementicio flexible para instalación de cerámicos y porcelanatos.	
25	04 ✓	Unidad	Perfil de aluminio anodizado con acabado mate para acabados de cerámica.	
26	06 ✓	Galón	Pintura esmalte sintética de alta resistencia para interiores y exteriores. Color Amarillo Medio	
27	01 ✓	KLG	Soldadura para uniones metálicas de uso general.	
28	01 ✓	KLG	Soldadura Champercord para trabajos de mantenimiento y reparación metálica.	
29	06 ✓	Unidad	Tomacorriente doble universal con línea a tierra, capacidad de 15 A y tensión de 220 V.	
30	04 ✓	Unidad	Tubo de 1/2" PVC para agua Tubería de PVC rígido para conducción de agua, clase 10 o superior.	
31	08 ✓	Galón	Thiner Diluyente para pinturas y esmaltes, de rápida evaporación.	
32	05 ✓	KLG	Trapo Industrial Trapo de algodón absorbente para limpieza y mantenimiento industrial.	
33	06 ✓	Unidad	Unión de 1/2" en Hidro Accesorio de PVC hidráulico de 1/2" para unión de tuberías.	

N°	Cantidad	Unidad de Medida	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
34	06	Unidad	Unión universal de 1/2" en Hidro Unión universal de PVC de 1/2" para desmontaje y mantenimiento de instalaciones hidráulicas.	

6. PLAZO DE ENTREGA:

Plazo o periodo de entrega, en 05 días calendarios a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

7. LUGAR DE ENTREGA:

El suministro de los materiales se entregará en almacén de la Autoridad Autónoma de Majes en la Urbanización La Marina E-8, distrito de Cayma.

8. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El pago es único, luego de la entrega y con conformidad de la sub gerencia de operación y mantenimiento.

9. CLÁUSULA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

10. CONFORMIDAD DE COMPRA

La conformidad de la compra será otorgada por el encargado del área usuaria y/o por la Subgerencia de Operación y Mantenimiento.

11. PENALIDADES APLICABLES:

Si el contratista incurriera en retraso injustificado en el inicio del servicio de las prestaciones materia del contrato, la ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto mensual de la prestación correspondiente al ítem adjudicado, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Directiva N° 002-2023-GRA/OPDI, 7.10 De las penalidades y sanciones administrativas.

La penalidad se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 * \text{Monto Vigente}}{F * \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tendrá los valores siguientes:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, F=0.40

Para plazos mayores a sesenta (60) días, F=0.25

12. CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROVEEDOR

El proveedor deberá garantizar los requisitos mínimos, para que de esta manera garantice la ejecución de la compra

- GARANTÍA (solo de ser necesario.)
- Contar con RNP – y no estar inhabilitado a contratar con el estado.
- RUC activo y habido, encontrarse dentro del rubro de contratación.





AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES

AÑO DE LA RECUPERACION y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"



02

13. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor deberá guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la prestación de la compra, no encontrándose autorizado por AUTODEMA para divulgación de información.

14. RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por de efectos o vicios ocultos.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato, según lo dispuesto en el artículo 48° del reglamento de la ley de contrataciones con el estado.

15. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Meta	: Operación y Mantenimiento Chili Regulado (08)
Fuente de Financiamiento	: Recursos Directamente Recaudados (RDR)
Actividad Operativa	: Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura
Clasificador	: 2.6.8.1.4.2

Arequipa, junio del 2026

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PROYECTO ESPECIAL INTEGRAL MAJES SIGUAS
AUTODEMA

MARCO ANTONIO CALSIN CUTIMBO
Sub Gerente de Operación y Mantenimiento



AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"




INFORME N° 050-2026-GRA-PEMS-GGRH-SGOM/IMATA/EPH

PARA : Ing. MARIO JUCHARO LAYME
Sub-Gerente de Operación y Mantenimiento

DE : Sr. EDILBERTO PUMACOTA HUACHANI
Responsable Sector Imata

ASUNTO : Requerimiento de Artículos de Ferretería

FECHA : 2026, Mayo 19



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar a su despacho el requerimiento de Artículos de Ferretería, con los cuales se realizara los mantenimientos programados para el año 2026 de acuerdo al plan de Trabajo y cuadro de necesidades, los cuales se detallan en un cuadro adjunta al presente informe.

Es cuanto informo a Ud, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES
GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
SUB-GERENCIA DE OY Y MANTENIMIENTO

Edilberto Pumacota Huachani
ENCARGADO - IMATA

SUB GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
PASE A	<u>Check Rodriguez</u>
PARA	
Acción Necesaria	☐ Autorizado
Conocimiento y Fines	☐ Opinión
Informe	☐ Atender
Asistir	☐ Respuesta
Secretaría	☐ Archivo
Otros	☐ Conformidad
Fecha:	Firma: <u>[Signature]</u>