

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000001

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ANTABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001501

N° E/M : 00144

Señores	: ..				R.U.C. :
Dirección:					
Teléfono	:	Fax	:		
Email	:	Fecha	:	25/06/2025	Moneda : S/.
Concepto	: ADQUISICION DE BIEN CASCO MASCARA DE POLICARBONATO				

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	UNIDAD	805000030097	CASCO/MASCARA DE POLICARBONATO PARA PROTECCION EN TRABAJOS DE CRIOPRESERVACION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1 MATERIAL DEL CASCO POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA Y FIBRA DE VIDRIO, CAPAS DE SOPORTAR ALTAS TEMPERATURAS : MAYOR DETALLE EN LA E.T.		
<b>TOTAL</b>					

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ANTABAMBA

**Condiciones de Compra**

- Forma de Pago:
  - Garantía:
  - La Cotización debe incluir el I.G.V.
  - Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio :
  - Tipo de Moneda :
  - Validez de la cotización :
  - Indicar Marca de Procedencia
  - Tipo de Cambio :
- Atentamente;

Requerimientos Técnicos:

PRECIO MENOR





**ANEXO N° 2**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES**

Unidad Orgánica /Área Usuaría:	0068
Actividad del POI:	[MONITOREO SUPERVIVICION Y EVALUACION DE PRODUCTO Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES ]
Meta o Sec. Funcional:	[0066]

**41. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION (Obligatorio)**

Adquisición de bienes, materiales de **Casco policarbonato para protección de seguridad de brigadista** para realización las actividades de monitoreo y supervisión frente a emergencias y desastres en primeros Auxilios en todas las áreas de salud de cada IPRESS a nivel de la Red de salud Antabamba.

**42. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)**

El presente proceso tiene por finalidad, requerir la prestación de impresión con anillado y impresión, para EL fortalecimiento de los conocimientos respecto a la **ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL SECTOR SALUD SEGÚN LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 250-2018 MINSA/DIGERD.**

**OBJETIVOS DE LA CONTRATACION (Obligatorio)**

**Objetivo General:** Adquisición de bienes, materiales de **Casco policarbonato para protección de seguridad de brigadista** de monitoreo y supervisión en primeros Auxilios en todas las áreas de salud de cada IPRESS a nivel de la Red de salud Antabamba.

**Objetivo Especifico:** *Adquisición de bien material para procedimientos y actividades operativas que realiza el personal de salud, y brigadistas en las IPRESS de la Red de Salud Antabamba.*

**43. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Obligatorio)**

N°	Denominación del bien	Unidad de medida	Cantidad	Detalle de características técnicas
1	CASCO PARA PROTECCION DE BRIGADISTAS	UNIDAD	6	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CASCO PARA BRIGADISTAS</p> <p><b>1. Normativas y Certificaciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Normas internacionales:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ NFPA 1977 (EE.UU. – para incendios forestales)</li> <li>○ EN 397 (Europa – para protección industrial)</li> <li>○ EN 443 (casco de bombero estructural)</li> <li>○ ANSI Z89.1 (norma estadounidense para cascos industriales)</li> </ul> </li> <li>• <b>Normas nacionales (si aplica):</b></li> </ul>

GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC  
 U.E. 408 UNIDAD EJECUTORA DE SALUD ANTABAMBA

Lic. Alcides Loayza Castañeda  
 JEFE DE UNIDAD EJECUTORA





- NMX-S-055-SCFI-2000 (México – protección para cabeza)
- IRAM 3620 (Argentina)

## 2. Material del Casco

- **Cúpula:**
  - Policarbonato de alta resistencia o fibra de vidrio/aramida (Kevlar)
  - Resistente a impactos, calor, radiación UV y productos químicos
- **Aislamiento térmico:**
  - Capaz de soportar altas temperaturas (al menos 260°C por 5 minutos para incendios forestales)

## 3. Diseño y Ergonomía

- Peso: entre **900 g y 1.400 g**
- Diseño envolvente que proteja:
  - Parte superior de la cabeza
  - Laterales
  - Nuca
- Sistema de suspensión interna con 4 o 6 puntos de anclaje

## 4. Sistema de Retención (Barboquejo)

- De 3 o 4 puntos de anclaje
- Regulable
- Material ignífugo y resistente a la tracción
- Hebilla de liberación rápida

## 5. Accesorios y Elementos de Seguridad

- Porta lámpara frontal (opcional)
- Visor o gafas de protección contra humo/polvo (preferentemente integrados)
- Protección de nuca (cubre cuello de Nomex o similar, desmontable)

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC  
UNIDAD EJECUTORA 408 DE LA RED DE SALUD ANTABAMBA

Lic Alcides Loayza Castañeda  
JEFEATURA DE UNIDAD EJECUTORA 408



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reflectantes de alta visibilidad (en colores blanco, amarillo o rojo)</li> </ul> <hr/> <p><b>6. Colores y Rotulación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colores visibles: rojo, amarillo, blanco (según jerarquía o función)</li> <li>• Espacio para identificación personal o institucional</li> <li>• Parches o etiquetas de alta visibilidad</li> </ul> <hr/> <p><b>7. Resistencia y Durabilidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impacto: debe resistir una caída de objeto desde 1 metro con peso de 5 kg</li> <li>• Penetración: sin traspaso de objeto puntiagudo</li> <li>• Resistencia dieléctrica (en caso de proximidad eléctrica)</li> </ul> <hr/> <p><b>8. Vida útil y Mantenimiento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vida útil recomendada: 5 años (según fabricante y uso)</li> <li>• Componentes desmontables y lavables</li> <li>• Instrucciones de limpieza y almacenamiento incluidas</li> </ul> <div data-bbox="692 1451 1362 2018" data-label="Image"> </div>
--	--	--	---

COPIA NO REGIONAL APURIMAC  
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC  
 U.E. 408 DE LA RED DE SALUD ANTABAMBA  
 Lic. Alcides Loayza

