

Cot 128

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000001

UNIDAD EJECUTORA : 408 UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ANTABAMBA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001501
N° E/M : 00162

Señores : ..	R.U.C. :
Dirección :	
Teléfono :	Fax :
Email :	Fecha : 30/06/2025
Concepto : ADQUISICION DE BIENES GUANTES Y MASCARILLA	Moneda : S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	UNIDAD	495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S		
18	UNIDAD	495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L		
30	UNIDAD	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M		
22	UNIDAD	495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1 TENER COMO REFERENCIA LOS DETALLES EN LA ESPECIFICACION TECNICA		
TOTAL					

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ANTABAMBA

Condiciones de Compra

- Forma de Pago:
 - Garantía:
 - La Cotización debe incluir el I.G.V.
 - Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
 - Tipo de Moneda :
 - Validez de la cotización :
 - Indicar Marca de Procedencia
 - Tipo de Cambio :
- Atentamente;

Requerimientos Técnicos:
PRECIO MENOR





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE APURIMAC
UNIDAD EJECUTORA 408 DE LA RED DE SALUD ANTABAMBA
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



ANEXO N° 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES

UNIDAD ORGÁNICA /ÁREA USUARIA:	[PROGRAMA PRESUPUESTAL FED , 131]
ACTIVIDAD DEL POI:	[ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AÑO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL DE LA RED DE SALUD ANTABAMBA]
META O SEC. FUNCIONAL:	[131]

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION (OBLIGATORIO)

Adquisición de INSUMOS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL EN LA REALIZACION DE CAPTURAS DE MUESTRAS DE AGUA .

FINALIDAD PÚBLICA (OBLIGATORIO)

Adquisición de INSUMOS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL EN LA REALIZACION DE CAPTURAS DE MUESTRAS DE AGUA para la vigilancia de la calidad de agua.

OBJETIVO GENERAL:

- Garantizar el cumplimiento de la vigilancia de la calidad de agua, con el respectivo uso de insumos para proteccion del personal quien realiza la actividad en los diferentes sistemas de abastecimiento de la provincia de Antabamba.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Garantizar el cumplimiento de la vigilancia de la calidad de agua, con el respectivo uso de insumos para proteccion del personal, quienes relizan la actividad de monitoreo de la calidad de agua de consumo humano en los diferentes sistemas de abastecimiento a nivel de la provincia de Antabamba.
- Garantizar el cumplimiento de la vigilancia de la calidad de agua, con el respectivo uso de insumos para proteccion del personal, quienes realizan la actividad de la captura de muestras de agua para los analisis bacteriologico, parasitologico y organoleptico correspondiente a los diferentes sistemas de abastecimiento a nivel de la provincia de Antabamba.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (OBLIGATORIO)

N°	Denominación del bien	Unidad de medida	Cantidad	Detalle de características técnicas
1	MASCARILLA DESCARTABLE	UNIDAD	22	<ul style="list-style-type: none">• Cantidad: 22 cajas por 50 unidades cada caja.• Las mascarillas deben estar fabricadas con materiales no tejidos de polipropileno, que sea resistente a la humedad y no desprenden partículas. La capa exterior debe ser hidrofóbica para



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC
U.E. 408 ISOI RED DE SALUD ANTABAMBA

Ruth Peccalaico Huilca
Lic. Enf. Ruth Peccalaico Huilca
CEP: 107883



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE APURIMAC
UNIDAD EJECUTORA 408 DE LA RED DE SALUD ANTABAMBA
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



				<p>repeler fluidos, la capa intermedia debe ser un filtro fundido para atrapar partículas y gérmenes, y la capa interior debe ser suave y absorbente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Deben tener tres pliegues para un mejor ajuste anatómico y un clip nasal ajustable para un sellado hermético. Las bandas elásticas para las orejas deben ser resistentes y cómodas.• La eficiencia de filtración bacteriana (BFE) debe ser alta, idealmente superando el 95%.• Deben ser desechables para evitar la contaminación cruzada entre muestras y asegurar la higiene.
2	GUANTES DE NITRILO	UNIDAD	68	<ul style="list-style-type: none">• Cantidad:<ul style="list-style-type: none">- TALLA S: 20 cajas por 100 unidades cada caja.- TALLA M: 30 cajas por 100 unidades cada caja.- TALLA L: 18 cajas por 100 unidades cada caja.• Tipo de material: 100% nitrilo, libre de látex y polvo.• Color: celeste• Grosor: 4 a 6 milésimas de pulgada (0.10 a 0.15 mm) para un buen equilibrio entre protección y destreza.• Longitud: Suficientemente largos para cubrir la muñeca y proteger contra salpicaduras.• Resistencia: Resistentes a productos químicos comunes, como ácidos, bases y solventes, y a la abrasión.• Diseño ergonómico para un buen ajuste a la mano y comodidad durante el uso prolongado.



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURIMAC
U.E. 408 IS01 RED DE SALUD ANTABAMBA

Ruth Peccaico Huilca
Lic. Enf. Ruth Peccaico Huilca
CEP: 107883