

# EMAPISCO S.A.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## EMAPISCO S.A.

### ITEM 2. TUBO PVC-UF S-20 160 MM x 6MT

- ✓ Material: PVC
- ✓ Empalme: Unión flexible
- ✓ Color: Anaranjado
- ✓ Diámetro: 160 mm
- ✓ Espesor: 4 mm
- ✓ Serie: 20
- ✓ Longitud: 6 metros
- ✓ Incluye: Anillo de jebe
- ✓ Norma de Fabricación: NTP ISO 4435


Unidad de medida: Unidad (und)



### ITEM 3. CACHIMBA PVC 200 MM x 160 MM

- ✓ Material: PVC
- ✓ Empalme: Unión flexible
- ✓ Color: Anaranjado
- ✓ Componentes:
  - Silla TEE x 90° DN 200 mm
  - Codo PVC-U UF DN 160 mm x 45°
- ✓ Incluye: Anillo de jebe
- ✓ Norma de Fabricación: NTP ISO 4435

Unidad de medida: Unidad (und)



### ITEM 4. ALAMBRE NEGRO N°8

- ✓ Material: Acero
- ✓ Color: Negro
- ✓ Modelo: Recocado
- ✓ Medida: # 8
- ✓ Uso: Construcción

Unidad de medida: kilogramo (kg)



### ITEM 5. HOJA BIMETALICA 24 TPI

- ✓ Material: Metal
- ✓ Color: Naranja
- ✓ Dientes: 24
- ✓ Alto: 1.2 cm
- ✓ Ancho: 0.2 cm
- ✓ Largo: 30.5 cm

Unidad de medida: Unidad (und)



## EMAPISCO S.A.

Contenido de aire del mortero volumen %: - Máx. Finura, Superficie Específica, (m <sup>2</sup> /kg) (Métodos alternativos): - Ensayo de Turbidímetro Mín. - Ensayo de Permeabilidad al aire Mín.	Debe cumplir con lo indicado en la Tabla 3 - Requisitos físicos. TIPO DE CEMENTO I de la NTP de la referencia.	NTP 334.009 CEMENTOS. Cemento Portland. Requisitos.
Expansión en autoclave, Máx., %		
Resistencia, no menor que los valores mostrados para las edades indicadas a continuación: - Resistencia a la compresión, MPa, 3 días 7 días		
Tiempo de fraguado Ensayo de Vicat, minutos - Tiempo de fraguado: no menor que: - Tiempo de fraguado: no mayor que:		
Nota: Las notas y observaciones de la Tabla 1 y Tabla 3 de la Referencia, son de aplicación en lo que corresponde al Cemento Portland Tipo I.		

✓ **Envase**

El cemento será recibido en el envase original de fábrica, es decir en bolsas con un contenido neto de 42,5 kg (según apartado 14.1 de la NTP 334.009).

✓ **Rotulado**

La bolsa que sirve de envase deberá incluir en el rótulo (según apartado 14.1 de la NTP 334.009):

- ✓ La palabra CEMENTO PORTLAND TIPO I.
- ✓ Nombre o marca del fabricante.
- ✓ El contenido neto del cemento, en kilogramo.
- ✓ El código de la presente Norma Técnica Peruana: NTP 334.009



### ITEM 9. LUBRICANTE PARA PVC

- ✓ **Temperatura de trabajo.** resistente al agua
- ✓ **Dimensiones.** 1 balde
- ✓ **Tipo de conexión:** aplicar
- ✓ **Color:** transparente
- ✓ **Uso:** lubricar tuberías de PVC

Unidad de medida: Balde (bld)



## EMAPISCO S.A.

	Terrones de arcilla y partículas friables	Máximo 3.0 %	
	Carbón y lignito	- Cuando la apariencia de la superficie del concreto es importante. Máximo 0.5 % - Otros concretos. Máximo 1.0 %	
	Características químicas	- Contenido de sulfatos expresados como SO <sub>4</sub> % max. 1.2 % - Contenido de cloruros expresados como Cl % max. 0.1 %	
<b>Impurezas orgánicas</b>	El agrado fino debe estar libre de cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas. Los agregados sujetos a la prueba de impurezas orgánicas que produzcan un color más oscuro que el estándar debe ser desechado.		

✓ Norma aplicable. NTP 400.037

**Unidad de medida:** Metros cúbicos (m3)

### 8. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será de 10 días calendario contabilizado a partir del día hábil siguiente de suscrito el contrato o notificación de la Orden de Compra.

### 9. REQUISITOS Y ACREDITACIÓN

#### 9.1. Requisitos del proveedor

- Podrá suministrar el bien cualquier persona natural que tenga la capacidad de atención del requerida.
- El postor debe acreditar un monto facturado mayor o igual al objeto de la contratación por venta de bienes iguales o similares al objetivo de la convocatoria, durante dos (02) años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas que se computarán desde la fecha de conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
- El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores.
- El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyente – RUC, vigente y emitir comprobantes de pago debidamente autorizados.
- No deberá tener impedimento para contratar con el estado.

### 10. ACREDITACIÓN:

- Copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva constancia de prestación o conformidad, o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.
- Copia simple de Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Copia simple de estado de Registro Único de Contribuyente – RUC.

### 11. LUGAR DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

El contratista entregará el producto en el local central de La EPS EMAPISCO S.A. Sede Central - Av. Fermín Tangüis N°400,- la recepción del producto será el responsable del almacén.



## EMAPISCO S.A.

Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos y prácticas; a través de los canales dispuestos por la EPS EMAPISCO S.A. De la misma manera, EL CONTRATISTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del Contrato y las Acciones Civiles y/o Penales que la EPS EMAPISCO S.A pueda accionar

### 18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por vicios ocultos, por un plazo no menor de un año contados a partir de la conformidad otorgados por la entidad.



**EMAPISCO S.A.**

EMAPISCO S.A.

OFICINA PROD. DIST.

DSK-PROD02 # DSK-PROD02

PERIODO

Julio DEL 2025

**NOTA DE PEDIDO 2500353**

Gasto Operativo

F. PROCESO 04/07/2025

PAGINA 1 de 1

UNIDAD ORGANICA 0680 OFICINA DE DISTRIBUCION Y

ACTIVIDAD . . .

FECHA DE EMISION 04/07/2025

INVERSION

PRIORIDAD Normal

CUENTA

REMITIR A

REFER. Sin Agrupadora

**COMENTARIO**

REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA INTERVENCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO A.H. 7 D EJUNIO - C.P. SAN MIGUEL

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
001	B73.262.0173	TUBO DE PVC PARA LINEA DE DESAGUE CLASE	UNI	20.00	0.00	0.00	0407	603111205	90171104-
002	B73.262.0172	TUBO DE PVC PARA LINEA DE DESAGUE CLASE	UNI	10.00	0.00	0.00	0407	603111205	90171104-
003	B73.271.0066	CACHIMBA DE PVC 200 mm X 160 mm X 90	UNI	10.00	0.00	0.00	0407	603111205	90171104-
004	B02.001.0038	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N 8	KIL	10.00	0.00	0.00	0407	603111205	90171104-
005	B56.021.0001	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 gal	UNI	1.00	0.00	0.00	0407	603211412	90171104-
006	B19.028.0001	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42	UNI	10.00	0.00	0.00	0407	603111203	90171104-
007	B36.064.0005	HOJA DE SIERRA 12 in 24 DIENTES POR PULG	UNI	10.00	0.00	0.00	0407	603311201	90171104-
008	B19.009.0003	ARENA GRUESA	M3	20.00	0.00	0.00	0407	603111203	90171104-
		arena de cerro							
009	B16.021.0140	GRASA LUBRICANTE PARA TUBO DE PVC TIPO U	GAL	1.00	0.00	58.00	0407	603211201	90171104-
010	B19.015.0022	YESO X 17 kg	UNI	10.00	0.00	0.00	0407	603111203	90171104-
011	B50.031.0005	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A	UNI	2.00	0.00	0.00	0407	603211412	90171104-
012	B36.010.0003	PALA TIPO CUCHARA	SER	4.00	0.00	0.00	0407	603111208	90171104-

TOTAL GENERAL ==>

58.00



Emitido por:



Aprobado por:

Aprobado por:

