

FORMATO N°02:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN GENERAL

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PERIODO 2025.

2. FINALIDAD PÚBLICA

El requerimiento es indispensable por cuanto asegura la operatividad continua de los equipos informáticos de la EPS, lo cual permitirá cumplir con los objetivos institucionales.

3. ANTECEDENTES



La EPS EMAPISCO S.A., a través de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones para el periodo 2025, presenta su Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informáticos con el fin de mantener la operatividad de los equipos informáticos; por tal es necesario dotar con los suministros para la ejecución del Plan, ello con el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS 2025.

5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES

ITEM	CANT.	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN
001	002	UND	<p>SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X 1 Galón LIMPIADOR MULTIUSOS 3780 MI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspecto: Emulsión - Color: Blanco - Presentación: 3780 MI (1gn) - Densidad (g/ml): 1.0 +/- 0.05 	
002	005	UND	<p>LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y PLASMA 250 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Liquido limpiador - Contenido: 250 ml 	

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENOS O IGUALES A 8 UIT)

003	003	MET	<p>TELA FRANELA 80 cm X 1.20 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - Color: Rojo - Medida: 80 cm x 1.20 m 	
004	002	KG	<p>PAÑO LIMPIADOR (TRAPO INDUSTRIAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Tela - Medida: 20 x 30 cm Aprox. - Color: Variado 	
005	003	UND	<p>LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY 300 ml APROX.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remueve grasas, aceites y suciedad - Secado rápido, Dieléctrico - No deja residuos 	
006	010	UND	<p>TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conectividad: Alámbrico - Teclado numérico: Si - Idioma del teclado: Español - Color: Negro - Compatibilidad con SO: Windows - Contenido: Teclado USB + Mouse USB 	
007	010	UND	<p>DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: SSD - Capacidad: 480GB - Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - Factor de forma: 2.5" 	
008	003	UND	<p>FUENTE DE PODER 500 W ATX</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad: 500w - Tipo: Factor ATX V2.31 - Voltaje de entrada: 200-240Vac 	
009	002	BS	<p>CINTILILLO DE PLASTICO 4.8 mm X 25 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Nylon - Medida: 48mm de ancho x 250mm de largo - Color: blanco o Negro - Cantidad: Bolsa x 100 unidades 	 <p style="font-size: small;"> CINTILILLO PLÁSTICO PARA MANTENIMIENTO 4.8 mm ancho x 250mm largo x blanco MCR SIMINIKINION S.A.C. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: NYLON 6/6 • RESISTENTE AL CALOR Y LA MOHUELA • SEGURO DE USO PARA CONTACTOS • 25% MÁS LIGERO </p>

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENOS O IGUALES A 8 UIT)

010	002	UND	<p>JUEGO DE BROCHAS ANTIESTATICAS X 8 PIEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material del mango: Plástico - Material del cepillo: Fibra sintética - Tamaño: Variados 	
011	001	CIE	<p>GUANTE DESCARTABLE DE NITRIL S/POLVO TALLA S X 100</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talla: M - Material: Nitrilo - Formulación: Libre de látex 	
012	003	UND	<p>PASTA REFRIGERANTE PARA PROCESADOR X 20 ml</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Fluido de silicona - Forma física: Grasa Similar - Conductividad térmica: >1,2 W / m-k - Impedancia térmica: <0,211 °C-in / W - Propiedad especial: Alta conductividad - Uso principal: Disipador de calor 	
013	002	UND	<p>ACEITE LUBRICANTE DE USO MULTIPLE X 90 ml (3 EN 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contenido: 90ml - Color: Transparente - Tipo: Aceite 	
014	003	UND	<p>BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMAÑO GRANDE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Goma de borrar combi hecha de caucho sintético - Lado rojo y azul - Sin PVC 	
015	002	UND	<p>CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m NEGRO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendimiento: 22 m Aprox. - Ancho: 19 mm - Aplicación: Aislamiento 	
016	001	CIA	<p>CONECTOR RJ45 CAT 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categoría 6 - Cantidad: 100 Unidades - Carcasa: Policarbonato UL 94V-02 - Material de contacto: Bronce fosforado - Color: Transparente - Hoja de contacto: Aleación de cobre - Conductor: 24 - 26AWG - Temperatura: -40°C - 80°C 	
017	002	UND	<p>PILA ALCALINA TIPO BATERIA 9 V</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altura: 5 cm - Ancho: 2.5 cm - Profundidad: 1.8 cm - Modelo: 9 V - Material: Zinc/Carbón - Voltaje: 9V 	

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENOS O IGUALES A 8 UIT)

018	020	UND	PILA PARA TARIETA MAINBOARD CR2032 <ul style="list-style-type: none"> - Modelo: CR2032 - Tipo: Pila Lithium - Voltaje: 3 V 	
019	002	UND	CABLE HDMI X 6 m <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Cable - Compatible: Con 4K 60 Hz - Velocidad: 18 Gbps - Compatible: Con todos los puertos HDMI 	
020	002	UND	CABLE HDMI X 2 m <ul style="list-style-type: none"> - Tipo: Cable - Conector: HDMI a HDMI - Dimensiones: 2mt - Resolución: Ultra HD 4K/2K 	
021	002	UND	FRASCO DE PLASTICO TIPO ROCIADOR X 500 ml <ul style="list-style-type: none"> - Altura: 22.5 cm - Ancho: 8.5 cm - Profundidad: 9 cm - Capacidad: 500 ml 	
022	001	PQT	ESPONJA DUNLOPILLO X 24 UND <ul style="list-style-type: none"> - Tipo Producto: Esponja - Material: Dunlopillo - Medidas: 15cm X 12cm X 5cm Aprox. - Colores: Variados 	
023	005	UND	CABLE PARA FUENTE DE PODER DE PC <ul style="list-style-type: none"> - Altura: 150 cm - Color: Negro - Tipo: Cable 	 <p style="text-align: right; font-size: small;">Largo: 1.5 m Diámetro: 7 mm</p>
024	003	UND	CABLE DE ALIMENTACION C13-C14 X 1.63 m <ul style="list-style-type: none"> - Longitud: 1.8 metros - Amperios: 10A - IEC-60320-C14(MACHO) - IEC-60320-C13(HEMBRA) 	
025	002	UND	DESARMADOR PLANO 1/4 in X 8 in IMANTADO <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de punta: Plana Magnetizada - Diámetro de la barra: ¼ (6.3mm) - Longitud de la barra: 8" (203mm) - Longitud del mango: 107mm 	

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENOS O IGUALES A 8 UIT)



026	002	UND	<p>DESARMADOR ESTRELLA 1/4 in X 8 in IMANTADO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de punta: Plana Magnetizada - Diámetro de la barra: ¼ (6.3mm) - Longitud de la barra: 8" (203mm) - Longitud del mango: 107mm 	
027	012	UND	<p>PAÑO DE MICROFIBRA 30 cm X 30 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Microfibra - Medidas: 30 x 30 cm 	
028	001	CIE	<p>CAPUCHA PARA CONECTOR RJ45</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protector de plástico para el conector macho RJ45 - Compatibilidad: Categoría 6 - Material: PVC flexible 	
029	001	UND	<p>REGLETA ELECTRICA PARA RACK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimentación: 220V - Amperaje de fusible: 10A - Amperaje de las tomas: 10A - Calibre del cable: 14AWG - Amperaje del Switch: 15Amp - Rango de temperatura: -40°C / 80°C - Salidas: 08 tomas 	
030	003	UND	<p>ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1000 VA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad: 1000VA/600W - Topología: Interactiva - Formato de onda: Onda senoidal simulada - Voltaje: 220V - Tipo de entrada: NEMA 5-15P - Tipo de salida: 10x NEMA 5-15R - Indicador visual: Pantalla LCD 	
031	001	UND	<p>DUPLICADOR CLONADOR DISCO DURO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plug and play - Material ABS - Admite Discos HDD y SSD de 2.5 / 3.5 pulgadas - Cable de datos USB (3.31Ft) - Capacidad automática hasta 10TB - Led indicador - Fuente de alimentación 12V3A - Compatible con Windows / Linux 	

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENOS O IGUALES A 8 UIT)

032	003	UND	<p>ADAPTADOR USB A RJ45</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de entrada: 01 - Material: PVC - Modelo: USB 3.0 Ethernet Adaptador - Cantidad puerto USB: 01 	
033	001	UND	<p>DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad: 2TB - Interfaz: USB 3.0 - Tasa de transferencia de interfaz: Hasta 5 Gbit/s - Tamaño: 78 (ancho) x 109 (largo) x 14 (alto) mm - Peso: 149g 	<p>TOSHIBA</p> <p>CANVIO BASICS 2TB</p> <p>2.5"</p> 
034	001	UND	<p>SUPRESOR DE PICO DE 10 TOMAS 220 V</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo: 10 Tomas Nema - Tipo: Supresor - Material: Polietileno - Potencia: 1800W - Amperaje: 10^a - Longitud del cable: 1.5 m - Voltaje: 220 V 	
035	002	UND	<p>CABLE DE EXTENSION DE 8 M X 4 TOMAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cable Vulcanizado - Punto a tierra - Enchufe universal - 04 tomas eléctricas - 8 metros de cable 	
036	002	UND	<p>CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE METAL 18 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Acero/Plástico - Hoja extraíble: Si - Hoja retráctil: Si - Tipo corte: recto - Tipo: Cuchilla 	
037	002	GL	<p>ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) X 3.785 L</p> <ul style="list-style-type: none"> - Color: Transparente - Modelo: 53% - Tipo: Alcohol 	

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENOS O IGUALES A 8 UIT)

038	001	UND	<p>ALICATE DE CORTE 6 in</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mango de goma antideslizante - Cuerpo de níquel y cromo - Modelo corte diagonal - 6" - 165mm 	<p>KAMASA PROFESIONAL</p>  <p>6" 165mm</p> <p>CALIDAD ★★★★★</p>
039	003	UND	<p>SWITCH PARA RED 8 PUERTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 08 puertos RJ45 10/100/1000Mbps con detección automática de velocidad, soporte para MDIX/MIDIX automático. - Tecnología Ethernet Verde ahorra hasta un 82% de la energía. - El control de flujo IEEE 802.3x proporciona transferencia de datos fiables. - Carcasa de metal - Soporte 802.1p/DSCP QoS e IGMP Snooping - Plug and Play 	
040	003	UND	<p>PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje: 1.5 V - Medida: Alto: 45mm, diámetro: 10mm - Presentación: Pack x 6 unidades 	
041	003	UND	<p>CINTA P/IMPRESORA TERMICA BROTHER Cod. Ref. TZE231</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modelo: TZE231 - Color: Texto negro sobre fondo blanco - Ancho: 12mm - Longitud: 8m - Resistente: Al agua, la luz del sol, productos químicos, calor y frío - Compatibilidad: PT-H110 	
042	001	UND	<p>CRIMPING PARA RJ 45 CAT 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corta cable - 8P/RJ45 y 6P/RJ12, RJ11 - Componente de acero - Precisión - Tamaño compacto 	<p>TRENDNET</p> <p>TC-CT68</p> 
043	002	UND	<p>PILA ALCALINA AA 1.5 V X 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltaje: 1.5 V - Medida: Alto: 50mm, diámetro: 15mm - Presentación: Pack x 6 unidades 	

044	001	UND	<p>SOLUCION DE LIMPIEZA DE CABEZAL PARA IMPRESORA X 1 L (LIQUIDO LIMPIADOR DE CABEZAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contenido: 1000ml - Compatibilidad: Apto para cabezales Epson, HP, Brother, Canon - Producto: Nuevo - Sellado 	
045	005	UND	<p>ADAPTADOR DE ENCHUFE DE 3 A 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo conector: Hembra - Color: Negro - Toma: 2 polos universal + tierra - Enchufe: 2 polos espiga plana - Voltaje: 220 V - Amperaje: 16 A 	

5.2. REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS

No corresponde.

5.3. IMPACTO AMBIENTAL (EN CASO CORRESPONDA)

No corresponde.

5.4. CONDICIONES DE OPERACIÓN

No corresponde.

5.5. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS

No corresponde.

5.6. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL

No corresponde.

5.7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No corresponde.

5.8. SOPORTE TÉCNICO

No corresponde.

5.9. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

No corresponde.

5.10. LUGAR DE ENTREGA

Los productos **deben ser entregado en el almacén principal** de la EPS EMAPISCO S.A., **cito en la Av. Fermín Tangüis 400 – Pisco – Pisco – Ica.**

5.11. PLAZO DE ENTREGA

Los productos **deben ser entregado dentro los 06 días** calendarios de notificada la Orden de Compra.



ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENOS O IGUALES A 8 UIT)

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

6.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Persona natural o jurídica
- Emitir como comprobante de pago factura
- Contar con RUC.
- Contar con CCI.
- Contar con RNP

6.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

No corresponde.

7. OTRAS CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

7.1. OTRAS OBLIGACIONES

7.2. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Proveedor se obliga a entregar los productos de acuerdo a la Especificaciones técnicas y cantidades dentro del plazo establecido.

7.3. OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad se obliga a pagar los productos entregados por el proveedor una vez emitida la conformidad de los mismos u otra forma previo acuerdo.

7.4. ADELANTOS

No corresponde.

7.5. SUBCONTRATACIÓN

No corresponde.

7.6. CONFIDENCIALIDAD

No corresponde.

7.7. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

7.8. CONFORMIDAD DE LOS BIENES

7.9. ÁREA QUE BRINDARÁ LA CONFORMIDAD

La Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones dará la conformidad por la prestación desarrollada y se otorgará en un plazo máximo de (05) días calendarios de producida la recepción. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días calendarios, bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral 7.5. De la DIRECTIVA N° 001 – 2021-EPS-EMAPISCO S.A.

7.10. PRUEBAS O ENSAYOS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES

No corresponde.





ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (MENOS O IGUALES A 8 UIT)

7.11. PRUEBAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES

No corresponde.

7.12. FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante transferencia, una vez entregado los productos y emitida la conformidad correspondiente, u otra forma de pago que establezca el estudio de mercado, previo acuerdo.

7.13. FÓRMULA DE REAJUSTE

No corresponde.

7.14. PENALIDADES APLICABLES

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la prestación desarrollada, según el plazo máximo establecido en el presente documento, será teniendo en cuenta que para contrataciones de iguales o menores 8UIT el monto máximo equivalente es de 5%, precisando la siguiente formula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.05 \times \text{Monto}}{\text{"F"} \times \text{Plazo en días}}$$

Donde "F" tiene los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: "F" = 0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) días: "F" = 0.25

7.15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

No corresponde.

II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

No corresponde.



NOTA DE PEDIDO 2500252

Gasto Operativo

PERIODO
 Abril DEL 2025

UNIDAD ORGANICA 0430 OFICINA DE TECNOL. INFORMAC...

ACTIVIDAD . .

FECHA DE EMISION 25/04/2025

INVERSION

PRIORIDAD Normal

CUENTA


REMITIR A

REFER. Sin Agrupadora

COMENTARIO

REQUERIMIENTO DE MATERIAS Y ACCESORIOS PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PERIODO 2025 - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
001	B12.027.0050	SILICONA PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORA X	UN	2.00	0.00	0.00	0226	603211414	90122301-GTE-P-201.
002	B12.027.0040	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS LCD Y PLA	UN	5.00	0.00	0.00	0226	603211414	90122301-GTE-P-201.
003	B68.049.0014	TELA FRANELA 80 cm X 1.20 m	UN	3.00	0.00	0.00	0226	603211414	90122301-GTE-P-201.
004	B12.054.0002	PANO LIMPIADOR	KIL	2.00	0.00	0.00	0226	603211414	90122301-GTE-P-201.
		-> Trapo Industrial							
005	B12.039.0007	LIMPIADOR DE CONTACTOS EN SPRAY 300 mL A	UN	3.00	0.00	0.00	0226	603211414	90122301-GTE-P-201.
006	B57.093.0015	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUS	UN	10.00	0.00	0.00	0226	603311103	90122301-GTE-P-201.
007	B59.015.0160	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 480 GB	UN	10.00	0.00	0.00	0226	603311103	90122301-GTE-P-201.
008	B59.016.0013	FUENTE DE PODER 500 W ATX	UN	3.00	0.00	0.00	0226	603311103	90122301-GTE-P-201.
009	B14.039.0033	CINTILLO DE PLASTICO 4.8 mm X 25 cm	CIE	2.00	0.00	0.00	0226	603211412	90122301-GTE-P-201.
010	B59.040.0097	JUEGO DE BROCHAS ANTIESTATICAS X 8 PIEZA	UN	2.00	0.00	0.00	0226	603311103	90122301-GTE-P-201.
011	B41.147.0039	GUANTE DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO	CIE	2.00	0.00	0.00	0226	603211412	90122301-GTE-P-201.
012	B24.008.1450	PASTA REFRIGERANTE PARA PROCESADOR X 20	UN	3.00	0.00	0.00	0226	603211412	90122301-GTE-P-201.
013	B16.018.0129	ACEITE LUBRICANTE DE USO MULTIPLE X 90 m	UN	2.00	0.00	0.00	0226	603211201	90122301-GTE-P-201.
		-> Aceite 3 en 1							
014	B55.026.0020	BORRADOR PARA TINTA Y LAPIZ TAMANO...	UN	3.00	0.00	0.00	0226	603211402	90122301-GTE-P-201.
015	B06.008.0031	CINTA AISLANTE DE 19 mm X 22 m NEGRO	UN	2.00	0.00	0.00	0226	603211412	90122301-GTE-P-201.
016	B18.016.0419	CONECTOR RJ45 CAT 6	CIE	1.00	0.00	0.00	0226	603211412	90122301-GTE-P-201.
017	B26.030.0020	PILA PARA TARJETA MAINBOARD CR2032	UN	20.00	0.00	0.00	0226	603211412	90122301-GTE-P-201.
018	B26.029.0055	PILA ALCALINA TIPO BATERIA 9 V	UN	2.00	0.00	0.00	0226	603211412	90122301-GTE-P-201.
019	B59.013.0360	CABLE HDMI X 6 m	UN	2.00	0.00	0.00	0226	603311103	90122301-GTE-P-201.
020	B59.013.0355	CABLE HDMI X 2 m	UN	2.00	0.00	0.00	0226	603311103	90122301-GTE-P-201.
021	B43.033.0508	FRASCO DE PLASTICO TIPO ROCIADOR X 500 m	UN	2.00	0.00	0.00	0226	603211412	90122301-GTE-P-201.
022	B12.047.0091	ESPONJA DUNLOPILLO X 24 UND	E24	1.00	0.00	0.00	0226	603211414	90122301-GTE-P-201.
023	B59.013.0002	CABLE PARA FUENTE DE PODER DE PC	UN	3.00	0.00	0.00	0226	603311103	90122301-GTE-P-201.
024	B59.013.0159	CABLE DE ALIMENTACION C13-C14 X 1.63 m	UN	3.00	0.00	0.00	0226	603311103	90122301-GTE-P-201.
025	B36.038.0035	DESARMADOR PLANO 1/4 in X 8 in IMANTADO	UN	2.00	0.00	0.00	0226	603111208	90122301-GTE-P-201.
026	B36.039.0039	DESARMADOR ESTRELLA 1/4 in X 8 in IMANTA	UN	2.00	0.00	0.00	0226	603111208	90122301-GTE-P-201.
027	B12.054.0096	PANO DE MICROFIBRA 30 cm X 30 cm	UN	12.00	0.00	0.00	0226	603211414	90122301-GTE-P-201.
028	B18.016.0551	CAPUCHA PARA CONECTOR RJ45	CIE	1.00	0.00	0.00	0226	603211412	90122301-GTE-P-201.
029	B24.009.0015	REGLETA ELECTRICA PARA RACK	UN	1.00	0.00	0.00	0226	603111202	90122301-GTE-P-201.


 Carlos David De la Cruz Peña
 Jefe de Oficina de Tecnologías de Información
Emitido por:

Aprobado por:

Aprobado por:

Aprobado por:


NOTA DE PEDIDO 2500252

Gasto Operativo

PERIODO
 Abril DEL 2025

UNIDAD ORGANICA 0430 OFICINA DE TECNOL. INFORMAC... ACTIVIDAD . .
 FECHA DE EMISION 25/04/2025 INVERSION
 PRIORIDAD Normal CUENTA
 REMITIR A REFER. Sin Agrupadora
COMENTARIO
 REQUERIMIENTO DE MATERIAS Y ACCESORIOS PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PERIODO 2025 - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-ABC
030	B39.005.0067	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 10	UN	3.00	0.00	0.00	0226	603211301	90122301-GTE-P-201.
031	B57.024.0002	DUPLICADOR CLONADOR DISCO DURO	UN	1.00	0.00	0.00	0226	603311103	90122301-GTE-P-201.
032	B59.031.0016	ADAPTADOR USB A RJ45	UN	3.00	0.00	0.00	0226	603311103	90122301-GTE-P-201.
033	B57.020.0014	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	UN	1.00	0.00	0.00	0226	603311103	90122301-GTE-P-201.
034	B26.052.0002	SUPRESOR DE PICO DE 10 TOMAS 220 V	UN	1.00	0.00	0.00	0226	603211301	90122301-GTE-P-201.
035	B26.014.1151	CABLE DE EXTENSION DE 8 M X 4 TOMAS	UN	1.00	0.00	0.00	0226	603211412	90122301-GTE-P-201.
036	B36.020.0057	CUCHILLA RETRACTIL CON MANGO DE METAL 18	UN	2.00	0.00	0.00	0226	603111208	90122301-GTE-P-201.
037	B32.076.0005	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) X 3.7	GA	2.00	0.00	0.00	0226	603211412	90122301-GTE-P-201.
038	B36.055.0005	ALICATE DE CORTE 6 in	UN	1.00	0.00	0.00	0226	603111208	90122301-GTE-P-201.
039	B72.504.0018	SWITCH PARA RED DE 8 PUERTOS	UN	3.00	0.00	0.00	0226	603311103	90122301-GTE-P-201.
040	B26.029.0047	PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 6	UN	3.00	0.00	0.00	0250	603211412	90122301-GTE-P-201.
041	B59.007.0290	CINTA PARA IMPRESORA TERMICA BROTHER COD	UN	3.00	0.00	0.00	0226	603311103	90122301-GTE-P-201.
042	B36.057.0024	CRIMPING PARA RJ 45 CAT 6	UN	1.00	0.00	0.00	0226	603111208	90122301-GTE-P-201.
043	B26.029.0048	PILA ALCALINA AA 1.5 V X 6	UN	2.00	0.00	0.00	0226	603211412	90122301-GTE-P-201.
044	B26.082.0024	ADAPTADOR DE ENCHUFE 3 A 2	UN	5.00	0.00	0.00	0250	603211412	90122301-GTE-P-201.
045	B12.027.0111	SOLUCION DE LIMPIEZA DE CABEZAL PARA IMP	UN	2.00	0.00	0.00	0226	603211414	90122301-GTE-P-201.
TOTAL GENERAL ==>						0.00			


 Carlos David De la Cruz Peña
 Jefe de Oficina de Tecnologías de Información
Emitido por:

Aprobado por:

Aprobado por: