

REQUERIMIENTO DE MICROBIOLOGIA SIN EQUIPO

CODIGO SISMED	CODIGO SIGA	DESCRIPCION	F.F	PRESENTACION	REQUERIMIENTO ANUAL
10005	351000023496	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA	UNIDAD	500 mL	1
20569	358600100817	AGAR BASE SANGRE	UNIDAD	500 g	8
10060	358600101013	AGAR CITRATO	SOLUCION	500 g	1
10062	358600100414	AGAR LIA (LISINA HIERRO AGAR)	UNIDAD	500 g	1
10063	358600100058	AGAR MAC CONKEY	UNIDAD	500 g	8
10064	358600100381	AGAR MANITOL SALADO	UNIDAD	500 g	4
20192	358600100881	AGAR MEDIO STUART X 500 G	SOLUCION	500 g	4
26078	358600100896	AGAR MUELLER HINTON	SOLUCION	500 g	3
33280	358600100684	AGAR SABORAUD GLUCOSADO CON CLORANFENICOL	UNIDAD	500 g	4
22170	358600100110	AGAR THAYER MARTIN	SOLUCION	500 g	2
10073	358600100121	AGAR TRIPTICASA SOYA (TSA)	UNIDAD	500 g	1
10074	358600100118	AGAR TSI (TRIPLE AZUCAR HIERRO)	UNIDAD	500 g	1
10071	358600100825	AGAR SALMONELLA SHIGUELLA (SS)	UNIDAD	500 g	1
38700	358600100585	AGAR UREA DE CHRISTENSEN CON ADITIVO	UNIDAD	500 g	1
10075	358600100829	AGAR XLD (XILOSA LISINA DESOXICOLATO)	UNIDAD	500 g	1
22901	353800020008	ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A.	UNIDAD	1 L	1
27738	353800030031	ALCOHOL METILICO (METANOL)	SOLUCION	1 L	1
20183	358600100208	CALDO ROJO DE METILO SEGUN VOQUEL (MR - VP)	SOLUCION	500 g	1
27307	358600100233	CALDO TODD HEWITT X 500 g	UNIDAD	5000 G	1
10057	358600100213	CALDO NUTRITIVO	UNIDAD	500 g	2
50406	358600100224	CALDO SELENITO	SOLUCION	500 g	2
25141	351000040224	COLORANTE AZUL DE LACTOFENOL X 1 L	UNIDAD	UNI	2
40003	351000040097	COLORANTE GIEMSA	UNIDAD	100 g	1
30570	351000040455	COLORANTE NIGROSINA 4% X 50 mL	UNIDAD	50 ML	4
39499	512000360025	CRIOVIAL DE EDTA (ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICO) x 50 DISCOS	UNIDAD	50 DISCOS	6000
38856	358600010784	DISCO DE ACIDO BORONICO 300 µg x 50 DISCOS (10 UG)	UNIDAD		5
21433	358600010681	DISCO DE SENSIBILIDAD DE ACIDO CLAVULANICO 10 µg X 50 DISCOS		50 DISCOS	5
21434	358600010040	DISCO DE SENSIBILIDAD DE ACIDO NALIDIXICO	UNIDAD		5
33477	358600010530	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
	358600010820	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA	UNIDAD	50 DISCOS	5



GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
 Hospital Regional Huanuco
 Director Regional de Salud
Q. F. Pedro...
 COFF: 17100
 Jefe de Almacén Especializado SISMED
NGAYTO NGAYTO

43985	358600011136	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA + SULBACTAM 10 µg + 10 µg	UNIDAD	50 DISCOS	5
27760	358600010507	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA 25 µg X 50 DISC	UNIDAD	50 DISCOS	5
34726	358600010982	DISCO DE SENSIBILIDAD DE BACITRACINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
22312	358600010506	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFAZOLINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
10819	358600010052	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFALOTINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
22272	358600010054	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFEPIME	UNIDAD	50 DISCOS	5
22396	358600010557	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOTAXIMA + ACIDO CLAVULAMICO	UNIDAD	50 DISCOS	5
24352	358600010575	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOXITINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
21437	358600010305	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA	UNIDAD	50 DISCOS	5
22276	358600010585	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA/ACIDO CLAVULANICO	UNIDAD	50 DISCOS	5
21438	358600010306	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA	UNIDAD	50 DISCOS	5
22411	358600010307	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO	UNIDAD	50 DISCOS	5
21440	358600010718	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CLINDAMICINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
22322	358600010071	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CLORANFENICOL	UNIDAD	50 DISCOS	5
26765	358600010791	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CLOTIRIMAZOL	UNIDAD	50 DISCOS	5
23728	358600010654	DISCO DE SENSIBILIDAD DE ERITROMICINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
30852	358600010832	DISCO DE SENSIBILIDAD DE ERTAPENEM	UNIDAD	50 DISCOS	5
22275	358600010529	DISCO DE SENSIBILIDAD DE ESTREPTOMICINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
30575	358600010674	DISCO DE SENSIBILIDAD DE FLUCONAZOL	UNIDAD	50 DISCOS	5
21441	358600010658	DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
47169	358600010919	DISCO DE SENSIBILIDAD DE IMPENEM	UNIDAD	50 DISCOS	5
47495	358600011085	DISCO DE SENSIBILIDAD DE KETOCONAZOL 15 µg X 50 DISCOS (50 UG)	UNIDAD		5
26082	358600010568	DISCO DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINO	UNIDAD		5
31915	358600010657	DISCO DE SENSIBILIDAD DE LINEZOLID	UNIDAD	50 DISCOS	5
26083	358600010533	DISCO DE SENSIBILIDAD DE MEROPENEM	UNIDAD	50 DISCOS	5
24989	358600010580	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
22299	358600010834	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NORFLOXACINO	UNIDAD	50 DISCOS	5
19293	358600010092	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NOVOBIOCINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
22319	358600010554	DISCO DE SENSIBILIDAD DE OPTOQUINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
22300	358600010094	DISCO DE SENSIBILIDAD DE OXACILINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
43987	358600011140	DISCO DE SENSIBILIDAD DE PIPERACILINA + TAZOBACTAM	UNIDAD		5
39920	358600011106	DISCO DE SENSIBILIDAD DE RIFAMPICINA 30 µg X 50 DISCOS	UNIDAD		5

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
 Hospital Regional de Huanuco
 Q. F. Pedro Pablo Kuczynski
 Q.F. 17100
 Jefe de Maestros Especializado SIMED
 Navarro Navarro

21444	358600010589	DISCO DE SENSIBILIDAD DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIM	UNIDAD	50 DISCOS	5
22303	358600010105	DISCO DE SENSIBILIDAD DE TETRACICLINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
22415	358600010109	DISCO DE SENSIBILIDAD DE VANCOMICINA	UNIDAD	50 DISCOS	5
16455	351000023793	FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO ANHIDRO P.A.	SOLUCION	500 g	3
30603	351000021369	GLICERINA Q.P.	SOLUCION	1 L	1
18234	351000023711	GLUTAMATO MONOSODICO	SOLUCION	500 g	2
20954	4957000320061	HISOPOS DE ALGODÓN 6" X 100 UNIDADES	UNIDAD		20
11262	353700030016	HIDROXIDO DE POTASIO 10%	SOLUCION	1 L	2
40236	353700030080	HIDROXIDO DE POTASIO 40% x 1 L	UNIDAD		2
22809	353700030042	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A.	UNIDAD	500 g	2
25229	351000040404	KIT DE COLORACION DE ZIEHL NEELSEN (FUCCINA BASICA FENICADA + ALCOHOL ACIDO + AZUL DE METILENO) 1 L X 3 FRASCOS	UNIDAD		10
11447	351000040133	LUGOL SOLUCION PARA COLORACION GRAM	SOLUCION	1 L	6
11443	351000040133	LUGOL x 1L (PARASITOLOGICO)	SOLUCION	1 L	3
29607	358600101138	MEDIO DE CULTIVO SIM X 500 g	UNIDAD	500 G	1
25768	358600100298	MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR	UNIDAD	500 g	1
41352	358600100294	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES X 250 g	UNIDAD	250 g	2
11749	351000021665	REACTIVO BENEDICT	SOLUCION	1 L	1
25807	358600090785	REACTIVO KOVACS	UNIDAD	100 mL	4
39102	351000040435	REACTIVO SUDAN III x 1 L	SOLUCION		3
35590	355800020272	REACTIVO THEVENON	KIT	25 DET	150
31515	351000021075	SOLUCION SALINA ESTERIL	SOLUCION	1 L	24
21616	351000022979	TIRA REACTIVA PARA OXIDASA	UNIDAD	1 DET	150

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
 Dirección Regional de Salud
 Hospital Regional "Herminio Ballesteros Medrano"
 Q. F. Pedro Navarrete Navarrete
 JEFE DE MANEJO ESPECIALIZADO SISMED

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA (AREA DE MICROBIOLOGIA), SIN EQUIPO PARA EL HOSPITAL REGIONAL HERMILLIO VALDIZAN DE HUANUCO

8. DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Departamento de Patología Clínica del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco.

9. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Suministro de insumos y reactivos para Patología Clínica, del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco que permitirá el óptimo desarrollo de las actividades a diario.

10. FINALIDAD PÚBLICA

El Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco tiene la finalidad de cautelar los reactivos ya que es uno de los actos jurídicos más importantes en nuestra vida, en tal sentido se requiere la adquisición de los insumos y reactivos para el óptimo desarrollo de las actividades de Patológica clínica garantizando resultados confiables, oportunos y de calidad.

11. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

- **Objetivo General.** Adquirir los insumos y reactivos para el mejor desarrollo de las actividades inmersas a la atención de Patología Clínica.
- **Objetivo Especifico.** Brindar una atención oportuna con resultados de los exámenes de sangre confiables y de calidad.

12. ANTECEDENTES

El Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, a través del departamento de Farmacia según directiva del sistema integrado de suministro de medicamentos (SISMED), tiene la responsabilidad de mejorar el acceso de la población a productos farmacéuticos, por lo tanto, cada año se adquiere los suministros de reactivos e insumo a fin de prestar servicios de calidad a la población usuaria.

13. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR:

6.1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INSUMOS Y REACTIVOS.

Nombre del Producto	Descripción de Producto	Unidad de Medida	Requerimiento (Cantidad solicitada)
Medio de Transporte Stuart	PRESENTACION: Medio semisólido diseñado para preservar la viabilidad de microorganismos durante su transporte al laboratorio, en empaque individual estéril único o con segunda torunda en empaque individual externo. CARACTERISTICAS: Tubo de Plástico con medio de transporte Stuart (semisólido o con carbón activado), con tapa, con etiqueta para rotulación. Torunda de Alginato, dacrón o fibra similar, con mango de plástico o madera acoplado a la tapa para cierre hermético del tubo GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO - 9001.	UN	2000
Medio de Transporte Cary Blair	PRESENTACION: Medio semisólido diseñado para preservar la viabilidad de patógenos entéricos durante su transporte al laboratorio, en empaque individual estéril único o con segunda torunda en empaque individual externo. CARACTERISTICAS: Tubo de Plástico con medio de transporte Cary Blair (semisólido o con carbón activado), con tapa, con etiqueta para rotulación. Torunda de Alginato, dacrón o fibra similar, con mango de plástico o madera acoplado a la tapa para cierre hermético del tubo GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO - 9001.	UN	500
Medio de Transporte Amies	PRESENTACION: Medio semisólido diseñado para preservar la viabilidad de microorganismos durante su transporte al laboratorio, en empaque individual estéril único o con segunda torunda en empaque individual externo. CARACTERISTICAS: Tubo de Plástico con medio de transporte Amies (semisólido o con carbón activado), con tapa, con etiqueta para rotulación. Torunda de Alginato, dacrón o fibra similar, con mango de plástico o madera acoplado a la tapa para cierre hermético del tubo GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO - 9001.	UN	500

Agar Base Sangre	PRESENTACION: AGAR Base Sangre de 500 g, frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado Granulado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	8
Agar MacConkey	PRESENTACIÓN: Agar MacConkey de 500 g, frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado Granulado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	8
Agar Manitol Salado	PRESENTACIÓN: Agar Manitol salado de 500 g, frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado Granulado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	4
Medio Todd Hewitt	PRESENTACIÓN: Medio Todd Hewitt de 500 g, frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado Granulado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	1
Caldo Nutritivo	PRESENTACIÓN: Caldo nutritivo de 500 g, frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado Granulado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	2
Agar Salmonella-Shiguelia 500 gr	PRESENTACIÓN: Agar Salmonella Shiguelia de 500g, frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Granulado Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	1
Caldo Selenito	PRESENTACIÓN: Caldo selenito de 500 g, frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado Granulado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	2
Agar Mueller-Hinton	PRESENTACIÓN: Mueller Hinton de 500 g, frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado Granulado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	3
Agar Tripticasa de Soya	PRESENTACIÓN: Agar Tripticasa de Soya de 500 g, frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado Granulado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	1
Agar Dextrosa Sabouroud + Antibiótico	PRESENTACIÓN: Agar Dextrosa Sabouroud de 500 g, suplementado con antibióticos (Cloranfenicol o gentamicina), frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado Granulado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	4
Agar XLD	PRESENTACIÓN: Agar XLD de 500g, en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Granulado Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	1

Hospital Regional Herminio Valdizán

DRA. TM LUCY E. ALBERDOZA VILCA
CTMP. 1823

Agar LIA, para Microbiología	PRESENTACIÓN: Agar LIA para microbiología de 500g, en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Granulado Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	1
Agar TSI, para Microbiología	PRESENTACIÓN: Agar TSI para microbiología de 500g, en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Granulado Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	1
Agar SIM, para Microbiología	PRESENTACIÓN: Agar SIM para microbiología de 500g, en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Granulado Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	1
Agar RMVP, para Microbiología (FRASCO)	PRESENTACIÓN: Agar RMVP de 500g, para microbiología en Frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Granulado Deshidratado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	1
Agar Citrato, para Microbiología	PRESENTACIÓN: Agar citrato para microbiología de 500 g, frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado Granulado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	1
Agar Urea + Aditivo, para Microbiología	PRESENTACIÓN: Agar urea para microbiología de 500 g, frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado Granulado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	1
Agar Medio de Cultivo Thayer Martin + Aditivos	PRESENTACIÓN: Medio de cultivo Thayer Martin para microbiología de 500 g, frasco herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Agar Deshidratado Granulado. USO: Cultivos de Microbiología. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	Gr	2
Disco de Ketoconazol 50 ug x 50 unid	RESENTACIÓN: Discos de Ketoconazol 50 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	FCO	5
Disco de Clotrimazol 50 ug x 50 unid	PRESENTACIÓN: Discos de Clotrimazol 50 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Fluconazol 50 ug x 50 Unid	PRESENTACIÓN: Discos de Fluconazol 50 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de EDTA 10 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de EDTA de 10 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5

Disco de Linezolid 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Linezolid 30 ug, en cartucho/frasco por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Vancomicina 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Vancomicina 30 ug, en cartucho/frasco por 50 unidades, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Cefalotina 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Cefalotina 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Diferenciación Bacitracina 10 U x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Bacitracina 10 U., herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de <i>Streptococo</i> del Grupo A. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Diferenciación Novobiocina 5 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Novobiocina 5g, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de <i>Streptococcus pneumoniae</i> . GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Diferenciación Optoquina 5ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Optoquina 5 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de <i>Estafilococo Coagulasa</i> negativo. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Diferenciación Oxacilina 1 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Oxacilina 1 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de <i>Estafilococo Coagulasa</i> negativo. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Diferenciación Cefoxitina 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de cefoxitina 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de <i>Estafilococo Coagulasa</i> negativo. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Diferenciación Cefotaxima 30 ug+ Ac. clavulánico 10 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Cefotaxima 30 ug+ Ac. clavulánico 10 ug., herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de <i>Estafilococo Coagulasa</i> negativo. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5

Hospital Regional Herminio Valdizán

DRA. TM LUCY E. MENDOZA VILCA
CTMP. 1823

Disco de Ceftriaxona 30 ug X 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Ceftriaxona 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Ciprofloxacino 5 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Ciprofloxacino 5 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Cloranfenicol 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Cloranfenicol 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Ácido Borónico 10 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Ácido Borónico 10 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Ampicilina 20 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Ampicilina 20 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Estreptomicina 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Estreptomicina 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Levofloxacino 5 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Levofloxacino 5 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Clindamicina 2 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Clindamicina 2 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Eritromicina 15 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Eritromicina 15 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5

Hospital Regional Herminio Valdizán

DRA. TM LUCY E. MENDOZA VILCA
C.M.P. 1823

Disco de Diferenciación Cefazidima 30 ug+ Ac. clavulánico 10 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Cefazidima 30 ug+ Ac. clavulánico 10 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Estafilococo Coagulasa negativo. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Diferenciación Ac. clavulánico 10 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Ac. clavulánico 10 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Estafilococo Coagulasa negativo. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Diferenciación Gentamicina 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Gentamicina 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Estafilococo Coagulasa negativo. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Cefazolina 30 ug x 50 unid	PRESENTACIÓN: Discos de Cefazolina 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Diferenciación Piperacilina 100 ug+ Tazobactam 10 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos individuales de Diferenciación de Piperacilina 100 ug+ Tazobactam 10 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Test. USO: Diferenciación de Estafilococo Coagulasa negativo. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Norfloxacin 5 ug x 50 unid	PRESENTACIÓN: Discos de Norfloxacin 5 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Imipenem 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Imipenem 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Meropenem 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Meropenem 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 3 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	FCO	5
Disco de Ertapenem 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Ertapenem 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5

Hospital Regional Hermilio Valdizán

DRA. TMLUCY MENDOZA VILCA
CTMP. 1823

Disco de Nitrofurantoina 300 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Nitrofurantoina 300 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Amikacina 30 ug x 50unid (FRASCO)	PRESENTACIÓN: Discos de Amikacina 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	5
Disco de Trimetropin-Sulfametoxazol 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Trimetropin-Sulfametoxazol 30ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	FCO	5
Disco de Ampicilina 10 ug - Sulbactam 10 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Ampicilina 10ug - Sulbactam 10 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	FCO	5
Disco de Cefepime 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Cefepime 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	FCO	5
Disco de Cefazidima 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de Cefazidima 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	FCO	5
Disco de Tetraciclina 30 ug x 50 unidades	PRESENTACIÓN: Discos de tetraciclina 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	FCO	5
Disco de Ácido Nalidixico 30 ug x 50unid (FRASCO)	PRESENTACIÓN: Discos de Ácido Nalidixico 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	FCO	5
Disco de Amoxicilina 25 ug x 50unid (FRASCO)	PRESENTACIÓN: Discos de Amoxicilina 25 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	FCO	5

Hospital Regional Herminio Valdizán

DRA. TM LUCY E. MENDOZA VILCA
C.M.P. 1823

Disco de Rifampicina 30 ug	PRESENTACIÓN: Discos de Rifampicina 30 ug, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 2 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Discos de 1/4" en papel absorbente de alta calidad de impregnación, con espesor de 0.5 mm o mayor, con Siglas del Medicamento y su concentración. USO: Sensibilidad Antimicrobiana. GARANTIA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	FCO	5
Criovial de polipropileno 2.0 ml	PRESENTACIÓN: crioviales en bolsa de 100 o más unidades CARACTERISTICAS: tubo de polipropileno de 2 ml de capacidad. estéril, no graduado. Tapa de polietileno enroscable con cierre hermético. USOS: Almacenamiento de Fluidos corporales y soluciones analíticas. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. certificación ISO 9001.	UN	6000
Set de Coloración Gram x 4 UNID x litro	Presentación: Set de Coloración Gram (Cristal Violeta, Lugol, Alcohol Acetona y Safranina) en Frascos por litro, herméticamente sellado, no reenvasado, tiempo de expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE, o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO-9001.	UN	6
Hisopos estériles	PRESENTACIÓN: Hisopos estéril con mango de madera, herméticamente sellado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Listo para usar. USO: Toma de muestras microbiológicas GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	20
Hidróxido de Potasio al 10%	Presentación: Hidróxido de Potasio al 10% en frasco por litro, herméticamente sellado, no reenvasado, tiempo de expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE, o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO-9001.	UN	2
Hidróxido de Potasio al 40%	Presentación: Hidróxido de Potasio al 40% en frasco por litro, herméticamente sellado, no reenvasado, tiempo de expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE, o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO-9001.	UN	2
Azul de lactofenol	Presentación: Azul de Lactofenol en frasco por litro, herméticamente sellado, no reenvasado, tiempo de expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE, o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO-9001.	UN	2
Lugol Parasitológico	Presentación: Lugol parasitológico en frasco por litro, herméticamente sellado, no reenvasado, tiempo de expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE, o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO-9001.	UN	3
Alcohol Isopropílico	Presentación: Alcohol Isopropílico en frasco por litro, herméticamente sellado, no reenvasado, tiempo de expiración no menor de 2 año a partir de la fecha de entrega GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE, o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO-9001.	UN	1
Coloración tinta china (nigrosina)	Presentación: Colorante tinta china en frasco por 100 ml a más, herméticamente sellado, no reenvasado, tiempo de expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE, o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO-9001.	UN	2
Reactivo de Sudan	Presentación: Reactivo Sudan en frasco por litro herméticamente sellado, no reenvasado, tiempo de expiración no menor de 02 año a partir de la fecha de entrega GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE, o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO-9001.	UN	3
Reactivo Benedit	Presentación: Reactivo Benedit en frasco por litro herméticamente sellado, no reenvasado, tiempo de expiración no menor de 02 año a partir de la fecha de entrega GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE, o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO-9001.	UN	1
Prueba Rápida THEVENON	PRESENTACIÓN: Prueba rápida para la investigación de sangre oculta en heces. Tiempo de Expiración no menor de 18 meses a partir de la fecha de entrega. Método: Inmunocromatografía USO: coprológico funcional GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE, o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO-9001.	UN	150
Solución Salina estéril	PRESENTACIÓN: Cloruro de Sodio al 0.9% estéril por 1 litro. Tiempo de Garantía: No menor a 12 meses USO: Realización de cultivos microbiológicos. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE, o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO-9001.	UN	24

Hospital Regional Hermilio Valdizán

DRA. FM LUCY DEKENDOZA VILCA
CTMP. 1823

Alcohol Metanol - frasco de 1 litro	PRESENTACIÓN: Alcohol - metanol en frasco de 1 litro. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. X1 L CARACTERÍSTICAS: Listo para usar. USO: Preparación de Colorantes GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	1
Colorante Giemsa	PRESENTACIÓN: Frasco de 100 gr de Colorante Giemsa. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Listo para usar. USO: Coloración GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	1
Reactivo de Kovacs para Indol X 100 ml	PRESENTACIÓN: Kovacs para Indol en frasco color ámbar de 100 ml, con gotero dispensador, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración mayor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Listo para usar. USO: Identificación de Microorganismos Indol Positivos o Negativos. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	4
Tiras de Oxidasa X 50 det	PRESENTACIÓN: Tiras de Oxidasa en Frasco de 50 a más unidades, herméticamente selladas. Tiempo de Expiración no menor de 2 años a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Listo para usar. USO: Identificación de Bacilos Gram Negativos (Productores de Enzima Oxidasa). GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE. Certificación ISO-9001.	UN	3
ACEITE DE INMERSION TIPO 2 S/FLORESCENCIA X 100 ML	PRESENTACIÓN: Aceite de Inmersión para Microscopía en Frasco por 100 o 500 ML. herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Aceite de Cedro. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Índice de Refracción de 1,515 a 1,517, Viscosidad de 100 a 120 mPa.s (100 a 150 centistokes), libre de PCB. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CE, o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO-9001.	UN	1
Glutamato de Monosódico 500 g	PRESENTACIÓN: Glutamato de Monosódico en frasco de 500 g USO: listo para usar Fecha vencimiento no menor a 24 meses. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CEA o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO- 9001	UN	2
Fosfato monobásico de potasio 500g	PRESENTACIÓN: Fosfato monobásico de potasio en frasco de 500g USO: listo para usar Fecha vencimiento no menor a 24 meses. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CEA o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO- 9001	UN	3
Hidróxido de sodio (NaOH)	PRESENTACIÓN: Hidróxido de sodio en frasco de 500 g (lentejas) Fecha vencimiento no menor de 12 meses USO: Listo para usar GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CEA o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO- 9001	UN	2
Glicerina	PRESENTACIÓN: Glicerina Frasco de 1 L (químicamente pura) USO: Listo para uso Fecha de vencimiento no menor a 24 meses. GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CEA o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO- 9001	UN	1
Set de coloración de baciloscopia (kit x 1l)	PRESENTACIÓN: kit de baciloscopia (fucsina, fenicada, alcohol ácido; azul de metileno) Frasco por Litro. Fecha vencimiento no menor a 12 meses. USO: Tinción Ziehl Neelsen Baciloscopia GARANTÍA DE CALIDAD: Certificación FDA o CEA o Aprobación de Norma Especifica ISO, DIN o ASTM. Certificación ISO- 9001	UN	10

Hospital Regional Herminio Valdizán

DRA. TMLUCILA MENDOZA VILCA
C.M.P. 1823

13.2. CRONOGRAMA DE ENTREGA:

Nombre del Producto	Unidad de Medida	Requerimiento (Cantidad solicitada)	ENTREGA 1	ENTREGA 2	ENTREGA 3	ENTREGA 4
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
Medio de Transporte Stuart	UN	2000	1000	500	500	
Medio de Transporte Cary Blair	UN	500	200	100	100	100
Medio de Transporte Amies	UN	500	200	100	100	100
Agar Base Sangre	UN	8	5	1	1	1
Agar MacConkey	UN	8	5	1	1	1
Agar Manitol Salado	UN	4	2	2		
Medio Todd Hewitt	UN	1	1			
Caldo Nutritivo	UN	2	1	1		
Agar Salmonella-Shiguella 500 gr	UN	1	1			
Caldo Selenito	UN	2	1	1		
Agar Mueller-Hinton	UN	3	1	1	1	
Agar Tripticasa de Soya	UN	1	1			
Agar Dextrosa Sabouroud + Antibiótico	UN	4	2	2		
Agar XLD	UN	1	1			
Agar LIA, para Microbiología	UN	1	1			
Agar TSI, para Microbiología	UN	1	1			
Agar SIM, para Microbiología	UN	1	1			
Agar RMVP, para Microbiología (FRASCO)	UN	1	1			
Agar Citrato, para Microbiología	UN	1	1			

Agar Urea + Aditivo, para Microbiología	UN	1	1			
Agar Medio de Cultivo Thayer Martin + Aditivos	Gr	2	1	1		
Disco de Ketoconazol 50 ug x 50 unid	FCO	5	2	1	1	1
Disco de Clotrimazol 50 ug x 50 unid	UN	5	2	1	1	1
Disco de Fluconazol 50 ug x 50 Unid	UN	5	2	1	1	1
Disco de EDTA 10 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Ceftriaxona 30 ug X 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Ciprofloxacino 5 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Cloranfenicol 30 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Ácido Borónico 10 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Ampicilina 20 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Estreptomina 30 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Levofloxacino 5 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Clindamicina 2 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Eritromicina 15 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Linezolid 30 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Vancomicina 30 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Rifampicina 30 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Cefalotina 30 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Diferenciación Bacitracina 10 U x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1

Disco de Diferenciación Novobiocina 5 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Diferenciación Optoquina 5ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Diferenciación Oxacilina 1 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Diferenciación Cefoxitina 30 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Diferenciación Cefotaxima 30 ug+ Ac. clavulánico 10 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Diferenciación Cefazidima 30 ug+ Ac. clavulánico 10 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Diferenciación Ac. clavulánico 10 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Diferenciación Gentamicina 30 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Cefazolina 30 ug x 50 unid	UN	5	2	1	1	1
Disco de Diferenciación Piperacilina 100 ug+ Tazobactam 10 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Norfloxacin 5 ug x 50unid	UN	5	2	1	1	1
Disco de Imipenem 30 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Meropenem 30 ug x 50 unidades	FCO	5	2	1	1	1
Disco de Ertapenem 30 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Nitrofurantoina 300 ug x 50 unidades	UN	5	2	1	1	1
Disco de Amikacina 30 ug x 50unid (FRASCO)	UN	5	2	1	1	1
Disco de Trimetropin-Sulfametoxazol 30 ug x 50 unidades	FCO	5	2	1	1	1

Hospital Regional Herminio Valdizán

DRA. TM LUCY FERNANDOZA VILCA
C.M.P. 1823

Disco de Ampicilina 10 ug - Sulbactam 10 ug x 50 unidades	FCO	5	2	1	1	1
Disco de Cefepime 30 ug x 50 unidades	FCO	5	2	1	1	1
Disco de Cefazidima 30 ug x 50 unidades	FCO	5	2	1	1	1
Disco de Tetraciclina 30 ug x 50 unidades	FCO	5	2	1	1	1
Disco de Ácido Nalidixico 30 ug x 50unid (FRASCO)	FCO	5	2	1	1	1
Disco de Amoxicilina 25 ug x 50unid (FRASCO)	FCO	5	2	1	1	1
Criovial de polipropileno 2.0 ml	UN	6000	2000	2000	2000	
Set de Coloración Gram x 4 UNID x litro	UN	6	2	2	2	
Hisopos estériles	UN	20	20			
Hidróxido de Potasio al 10%	UN	2	2			
Hidróxido de Potasio al 40%	UN	2	2			
Azul de lactofenol	UN	2	2			
Lugol Parasitológico	UN	3	2	1		
Alcohol Isopropílico	UN	1	1			
Coloración tinta china (nigrosina)	UN	2	2			
Reactivo de Sudan	UN	3	2	1		
Reactivo Benedit	UN	1	1			
Prueba Rápida THEVENON	UN	150	150			
Solución Salina estéril	UN	24	24			
Alcohol Metanol - frasco de 1 litro	UN	1	1			
Colorante Giemsa	UN	1	1			
Reactivo de Kovacs para Indol X 100 ml	UN	4	4			
Tiras de Oxidasa X 50 det	UN	3	3			
ACEITE DE INMERSION TIPO 2 S/FLORESCENCIA X 100 ML	UN	1	1			

Hospital Regional Herminio Valdizán

DRA. TM LUCY E. MENDOZA VILCA
C.M.P. 1823

Glutamato de Monosódico 500 g	UN	2	2			
Fosfato monobásico de potasio 500g	UN	3	3			
Hidróxido de sodio (NaOH)	UN	2	2			
Glicerina	UN	1	1			
Set de coloración de baciloscopia (kit x 1l)	UN	10	10			

13.3 DESCRIPCIÓN DE FICHA TÉCNICA

6.7.1 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

Los dispositivos médicos deben tener fechas de vencimiento no menor a 12 meses, contando a partir de fecha de recepción en almacén, en todo caso debe tener cumplir con la carta de canje

6.7.2 CONTROL DE CALIDAD INTERNO – EXTERNO

La empresa que adjudique tiene que garantizar el control externo e interno

6.7.3 SANITARIAS Y DEMAS NORMAS

- Decreto supremo N° 0014-2009-SA
- Decreto supremo N° 0028-2010-SA
- Resolución ministerial N° 132-2015-MINSA. Aprueba documento técnico: manual de las buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios en laboratorio, droguerías, almacenes especializados y almacenes aduaneros.

6.7.4 EMBALAJE Y ROTULADO

De acuerdo a cada especificación técnica del producto.

13.4 REQUERIMIENTOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL LABORATORIO

6.8.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Copia simple de autorización sanitaria de funciones.

Copia simple del certificado de buenas prácticas de almacenamiento (BPA) vigente.

Copia simple de la ficha de RUC del proveedor

Declaración jurada del compromiso de canje y/o reposición por vicios ocultos.

Acreditar experiencia de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y/o productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y /o productos similares.

Enviar con la documentación completa el Acta de verificación cualitativa – cuantitativa firmado por la empresa

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.8. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A.	CAPACIDAD LEGAL
	HABILITACIÓN
	Requisitos:
	<p>o) Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico</p> <p>Documento emitido por la ANM o por la Autoridad Regional de Salud (ARS), de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 17 del D.S. 014-2011-SA y su primera disposición Complementaria Transitoria; debiendo adjuntar las resoluciones de los cambios y modificaciones realizados en el Establecimiento farmacéutico según corresponda.</p>

p) Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)

Documento emitido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).

Importante

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.

Acreditación:

- Copia Simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico.
- Copia simple de Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/ 500,000.00 (Quinientos Mil con 00/100 soles)**, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a reactivos de laboratorio en general.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago⁸, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N.º 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

⁸ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:**

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehacencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N.º 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

Hospital Regional Herminio Valdizán

DRA. TM LUCY E. MEDRANO VILCA
CTMP 1023

13.5 SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de contratación: Suma Alzada

13.6 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

6.10.1 LUGAR

La entrega de los bienes se realizará en almacén y/o almacén especializado del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, ubicado en el jr. Hermilio Valdizán 950, el horario para la recepción de los bienes será de 8:30 am a 12:45 por las mañanas y por las tardes 15:00 hasta 16:30, previa coordinación con el jefe de la Unidad de Logística.

6.10.2 PLAZO

La entrega del bien se realizará de acuerdo al cronograma de entregas adjuntos; Para la (1era) entrega se realizará en un plazo de quince (15) días calendarios, computado a partir del día siguiente de notificada la primera orden de compra. Las siguientes entregas se realizarán de forma mensualizada de acuerdo al cronograma y según lo establecido en el expediente de contratación, el plazo de entrega será dentro de los cinco primeros días calendarios del siguiente mes y/o de notificada la orden de compra

13.7 ADELANTOS

No aplica

13.8 GARANTIA DE PRODUCTO

El postor adjudicado garantizará la autenticidad y el buen estado de los bienes entregados por un periodo mínimo de veinte cuatro (24) meses, en caso no cumplir con lo mínimo requerido deberá ser canjeado en un plazo no mayor de diez (10) días calendario de notificado por el administrador de contrato.

13.9 FORMA DE PAGO Y CONDICIONES

El Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, deberá realizar el pago mediante pago parcial por cada entrega a favor del contratista ganador de la Buena Pro, previa conformidad de la entrega de los Bienes emitido por el responsable de Almacén General quién deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (07) días hábiles, calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas.

13.10 FORMULA DE REAJUSTE

No aplica

13.11 PENALIDADES Y OTRA OPENALIDADES

PENALIDAD DE MORA

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de contrato, la entidad aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{monto vigente} \\ \text{F} \times \text{plazo vigente en días}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

j) F= 0.25 Para plazos mayores a sesenta (60) días.

13.12 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir del día siguiente de brindada la conformidad y siempre que no haya podido ser advertida en dicho momento.

Hospital Regional Hermilio Valdizán

DRA. TM LUCY E. MENDOZA VILCA
C 7MP. 4823

13.13 NORMAS ANTICORRUPCION

El proveedor/contratista acepta expresamente que no llevará a cabo acciones que están prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se obliga a no efectuar algún pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionario o servidor público o a cualquier tercero relacionado con la compra aquí establecida de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupción, sin restricción alguna.

En forma especial el contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el estado peruano, constituyendo su declaración, la firma del mismo orden de compra de la que estos términos de referencia forman parte integrante.

13.14 NORMAS ANTISOBORNO

El proveedor, no debe ofrecer negociar o efectuar cualquier pago objeto de valor o cualquier dádiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias directa o indirectamente, o a través de socios integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 2 de Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones

De la misma forma el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento, así también, en adoptar medidas técnicas, prácticas, a través de canales dispuestos por la Entidad.

El proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la Entidad pueda accionar, constituyendo su declaración, el contrato y las especificaciones técnicas forman parte integrante

Firma y sello del área usuaria

Hospital Regional Herminio Valdizán

DRA. TM LUCY L. MENDOZA VILCA
C.M.P. 1823