

**EPS MARAÑÓN S.A.**

EPS MARAÑÓN SA - JAEN

NICOLAS VALDIVIA ARAUJO

REDES-DISTRIBUCI # USER

F: PROCESO 30/09/20

PAGINA 1 de

PERIODO

Julio DEL 2025

**NOTA DE PEDIDO 2510764**

Gasto Operativo

UNIDAD ORGANICA 3307 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

ACTIVIDAD . . .

FECHA DE EMISION 31/07/2025

INVERSION

PRIORIDAD Urgente

CUENTA

REMITIR A

REFER. SIN AGRUPADORA

**COMENTARIO**

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, DESTINADOS A SER UTILIZADOS EN EL OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION


ITEM	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR	ACTIVI	CUENTA	COSTO-AE
001	B07.030.0077	WINCHA 05 MTS	UN	16.00	0.00	0.00	0707	603311115	90186101-GDA-P-
002	B07.030.0115	WINCHA 8 MTS	UN	8.00	0.00	0.00	0708	603311115	90187101-GRD-P-
003	B07.030.0036	WINCHA 50 MTS	UN	4.00	0.00	120.00	0708	603311115	90171303-GRD-P-
004	B07.030.0444	BARRETA DE 1 1/4 X 1.70 CM	UN	15.00	0.00	0.00	0707	603311115	90161401-GDA-P-
005	B07.030.0374	BARRETA HEXAGONAL DE ACERO 1 1/2" X 2.00	UN	4.00	0.00	0.00	0707	603311115	90161606-GDA-P-
006	B07.030.0038	ZAPAPICO C/MANGO MADERA	UN	8.00	0.00	0.00	0707	603311115	90186101-GDA-P-
007	B07.030.0011	COMBA DE ACERO 6 LBS C/MANGO	UN	13.00	0.00	0.00	0708	603311115	90187101-GRD-P-
008	B07.030.0118	COMBA DE ACERO 8 LBS C/MANGO	UN	13.00	0.00	0.00	0707	603311115	90186101-GDA-P-
009	B07.030.0054	LLAVE STILSON 6"	UN	15.00	0.00	0.00	0707	603311115	90186101-GDA-P-
010	B07.030.0021	LLAVE STILSON # 8	UN	15.00	0.00	225.00	0708	603311115	90187101-GRD-P-
011	B07.030.0020	LLAVE STILSON # 10	UN	15.00	0.00	0.00	0707	603311115	90186101-GDA-P-
012	B07.030.0056	LLAVE FRANCESA N° 06"	UN	15.00	0.00	0.00	0708	603311115	90187101-GRD-P-
013	B07.030.0018	LLAVE FRANCESA N° 08	UN	15.00	0.00	0.00	0707	603311115	90161604-GDA-P-
014	B07.030.0017	LLAVE FRANCESA N° 10	UN	15.00	0.00	0.00	0707	603311115	90161604-GDA-P-
015	B07.030.0372	ALICATE UNIVERSAL	UN	13.00	0.00	0.00	0707	603311115	90186101-GDA-P-
016	B07.030.0369	TORTOL	UN	13.00	0.00	0.00	0708	603311115	90187101-GRD-P-
017	B07.030.0030	PLANCHA DE PULIR	UN	13.00	0.00	0.00	0707	603311115	90186101-GDA-P-
018	B07.030.0028	PLANCHA DE BATIR	UN	13.00	0.00	286.00	0708	603311115	90187101-GRD-P-
019	B07.030.0329	BADILEJO 7" C/MANGO DE GOMA	UN	13.00	0.00	0.00	0708	603311115	90187101-GRD-P-
020	B07.030.0124	BRUÑA DE CANTO	UN	13.00	5.00	65.00	0708	603311115	90187101-GRD-P-
021	B07.030.0269	ESCOFINA TRUPER	UN	15.00	0.00	420.00	0708	603311115	90187101-GRD-P-
022	B07.030.0002	ARCO DE SIERRA	UN	15.00	20.00	300.00	0708	603311115	90187101-GRD-P-
023	B07.030.0443	CAJA DE HERRAMIENTAS 22"	UN	7.00	0.00	0.00	0707	603311115	90186101-GDA-P-
024	B07.030.0064	DESTORNILLADOR PLANO	UN	15.00	1.00	15.00	0707	603311115	90186101-GDA-P-
025	B07.030.0060	DESTORNILLADOR ESTRELLA	UN	15.00	0.00	90.00	0708	603311115	90187101-GRD-P-
026	B07.030.0026	PALANA RECTA	UN	15.00	0.00	0.00	0707	603311115	90161605-GDA-P-
027	B07.030.0342	PALANA MEDIA CUCHARA	UN	15.00	0.00	0.00	0708	603311115	90187101-GRD-P-

TOTAL GENERAL ==>

1,521.00



Entido por:



Aprobado Por

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### PARA LA CONTRATACION DE BIENES “ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES, DESTINADOS A SER UTILIZADOS EN EL OFICINA DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION”

#### I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE REQUERIMIENTOS

###### 1.1. Área que requiere los bienes

Oficina de Distribución y Recolección - Gerencia de Operaciones.

###### 1.2. Denominación de la contratación

Adquisición de herramientas manuales, destinados a ser utilizadas en el área de redes.

##### 2. FINALIDAD PUBLICA

Contar con herramientas manuales en stock en el almacén institucional, las cuales serán utilizadas por el personal técnico del área de redes para la ejecución, mantenimiento y reparación de las instalaciones de infraestructura vinculadas al servicio de agua potable y alcantarillado.

##### 3. ANTECEDENTES

La EPS MARAÑÓN S.A. es la entidad responsable de administrar y operar los servicios de agua potable y alcantarillado en las ciudades de Jaén, Bellavista y San Ignacio, garantizando el acceso a este recurso esencial para la salud y el bienestar de la población. En ese marco, el área de redes cumple un rol fundamental en la ejecución de trabajos técnicos relacionados con la implementación, mantenimiento y mejora de las conexiones domiciliarias. Para asegurar la continuidad operativa y la eficiencia en la atención de estos trabajos, es necesario contar con herramientas manuales adecuadas, que permitan al personal técnico intervenir oportunamente en campo. Esta adquisición es fundamental para garantizar la funcionalidad del servicio y la sostenibilidad operativa de la EPS.

##### 4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

###### 4.1. Objetivo General

Adquirir herramientas manuales necesarias que permitan al personal técnico del área de redes realizar de manera eficiente y segura las labores de instalación, mantenimiento y reparación de conexiones domiciliarias y redes de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Jaén de la EPS MARAÑÓN S.A.



## 5. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR






### 5.1. Descripción y cantidad de los bienes

Las herramientas deben cumplir con los estándares de calidad cumpliendo con la norma peruana vigente y las normas internacionales aplicadas a la siguiente relación:






LISTADO DE PRODUCTOS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2	WINCHA DE 5 MTS	UND	16
1	WINCHA 8 MTS	UND	8
3	WINCHA DE 50 MTS	UND	4
4	BARRETA 1.70 x 1 ¼"	UND	15
5	BARRETA GRANDE 2 x 1 ½"	UND	4
6	ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANCHA C/MANGO	UND	8
7	COMBA 6 LB	UND	13
8	COMBA 8 LB	UND	13
9	LLAVE STILSON 6"	UND	15
10	LLAVE STILSON 8"	UND	15
11	LLAVE STILSON 10"	UND	15
12	LLAVE FRANCESA 6"	UND	15
13	LLAVE FRANCESA 8"	UND	15
14	LLAVE FRANCESA 10"	UND	15
15	ALICATE UNIVERSAL	UND	13
16	TORTOL	UND	13
17	PLANCHA DE PULIR	UND	13
18	PLANCHA DE BATIR	UND	13
19	BADILEJO	UND	13
20	BRUÑA DE CANTO	UND	13
21	ESCOFINA DE 18"	UND	15
22	ARCO DE SIERRA	UND	15
23	CAJA DE HERRAMIENTAS	UND	7
24	DESTORNILLADOR PLANO	UND	15
25	DESTORNILLADOR ESTRELLA	UND	15
26	PALANA RECTA	UND	15
27	PALANA CUCHARA	UND	15








## 5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS
1	<p>GUINCHA DE 5 MTS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Escala cm-mm / ft-in</li> <li>•Espesor 0.12 mm</li> <li>•largo:5m/16"</li> <li>•Ancho:3/4"</li> <li>•Color de la cinta: Amarillo</li> <li>•Con correa</li> <li>•Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos.</li> <li>•Mejor calidad</li> </ul>
2	<p>GUINCHA DE 8 MTS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Escala cm-mm / ft-in</li> <li>•Espesor 0.12 mm</li> <li>•Color de la cinta: Amarillo</li> <li>•Con correa</li> <li>•Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos.</li> <li>•Mejor calidad</li> </ul>
3	<p>WINCHA 50 MTS FIBRA DE VIDRIO TRUPER</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Material de PVC y Fibra de vidrio</li> <li>•Longitud 50 mts</li> <li>•Ancho de la cinta: 12mm</li> <li>•Escala: cm-m / in-ft</li> <li>•Gancho que se retrae fácilmente en la caja.</li> <li>•Mango ergonómico</li> <li>•Carcasa de ABS reforzado</li> <li>•Resistente a la corrosión</li> <li>•Mejor calidad</li> </ul>
4	<p>BARRETA 1.70 cm x 1-1/4"</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Material de Acero</li> <li>•Escoplo 80 mm</li> <li>•Largo 170 cm</li> <li>•Seccion exagonal 1 1/4</li> <li>•Peso minimo de 14 lb</li> <li>•Punta: doble paleta</li> <li>•Mejor calidad</li> </ul>
5	<p>BARRETA 220 cm x 1-1/2"</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Material de Acero</li> <li>•Escoplo 1-1/8</li> <li>•Largo 200 cm</li> <li>•Seccion exagonal 1 1/4</li> <li>•Peso minimo de 12 kg</li> <li>•Punta: doble paleta</li> <li>•Espesor 1 1/4 mm</li> <li>•Mejor calidad</li> </ul>








6	<p><b>ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANCHA</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pico y pala templados y tratados térmicamente.</li> <li>•Fabricado en acero forjado de una sola pieza, resistente a la corrosión.</li> <li>•Mango reforzado de madera</li> <li>•Punta dual: puntiagudo y rectangular</li> <li>•Ligero y fácil de manejar.</li> <li>•Peso mínimo de 3 kg</li> <li>•Mejor calidad</li> </ul>
7	<p><b>COMBA OCTAGONAL 6 lb.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabeza forjada en acero con caras maquinadas</li> <li>• Mango de madera</li> <li>•Cabeza: 6 lb</li> <li>•Largo de mango: 36" (90 cm)</li> <li>•Mejor calidad</li> </ul>
8	<p><b>COMBA OCTAGONAL 8 lb.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabeza forjada en acero con caras maquinadas</li> <li>• Mango de madera</li> <li>•Cabeza: 8 lb</li> <li>•Largo de mango: 36" (90 cm)</li> <li>•Mejor calidad</li> </ul>
9	<p><b>LLAVE STILLSON 6"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tamaño nominal: 6 pulgadas (150 mm)</li> <li>•Capacidad de apertura:19–20 mm (¾")</li> <li>•Material del cuerpo: Acero</li> <li>•Mordazas: Acero templado con dientes endurecidos para mayor agarre</li> <li>•Acabado: Pintura esmaltada o recubrimiento anticorrosivo</li> <li>•Mango: Generalmente recubierto con pintura resistente o acabado pulido</li> <li>•Mejor calidad</li> </ul>
10	<p><b>LLAVE STILLSON 8"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tamaño nominal: 8 pulgadas</li> <li>•Capacidad de apertura:1"</li> <li>•Material del cuerpo: Acero</li> <li>•Mordazas: Acero templado con dientes endurecidos para mayor agarre</li> <li>•Acabado: Pintura esmaltada o recubrimiento anticorrosivo</li> <li>•Mango: Generalmente recubierto con pintura resistente o acabado pulido</li> <li>•Mejor calidad</li> </ul>








11	<p><b>LLAVE STILLSON 10"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tamaño nominal: 10 pulgadas</li> <li>•Capacidad de apertura:1-1/2</li> <li>•Material del cuerpo: Acero</li> <li>•Mordazas: Acero templado con dientes endurecidos para mayor agarre</li> <li>•Acabado: Pintura esmaltada o recubrimiento anticorrosivo</li> <li>•Mango: Generalmente recubierto con pintura resistente o acabado pulido</li> <li>•Mejor calidad</li> </ul>
12	<p><b>LLAVE FRANCESA 6"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Material:Acero al carbono</li> <li>•Acabado cromo que protege de la corrosión</li> <li>•Graduación en pulgadas y milímetros</li> <li>•Mango cubierto de PVC ,</li> <li>•Largo: 6" (15 cm)</li> <li>•Apertura máxima: 3/4" (19 mm)</li> </ul>
13	<p><b>LLAVE FRANCESA 8"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Material:Acero al carbono</li> <li>•Acabado cromo que protege de la corrosión</li> <li>•Graduación en pulgadas y milímetros</li> <li>•Mango cubierto de PVC ,</li> <li>•Largo: 8" (20 cm)</li> <li>•Apertura máxima: 1" (25 mm)</li> </ul>
14	<p><b>LLAVE FRANCESA 10"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Material:Acero al carbono</li> <li>•Acabado cromo que protege de la corrosión</li> <li>•Graduación en pulgadas y milímetros</li> <li>•Mango cubierto de PVC ,</li> <li>•Largo: 10" (25 cm)</li> <li>•Apertura máxima: 1 1/4" (32 mm)</li> </ul>
15	<p><b>ALICATE UNIVERSAL 7"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Material:Acero al cromo</li> <li>•Acabado niquelado color gris</li> <li>•Graduación en pulgadas y milímetros</li> <li>•Mango ergonómico con topes ,</li> <li>•Largo: 7" (18 cm)</li> </ul>



16	<p><b>Tortol 3/8" x 14"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Altura:28.50 cm</li> <li>•Ancho:8 cm</li> <li>•Material:Metal</li> <li>•Modelo:3/8 x 1/4"</li> <li>•Peso:1 kg</li> <li>•Profundidad:4.20 cm</li> <li>•Mejor calidad</li> <li>•Color:Gris</li> </ul>
17	<p><b>PLANCHA DE PULIR Y EMPASTAR</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Medidas de 280 x130 mm</li> <li>•Material:Acero</li> <li>•Mango de madera</li> <li>•Mejor calidad</li> </ul>
18	<p><b>PLANCHA DE BATIR 8"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Alto:15 cm</li> <li>•Ancho:10 cm</li> <li>•Mango de madera</li> <li>•Mejor calidad</li> <li>•Material:Acero</li> </ul>
19	<p><b>BADILEJO 5" (13cm)</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Alto:15 cm</li> <li>•Ancho:15 cm</li> <li>•Mango de madera</li> <li>•Mejor calidad</li> <li>•Material:Acero</li> <li>•Largo:13 cm</li> </ul>
20	<p><b>GRUÑA CANTO 11 x 5"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•medidas de la hoja: 6" x 2.1/2"</li> <li>•Mango de madera</li> <li>•Mejor calidad</li> <li>•Material:Aluminio</li> </ul>



21	<p align="center"><b>ESCOFINA DE 18"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medida: 18"</li> <li>• Materiales: Acero</li> <li>• Media Caña con Mango.</li> <li>• Material: Acero</li> <li>• Ahusadas en anchura y espesor.</li> </ul>
22	<p align="center"><b>ARCO DE SIERRA SOLIDO 12"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho del producto: 48 cm</li> <li>• Profundidad del producto: 2.4 cm</li> <li>• Altura del producto: 12.5 cm</li> <li>• Material: Metal</li> <li>• Material de mango: Plastico</li> <li>• Largo de la hoja 12"</li> </ul>
23	<p align="center"><b>Caja de herramientas con tapa organizadora 22"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura Del Producto: 25 cm</li> <li>• Ancho Del Producto: 56 cm</li> <li>• Profundidad Del Producto: 27 cm</li> <li>• Material de broche: Plástico</li> <li>• Material: Plástico</li> <li>• Número de compartimentos: 15</li> <li>• Material del mango: Plástico</li> <li>• Capacidad: 40 kg</li> </ul>
24	<p align="center"><b>Desarmador plano 3/16x4"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura Del Producto: 18 cm</li> <li>• Ancho Del Producto: 2 cm</li> <li>• Profundidad Del Producto: 2 cm</li> <li>• Material: Acero</li> <li>• Ancho de punta: 3/16 "</li> <li>• Sub Tipo de Producto: Plana</li> <li>• Largo de barra: 4 "</li> <li>• Tipo de punta: Plana</li> <li>• Recubrimiento del mango: Plástico</li> </ul>
25	<p align="center"><b>Desarmador plano 3/16x4"</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura Del Producto: 26 cm</li> <li>• Ancho Del Producto: 3 cm</li> <li>• Profundidad Del Producto: 3 cm</li> <li>• Material: Acero</li> <li>• Ancho de punta: 5/16 "</li> <li>• Sub Tipo de Producto: Plana</li> <li>• Largo de barra: 6 "</li> <li>• Tipo de punta: Estrella</li> <li>• Recubrimiento del mango: Plástico</li> </ul>



26	<p><b>PALA RECTA / MADERA SEMI PESADA</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Acero de alta calidad</li> <li>•Resistentes al desgaste</li> <li>•Fabricadas con tratamiento térmico</li> <li>•Material de acero y madera</li> <li>•Mango de madera: 68 cm</li> <li>•Dimensiones mínimas de 100 cm de altura y 20 cm de ancho.</li> <li>•Peso mínimo de 1.5 kg</li> </ul>
27	<p><b>PALA CUCHARA / MADERA SEMI PESADA</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dimensiones:112 x 26 x12 cm</li> <li>•Anchura de cabeza: 26 cm</li> <li>•Forma de cabeza:punta</li> <li>•Diámetro del cubo: 3.45 cm</li> <li>•Material: Acero / Madera</li> <li>•Color:Negro y madera</li> </ul>

### 5.3. REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS.

- Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- Decreto Supremo N°009-2025-EF, que aprueba el reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

### 5.4. IMPACTO AMBIENTAL

No aplica

### 5.5. CONDICIONES DE OPERACIÓN

No aplica

### 5.6. EMBALAJE Y ROTULADO

#### 5.6.1. Embalaje

Los productos deben ser entregados en perfectas condiciones, para que se evite el deterioro de la calidad.

#### 5.6.2. Rotulo

No aplica

### 5.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

A consideración de la oficina de distribución y recolección.

### 5.8. TRANSPORTE



El proveedor debe asegurar la entrega de los bienes en las condiciones requeridas, para tal efecto asumirá los gastos de transporte.

#### **5.9. SEGUROS**

A cargo del proveedor.

#### **5.10. GARANTÍA COMERCIAL**

Según él/la Empresa Fabricante.

#### **5.11. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS**

No aplica

#### **5.12. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL**

##### **5.12.1. Mantenimiento preventivo**

No aplica

##### **5.12.2. Soporte técnico**

No aplica

##### **5.12.3. Capacitación y/o entrenamiento**

No aplica

#### **5.13. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIONES DEL SERVICIO**

##### **5.13.1. Lugar**

La entrega del bien será en el almacén de la EPS Marañón S.A. Av. Mariscal Ureta N°1912, en el Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca. En el horario de lunes a viernes de 8:00 - 13:00 y 14:00 – 17:00.

##### **5.13.2. Plazo**

El plazo de ejecución de la presente contratación es de 15 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra o firma de contrato.

#### **6. REQUISITOS Y RECURSO DEL PROVEEDOR**

##### **6.1. Requisitos del proveedor**

- Contar con RUC, estado activo y habido.
- Contar con inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro Nacional de Proveedores (RNP), asociado al RUC.
- No tener impedimento para contratar con el Estado, de acuerdo a lo señalado en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
- No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado al amparo de lo dispuesto por el artículo 242 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en los casos de: Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles -



RNSSC, inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado, Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, e Inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso.

## **7. OTRAS CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION**

### **7.1. Otras obligaciones**

#### **7.1.1. Otras obligaciones del contratista**

Está obligado a efectuar el suministro de los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas, características, cantidad, calidad y plazo de entrega señalados en su oferta.

#### **7.1.2. Otras obligaciones de la entidad**

No aplica

### **7.2. Adelantos**

No aplica

### **7.3. Subcontratación**

No aplica

### **7.4. Confidencialidad**

A la recepción de la orden de compra, EL CONTRATISTA queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la información fruto de la contratación, implementación o cualquier otro aspecto relacionado con la EPS Marañón S.A., no pudiendo difundir, aplicar, ni comunicar a terceros información que haya tenido acceso durante la contratación del mismo, no pudiendo copiar o utilizar esta información con un fin distinto al objeto, ni tampoco ceder a otros, ni siquiera a efectos de conservación. Esta obligación se mantendrá incluso después del otorgamiento de la conformidad de los bienes contratados.

### **7.5. Medidas de control durante la ejecución contractual**

Verificación del producto previo a su recepción en almacén, con el fin de asegurar el cumplimiento de las especificaciones contractuales.

### **7.6. Conformidad de bienes**

#### **7.6.1. Área que decepcionara y brandara la conformidad**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. La recepción será otorgada por Almacén y la conformidad será otorgada por la



Oficina de Distribución y Recolección - Gerencia de Operaciones, en el plazo máximo de siete (7) días computados desde el día siguiente de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**7.6.2. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes**

No aplica

**7.6.3. Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los bienes.**

No aplica

**7.7. FORMA DE PAGO**

La entidad contratante se obliga a pagar la contraprestación a el contratista en soles, en la respectiva cuenta interbancaria (cci) abierta en algunas de las entidades del sistema financieros nacional, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del reglamento de la ley n° 32069, ley general de contrataciones públicas, aprobado por decreto supremo n° 009-2025-ef.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días del día siguiente de recibido el bien, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la



conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días, bajo responsabilidad de dicho servidor.

La entidad contratante debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de la entidad contratante, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 32069, ley general de contrataciones públicas.

### **7.8. Formula de reajuste**

No aplica

### **7.9. Penalidades aplicables**

#### **7.9.1. Penalidades por mora**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.



#### **7.9.2. Otras penalidades**

No aplica

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.

### **7.10. Obligación anticorrupción y antisoborno**

A la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.



#### **7.11. Responsabilidad por vicios ocultos**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

## **II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

No aplica



**EPS MARAÑÓN S.A.**  
.....  
**Ing. Nicolás Valdivia Araujo**  
(e) CF. DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN